



Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla

Un électroménager design qui naît de la collaboration avec des architectes mondialement reconnus.

Excellente expression du "Made in Italy", les produits SMEG, soignés dans les moindres détails, conjuguent performance et style.

Smeg allie technologie et design.



Qualité Premium et Design

20

Fours, Compacts,
Machines à café,
Micro-ondes,
Caves à vin



86

Tables de cuisson
gaz et dominos



122

Tables de cuisson
induction et vitrocéramique



240

Lave-vaisselle,
Semi-professionnels



254

Lave-linge,
Lavante-séchante



144

Centres de cuisson



182

Hottes



218

Réfrigérateurs, Congélateurs,
Minibars, Caves à vin



256

Éviers



274

'50 Style



306

Symboles



1948

Vittorio Bertazzoni sénior fonde Smeg (acronyme de SMALTERIE METALLURGICHE EMILIANE GUASTALLA qui signifi e "Emailleries Mtallurgiques Emiliennes de Guastalla")  Guastalla, en Emilie Romagne.

1955

Dbut de la production de centres de cuisson qui atteint son point culminant avec la prsentation de la premire cuisinire de la marque Smeg, Elisabeth, en 1956.

1963

Prsentation de Leda, le premier lave-linge de la marque Smeg, fruit de l'largissement de la production aux machines  laver.

1970

Naissance de Niagara, avant-premire mondiale d'un lave-vaisselle  14 couverts, devanant la ncessit moderne de disposer de grandes capacits de lavage.

1971

Dbut de la production d'lectromnagers encastrables, tels que les fours et les tables de cuisson, destins  s'inscrire parmi les produits qui ont le plus contribu  la russite de Smeg.

1977

Franco Maria Ricci, l'un des plus clbres diteurs et graphistes italiens, cre le logo Smeg qui rappelle les brleurs d'une table de cuisson et les manettes rondes d'un four. La mme anne dbute la sponsorship de Smeg du pilote de course lgendaire Gilles Villeneuve de l'curie Ferrari.

1985

Interprtant la nouvelle recherche de l'lgance avec instinct et perspicacit, Smeg dbute sa collaboration avec l'architecte Guido Canali pour la ralisation de fours et tables de cuisson.

1991

La collaboration avec de grands architectes se poursuit, Smeg propose ainsi des tables de cuisson et des fours dessins par l'architecte Mario Bellini.

1995

Dbut de la collaboration avec l'architecte Renzo Piano grce  laquelle, durant les annes suivantes, des tables de cuisson, des fours, des rfrigrateurs et une serre d'intrieur ont vu le jour.

1997

Naissance des rfrigrateurs FAB, produits destins  devenir des icnes de style et des symboles de prestige reconnus au niveau international.

2002

Guido Canali conoit le Sige Social de Smeg pour lequel il reoit en 2006 la Mention d'Honneur du Prix "mdaille d'Or de l'Architecture Italienne" de la Triennale de Milan.

2008

Smeg clbre ses 60 ans et prsente les produits conus en collaboration avec Marc Newson grce auxquels il remporte un Wallpaper Design Award l'anne suivante.

2010

Smeg reoit le Good Design Award pour un four et une table de cuisson de l'esthtique Lina. Cette mme reconnaissance prestigieuse rcompensera galement Smeg en 2012 et 2013 pour d'autres produits prsents dans la gamme.

2012

Prsentation du premier rfrigrateur revtu de jeans, ralis en collaboration avec Italia Independent, et l'anne suivante, le SMEG500, rfrigrateur intgr au sein du capot d'une Fiat 500.

2014

Les petits lectromnagers de la gamme Annes 50, conus avec le studio deepdesign, font leur apparition sur le march avec enchantement. Smeg reoit  nouveau le Good Design Award, mais aussi le iF Design Award et le Red Dot Design Award.

2016

Smeg et Dolce&Gabbana s'associent afin de crer une dition spciale du rfrigrateur FAB28 : 100 oeuvres d'art uniques dcores  la main par des artistes siciliens.

L'HISTOIRE

Depuis plus de 65 ans, Smeg produit un électroménager design, en apportant une attention particulière à la rigueur esthétique, à l'ergonomie et à la fonctionnalité.

Aujourd'hui Smeg, qui conserve dans son acronyme "Smalterie Metallurgiche Emiliane Guastalla" (Emailleries Métallurgiques Emiliennes de Guastalla) le souvenir de sa première activité, est parvenu à sa troisième génération d'entrepreneurs et représente un groupe international présent avec des filiales réparties sur les 5 continents.

Pour Smeg, les objets intégrés dans un environnement ne doivent pas seulement le remplir de manière fonctionnelle, mais aussi créer une atmosphère et le décorer. Cette sensibilité a inspiré la collaboration avec de grands interprètes de l'architecture et du design de notre temps et exprime le caractère d'excellence du "Made in Italy" qui sait insufler l'art et la conception industrielle magistrale dans les objets d'usage quotidien.



Design italien

Originalité et qualité

Elégance inventive



ESTHÉTIQUES COORDONNÉES SMEG

Le style, pour Smeg, est un concept distinct: il s'agit de la manière dont un produit communique avec son environnement et permet aux utilisateurs d'interagir avec lui. Chaque famille de design esthétique offre un choix de différents produits coordonnés. Les lignes esthétiques sont présentes dans une large gamme d'électroménager et peuvent être coordonnées au sein de la cuisine pour créer une puissante déclaration de style.





DOLCE STIL NOVO

Dolce Stil Novo représente le style ultime et incarne toutes les dernières innovations, ce qui fait de ces appareils une référence dans leur catégorie. Le jeu entre l'ombre et la lumière combiné avec l'excellence technique des produits en terme d'esthétique sont les caractéristiques distinctives de cette gamme.





LINEA

Des produits distinctifs qui intègrent les tendances du design moderne et minimaliste, l'esthétique Linéa est caractérisée par des lignes symétriques, l'équilibre et la lumière. Les fours, machines à café, tables de cuisson, hottes et accessoires sont tous extrêmement ergonomiques et conçus pour maximiser l'espace disponible, chaque combinaison sera une véritable déclaration de style dans la cuisine.



CTP9015X_L01



CLASSICI

Des formes strictes, un design simple et essentiel : une série d'appareils domestiques frappants et élégants aux finitions en acier inoxydable. Des fours, machines à café, tables de cuisson, hottes, réfrigérateurs et lave-vaisselle qui ont un réel impact avec leurs lignes au design lisse et raffiné, la gamme Classica Smeg est intemporelle, mais avec une touche contemporaine.





STYLE ANNEES 50 & VICTORIA

Des couleurs et des lignes rétro pour des icônes de style : les produits Smeg de la Gamme Rétro Années 50 incarnent le glamour et les formes arrondies des années 1950 et sont désormais reconnus comme des objets cultes.

La ligne esthétique Victoria est dédiée à ceux qui savourent l'atmosphère chaleureuse et accueillante de la maison, des lieux pleins de tranquillité, la joie et les rires, où le temps semble s'arrêter, où la passion pour la bonne table est vue à travers la plus grande attention pour les moindres détails.

LA GAMME SMEG

Les produits Smeg, synthèses entre la recherche esthétique et la fiabilité technologique, ont transformé de simples "objets pour la cuisine" en de véritables éléments de décoration, expression incontestée du meilleur du design italien.

Des appareils électroménagers coordonnés les uns aux autres, mais chacun avec une identité propre bien définie : des créations distinctives pour une esthétique raffinée.

FOURS

Technologie d'avant-garde, esthétique rigoureuse et d'excellents matériaux : telles sont les bases sur lesquelles évolue le design de Smeg et à qui l'on doit la notoriété de l'entreprise dans le monde.



Fours

l'excellence du "Made in Italy"



DOLCE STIL NOVO



CLASSICI



LINEA



ELEMENTI

Conçus et fabriqués en Italie, un pays aux spécialités culinaires et au savoir-faire d'ingénierie reconnu dans le monde entier, les fours Smeg ont évolué grâce aux travaux de recherche et de développement. Les connaissances italiennes fusionnent les meilleurs éléments de qualité pour créer des appareils au design exclusif offrant une performance optimale.



VICTORIA



COLONIALE

BANDEAU DE COMMANDES

cuisson de chef



GRAND AFFICHEUR TFT

Le nouveau afficheur TFT est plus grand (15 x 5,2 cm, 6.3) et a de **tout nouveaux graphiques, de nouvelles fonctions et une plus grande facilité d'utilisation**. La largeur de l'écran permet d'afficher plus d'informations et es facile à lire grâce au **noms intuitifs** pour les fonctions de cuisson et **nouvelles icônes** avec des couleurs vives et des effets graphiques.



AFFICHEUR TFT

L'afficheur TFT de dernière génération offre **une navigation plus intuitive et simplifiée** en guidant l'utilisateur lors de sa préparation. Dans les modèles dotés de cet équipement, il est possible d'ajouter jusqu'à **10 recettes personnalisées**.



AFFICHEUR LCD

La gamme avec **afficheur LCD** combine la sécurité de l'approche traditionnelle avec des manettes et l'avantage de programmer ses recettes par l'intermédiaire de menus simples et rapides.



SMART COOKING

Les programmes et les recettes automatiques enrichissent aussi les fours compacts dans les versions avec afficheur TFT ou LCD. Lorsque la recette est sélectionnée, **le four préconise les meilleurs paramètres de temps, de température et de fonction**, en suggérant également le niveau de cuisson pour obtenir le meilleur résultat. D'autres fonctions spéciales, comme le Levage, la Décongélation et le Maintien au chaud améliorent la fonctionnalité du four.

ATTENTION PARTICULIERE A LA CONCEPTION

efficacité optimale

Les études de conception continues fournissent aux fours Smeg les dernières innovations pour garantir les meilleurs résultats de cuisson, avec de faibles consommations énergétiques, et ainsi permettre une économie significative par rapport à la Classe A, pour un respect de l'environnement maximal et une meilleure qualité de vie.



CUISSON CHALEUR TOURNANTE

En utilisant la fonction chaleur tournante tout en sélectionnant une seule température, **plusieurs plats peuvent être cuisinés ensemble** sans transfert de saveurs et en créant un repas complet le plus rapidement possible.



5 NIVEAUX DE CUISSON

Les différents niveaux de cuisson garantissent une **flexibilité maximale d'utilisation**, permettant de cuisiner **simultanément différents plats**, et ainsi de répondre aux besoins d'optimisation des temps de préparation, lorsqu'il est nécessaire de réaliser avec rapidité et efficacité plus de plats ou de grandes quantités d'aliments.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE OPTIMALE

La plupart des fours permettent de réduire leur consommation d'énergie de 10 % de plus qu'un modèle standard de classe énergétique A.



PUISSANCE ÉCO

Présente dans la plupart des fours Smeg, l'option Puissance ECO **limite la consommation d'énergie totale** et permet ainsi d'**utiliser plusieurs appareils simultanément**, même avec une puissance nominale de 3,0 kW.



VOLUME INTERNE

Le volume interne atteint les **70 litres** nets pour permettre d'intégrer des dispositifs fonctionnels importants et obtenir ainsi de **meilleures performances de cuisson**.



MAXI VOLUME

Un plus grand volume utile: la nouvelle **cavité de 40 litres** nets est parmi les plus vastes du marché, avec trois niveaux de cuisson.



NETTOYAGE EN TOUTE SIMPLICITE

attention maximale à l'hygiène



ÉMAIL EVER CLEAN

L'émail de la cavité du four dispose d'une **nitron anti-acide spéciale** qui permet de réduire la quantité de saleté adhérent à la surface.



VITRE INTERNE DÉMONTABLE

La surface tout en verre, complètement lisse et sans vis, facilite l'élimination de la saleté, tandis que le verre de la contre-porte est **facilement démontable** pour permettre un nettoyage complet.



PYROLYSE

Une fonction de nettoyage automatique qui, grâce à une température élevée pouvant atteindre jusqu'à 500°C, **détruit toutes les particules de graisse** qui se forment sur les parois internes.



CATALYSE

Une fonction qui garantit un nettoyage et un dégraissage continu des **trois parois**. Ce procédé permanent enclenche sa phase d'oxydation des graisses lorsque le four atteint une température de 200°C.



VAPOR CLEAN

Le Vapor Clean est un procédé qui simplifie le nettoyage des fours. Une petite quantité d'eau est entreposée sur le fond de la cavité, la chaleur et la vapeur d'eau qui se produisent permettent d'assouplir les résidus gras et de les retirer facilement.

SOLUTION INNOVANTE

fonctionnalité absolue

Les solutions innovantes adoptées dans les nouveaux fours Smeg témoignent de la sensibilité de Smeg envers les consommateurs qui exigent un maximum de confort et de simplicité en cuisine.



ÉCLAIRAGE

La présence de **2 lampes halogènes** disposées sur les parois latérales de manière asymétrique rend la **cavité interne** particulièrement lumineuse et **augmente la visibilité**.



VERROUILLAGE COMMANDES

Certains modèles sont dotés d'un dispositif qui permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes pour une sécurité totale.



PORTE FROIDE

Ceci est rendu possible puisque Smeg incorpore son **excellent système de refroidissement** dans tous les fours et toutes les cuisinières. Beaucoup de modèles incluent un commutateur qui éteint automatiquement la puissance lorsque la porte est ouverte, la perte de la chaleur est minime.



RAILS TÉLESCOPIQUES

Les rails télescopiques fonctionnels permettent d'extraire et d'introduire les plats dans le four en les faisant coulisser sur les supports, pour une plus grande commodité et sécurité, prévenant ainsi des éventuelles brûlures.



SOFT CLOSE

Avec le **nouveau dispositif Soft Close** appliqué aux charnières, la porte du four se ferme de manière douce et silencieuse, quelle que soit la force exercée.



FLEXIBILITE DE CUISSON

fonctionnalité maximale

La nouvelle gamme de fours compacts propose différentes méthodes pour cuisiner : fours multifonction pyrolyse et pizza, combinés micro-ondes, micro-ondes, combinés vapeur, vapeur.



FOUR PYROLYSE & PIZZA

Les modèles pyrolyse avec fonction pizza sont équipés d'un **processus de nettoyage automatique** qui atteint une température d'environ 500°C, il n'est donc plus nécessaire d'utiliser des nettoyants pour fours. Ces modèles disposent également d'une **Pierre à pizza spéciale** placée au dessus des éléments chauffants, qui permet de réaliser des pizzas parfaites en seulement 3-4 minutes.



FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES

Grâce à la combinaison des fonctions traditionnelles avec les micro-ondes, il est possible d'obtenir d'excellents résultats en moins de temps. L'action des micro-ondes réduit jusqu'à 30% les temps de cuisson, tandis que les fonctions traditionnelles garantissent un brunissement impeccable et un croustillant extérieur.



FOUR MICRO-ONDES

Grâce à cette méthode de cuisson, les micro-ondes pénètrent à l'intérieur des aliments, permettant de raccourcir considérablement les temps de cuisson et de réaliser des économies d'énergie notables.



FOUR COMBINÉ VAPEUR

Ces fours combinent différents systèmes de cuisson pour un maximum de polyvalence dans la cuisine et permettent de sélectionner la cuisson traditionnelle ou seulement celle à vapeur afin de multiplier les possibilités de préparation des aliments.



FOUR VAPEUR

La méthode de cuisson à vapeur permet **de préparer la nourriture de la façon la plus naturelle**, en maintenant les propriétés nutritionnelles et organoleptiques inchangées.



CLASSE A+

Les études de conception assurent les dernières innovations pour garantir les meilleurs résultats de cuisson, avec de faibles consommations d'énergie, permettant ainsi des économies considérables et une meilleure protection de l'environnement.



NOUVEAUX FOURS COMPACTS : CHOIX PERSONNALISE

alignement parfait

Smeg propose une esthétique coordonnée pour les produits compacts avec des fonctions et des caractéristiques différentes, afin de créer une puissante déclaration de style. Ils peuvent être combinés les uns avec les autres, mais aussi avec les machines à cafés, ou bien être associés avec des fours standard pour un maximum de polyvalence en cuisine.

alignement horizontal

Les fours compacts peuvent être combinés aux fours de 60 cm ou aux machines à cafés, aussi bien en colonne qu'à l'horizontal avec des tiroirs chauffe-plats qui complètent la collection.



alignement vertical

Pour les cuisines dans lesquelles il n'y a pas suffisamment d'espace pour créer une ligne de fours compacts, il est toujours possible de combiner deux produits différents en installant simplement un produit sur l'autre pour un alignement vertical parfait.

COMBINE ET MICRO-ONDES

l'ère du smart cooking

Proposé dans des styles différents pour une combinaison cohérente avec les autres produits de la gamme, les fours micro-ondes et les fours combinés Smeg représentent la solution idéale pour ceux qui ont besoin de cuisiner très rapidement, pro tant ainsi d'une économie d'énergie considérable.

PUISSANCE ET RAPIDITÉ

La **puissance utile de 1000 W** réduit considérablement les temps de cuisson sur les fonctions combinées, de manière à accélérer la préparation des aliments.

GRIL ABATTANT

La présence d'un **gril abattant**, facilement mobile, permet de déplacer la résistance et de nettoyer la partie supérieure du four avec des gestes simples.

ÉCLAIRAGE

Deux **lampes halogènes** placées sur les parois latérales garantissent une parfaite visibilité à l'intérieur, en dépit de l'écran de protection qui recouvre l'intérieur de la porte.

GRANDE CAVITÉ

La grande cavité permet de conjuguer dans un four compact les performances d'un four traditionnel, renforcées par la vitesse des micro-ondes. **L'élimination du plateau tournant** a maximisé la surface interne pour assurer la pleine utilisation de l'espace, en fonction des besoins de chaque préparation.

SUPPORTS ET RAILS TÉLESCOPIQUES

Les **rails télescopiques** fonctionnels permettent d'extraire et d'introduire les plats dans le four en les faisant coulisser sur les supports, pour une plus grande commodité et sécurité, prévenant ainsi des éventuelles brûlures. Grâce à la grille de soutien, même le lèchefrite en verre peut se loger dans les supports.



FOURS COMBINES VAPEUR

les alliés du bien-être et de la saveur

Avec l'utilisation de la vapeur, qui peut être réglée de 25% à 75%, il est possible d'obtenir des cuissons plus juteuses grâce à l'apport de vapeur d'eau, mais aussi très croustillantes, en la combinant avec les fonctions traditionnelles.

MY VAPOR CHEF

Un nouveau dispositif qui permet de rendre le four extrêmement intelligent. Une fois le type de cuisson, le temps et la température sélectionnés, le système détermine l'eau nécessaire pour la cuisson et en prélève juste une petite quantité en plus, afin de réduire le temps de chargement et tout risque d'entartrage.

**CHARGEMENT DE L'EAU**

Le système innovant prévoit le chargement de l'eau à travers un **tuyau télescopique et flexible**, qui disparaît dans la cavité lorsqu'il n'est pas utilisé, **sans impacter sur le volume de la cavité**, ni sur l'esthétique extérieure ou intérieure du four.

CAVITÉ RADIALE

La surface lisse, sans soudures, dans les coins de la cavité permet de rassembler facilement l'eau condensée à la fin du cycle.

**SOFT CLOSE**

Pas de bruit ou de claquement lorsque l'on ferme la porte.



Le verre de la porte intérieure peut être retiré avec des simples mouvements rapides pour un nettoyage facile.

**RÉCHAUFFAGE**

Cette fonction permet de réchauffer les aliments déjà cuits précédemment et conservés au réfrigérateur à bonne température.

Machines à café

concevoir la pause



DOLCE STIL NOVO



CLASSICI



LINEA

MACHINES A CAFE

multiples fonctions

Smeg propose des machines à café encastrables pour compléter votre cuisine, afin de préparer des cafés comme des professionnels et des cappuccinos dans le confort de votre maison. Dotées d'une pression de 15 bars, elles permettent de maximiser l'extraction de la saveur des grains de café, en optimisant l'écoulement, afin d'aboutir à une crème délicieuse pour une tasse de café parfaite à chaque fois.



Le percolateur de café réglable permet d'utiliser des tasses de différentes hauteurs et de préparer également **deux tasses simultanément**.



Le **cappuccinatore automatique** permet de préparer une délicate mousse de lait directement dans la tasse pour un cappuccino parfait.



Il est possible d'utiliser du **café déjà moulu ou en grains** avec un degré de mouture réglable.



La percolation peut être réglée sur trois différents niveaux (**Espresso, Normal ou Long**) et le café peut être préparé avec une **intensité différente** (Très léger, Léger, Normal, Fort, Très fort).



La mise en marche peut être **programmée** pour que la machine soit déjà en température au moment souhaité.

Grâce au **réservoir d'eau chaude spéciale**, il est possible de préparer du thé, de la tisane et des boissons chaudes avec une extrême praticité.

Cellules de refroidissement rapide et de réchauffage

un partenaire de choix

Un allié précieux des cuisines professionnelles qui est prêt à entrer dans les foyers de ceux qui recherchent une alimentation plus saine et de meilleure qualité, avec un gain de temps considérable - par exemple pour la planification hebdomadaire des repas - et avec plus de possibilités créatives pour des repas de qualité professionnelle.



DOLCE STIL NOVO



LINEA



CLASSICA

multiples fonctions

ESPACE DE STOCKAGE

Permet de **conserver les aliments à la température désirée entre -35°C et +75°C** et de le servir dans les meilleures conditions pour rehausser les saveurs et les arômes.

Les lèchefrites et les grilles des fours Smeg sont compatibles avec les cellules de refroidissement rapide et de réchauffage.

L'utilisateur peut de ce fait retirer les plats du four en fin de cuisson et les mettre directement dans les modèles SAB, réduisant ainsi la prolifération des bactéries.



Même facilité d'utilisation que l'afficheur des fours.

La sonde à viande assure des résultats parfaits.

Programmes automatiques (pour les débutants)

Programmes manuels (pour les utilisateurs expérimentés)

CELLULES DE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET DE RECHAUFFAGE

multiples fonctions

REFROIDISSEMENT

Grâce à la rapidité de refroidissement des aliments (de 80/90°C à 3°C en moins de 90 minutes), la cellule de refroidissement rapide de Smeg prolonge la durée de vie moyenne des aliments jusqu'à 70%, empêchant la prolifération des bactéries et en conservant parfaitement le goût, l'arôme et les propriétés nutritionnelles des aliments frais, qui seraient en grande partie perdues à cause de la congélation normale dans le congélateur. Les enfants pourront aussi manger des fruits et légumes tout au long de l'année, même hors saison, tout en appréciant leur goût et leurs bienfaits nutritionnels.

RÉCHAUFFAGE

Les fonctions de réchauffage offrent de nombreuses possibilités, telles que le levage de la pâte, qui peut être personnalisé en 3 étapes à différents temps et températures, ou encore la cuisson de la viande à basse température (pour des résultats plus tendres et juteux), mais aussi la conservation des plats chauds à la température prééglée.



REFROIDISSEMENT DES BOUTEILLES

Cette fonction permet de **refroidir rapidement les bouteilles de vin et autres boissons**, réduisant ainsi le besoin de stockage dans le réfrigérateur, avec un gain de place considérable. Le refroidissement des boissons se fait à une température d'environ 1°C par minute. Il est possible de refroidir en quelques minutes toutes sortes de boissons, sans passer des heures à attendre qu'elles refroidissent dans le réfrigérateur.



LEVAGE DE LA PÂTE

Il s'agit de **fournir les bonnes conditions pour une fermentation parfaite**, en maintenant la pâte à la bonne température pendant le bon moment, sans changements soudains des niveaux d'humidité. Il est également possible de ralentir l'action de la levure et de programmer le processus de levage au moment exact où vous prévoyez de commencer la cuisson. Vous pouvez en n'utiliser cette fonction pour faire reposer la pâte pendant la nuit. En allongeant la durée du processus, il est possible de réduire la quantité de levure utilisée et d'obtenir du pain léger et plus facile à digérer.



PRONTO

La fonction **maintient les aliments à la température du réfrigérateur tout au long de la journée**, à l'abri des attaques bactériennes et de la détérioration, **et les réchauffe juste avant l'heure prééglée**. Une fonction de confort, pour assurer le plaisir de déjeuner ou de dîner avec un repas chaud à votre retour à la maison, sans compromettre la sécurité alimentaire.



DECONGELATION

Il est possible de **décongeler les aliments rapidement et uniformément**, sans les cuire partiellement, ni affecter leur teneur en protéines, ou encore compromettre leur qualité. Le processus contrôle la température, en préservant l'humidité et l'arôme naturel des aliments.

Caves à vin compactes

rangement et capacité


Afin de répondre aux plus hautes exigences, Smeg présente pour sa gamme de caves à vin compactes qui recréent artificiellement les conditions d'une cave naturelle, pour conserver les vins et les déguster à leur température idéale.




CAPACITÉ

La cave à vin CVI618N peut contenir jusqu'à 18 bouteilles maximum de différentes tailles, une solution idéale pour les petits espaces et pour un alignement parfait avec les autres appareils électroménagers Smeg.

Il est également possible de positionner autrement les bouteilles de hauteur et de diamètre différents pour une meilleure stabilité.



Chaque étagère, façonnée en bois de chêne, et le fond de la cave à vin peuvent contenir jusqu'à 6 bouteilles (type Bordeaux) de 0,75 litres alignées.



APPLICATION

SmegConnect

Dans notre vie de connectivité, la gestion de l'espace domestique est simplifiée notamment grâce à SmegConnect, l'application pour se connecter à distance avec vos caves à vins Smeg pour vérifier leurs fonctions via votre smartphone et/ou tablette (iOS et Android), quand et où que vous soyez.

Le design et la technologie Smeg se rencontrent dans une application avec des caractéristiques cosmopolites, une âme "Made in Italy" et un fort accent sur la gastronomie et le vin.

La cave à vin SmegConnect est ainsi le meilleur choix pour la conservation et la présentation de votre précieuse collection de vins.



Grâce à la collaboration avec Il Cucchiaio d'Argento et Tannico, SmegConnect propose des contenus actualisés et personnalisables en fonction de vos passions, en tenant compte des suggestions spéciales comme les suggestions végétariennes et sans gluten, en les assortissant avec les vins.

Pour chaque vin conservé dans la cave à vin Smeg, sont suggérées les meilleures recettes à combiner pour une parfaite dégustation. A l'inverse, pour chaque recette sélectionnée, l'application propose le meilleur vin d'accompagnement dont vous disposez dans votre cave à vin Smeg.

L'assistant personnel est disponible à la fois pour vous aider à naviguer dans l'application et pour utiliser et découvrir l'appareil et ses fonctionnalités. De son côté, l'assistance directe propose une FAQ et un accès pour signaler les pannes ou les demandes de renseignements directement à votre équipe du service clientèle.

INTERFACE INTUITIVE

L'interface vous permet d'accéder à de nombreuses fonctionnalités telles que :

- La liste des vins disponibles dans la cave à vin
- La liste des futurs vins à conserver
- La chronologie des vins consommés dans le passé
- La liste des vins préférés
- Les suggestions de Smeg pour des vins disponibles sur l'e-shop.

PARTAGE

Une application qui se plonge en profondeur dans le monde des médias sociaux grâce à la possibilité de se connecter via Facebook, de partager votre recette spéciale ou votre carte des vins avec vos amis, ou via WhatsApp et/ou par e-mail, en exportant votre liste de courses directement depuis la section recettes, où tous les ingrédients nécessaires à la préparation de votre repas sont listés.



Tiroirs sous vide

l'évolution dans la cuisine

En retirant totalement l'air du sachet, les aliments sont protégés de la poussière et des bactéries, tout en bloquant l'oxydation, ce qui signifie que les saveurs, les arômes et la valeur nutritive des aliments, solides ou liquides, cuits ou crus, demeurent intacts. C'est une façon pratique de préparer des plats sains et savoureux comme s'ils étaient faits à partir d'ingrédients frais.



Les aliments scellés sous vide durent en moyenne **quatre fois plus longtemps** à la température ambiante et au réfrigérateur ; s'ils sont congelés, toutes les bactéries sont éliminées et peuvent être conservés pendant des mois et **préservent toutes les saveurs et la consistance**, comme s'ils venaient d'être préparés.

Le tiroir sous vide SMEG utilise une technologie spéciale pour **éliminer jusqu'à 99,9% de l'air automatiquement**, par rapport au processus traditionnel, enregistré à l'aide d'un capteur spécial. Grâce à sa grande capacité, il peut recevoir des aliments en portions simples et doubles. De plus, sa technologie de pointe lui permet de mettre également sous vide des liquides tels que des soupes, des bouillons, etc.

MISE SOUS VIDE

Il existe **3 niveaux** de mise sous vide : **"délicat"**, **"conservation"** et **"cuisson"**. Les sacs sont scellés, selon l'intensité préférée, dans une phase en deux étapes, afin d'éviter une fermeture incomplète qui pourrait empêcher la formation du vide. SMEG complète le produit avec une gamme de sachets pour la conservation et la cuisson des aliments, fabriqués à partir de polymères de la plus haute qualité, sans PVC et sans BPA.

Les sachets peuvent être utilisés pour la conservation d'aliments et pour la cuisson sous vide. Vous pouvez les placer au congélateur jusqu'à -40°C et vous pouvez les cuire au four vapeur jusqu'à 120°C.

CUISSON SOUS VIDE

En plus de ses utilisations en conservation, la mise sous vide a rencontré un succès considérable dans le secteur de la restauration haut de gamme, car les aliments peuvent être cuits à basse température dans un four vapeur par exemple, en conservant les arômes, les jus et les nutriments des ingrédients et en conférant une consistance et une saveur qu'il est impossible d'obtenir par les méthodes de cuisson traditionnelles.

Grâce à la **Fonction Chef**, les aliments et en particulier la viande, peuvent être marinés et mûris beaucoup plus rapidement, car pendant le processus de scellage sous vide, les fibres de viande se détendent et absorbent ainsi les condiments beaucoup plus rapidement.

	STANDARD	SOUS VIDE
Congélateur (-18°C / -20°C)		
Viande	120 jours	480 jours
Poisson	90 jours	360 jours
Fruits et Légumes	300 jours	720 jours
Réfrigérateur (+3°C / +5°C)		
Viande crue	2 - 3 jours	6 - 9 jours
Viande cuite	3 - 5 jours	10 - 15 jours
Poisson frais	1 - 3 jours	4 - 6 jours
Légumes crus	1 - 5 jours	7 - 20 jours
Fruits frais	5 - 10 jours	14 - 20 jours
Fromage doux	5 - 7 jours	14 - 20 jours
Fromage affiné	15 - 20 jours	30 - 60 jours





SELECTED DEALERS

SFP6606WTPNR 2199,00FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, WI-FI,
60 CM, NOIR, FINITION CUIVRE**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
10 fonctions
Préchauffage rapide
Cuisiner avec sonde de température
Wi-Fi
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close
Afficheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06
Afficheur EasyGuide
80 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
2 grilles avec arrêt
1 sonde de température
1 kit rails télescopiques à sortie totale

Disponible Septembre 2019

SELECTED DEALERS

SF4606WMCNR 2499,00FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR
CLEAN, WI-FI, 45 CM, NOIR, FINITION
CUIVRE**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 40 litres
13 fonctions
Préchauffage rapide
Cuisiner avec sonde de température
Wi-Fi
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close
Afficheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06
Afficheur EasyGuide
80 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019

SELECTED DEALERS

SF4606WVCPNR 3099,00FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN,
WI-FI, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 41 litres
Afficheur EasyGuide
15 fonctions
Préchauffage rapide
Cuisiner avec sonde de température
Wi-Fi
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close
Afficheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06
Afficheur EasyGuide
80 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 sonde de température
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019


SELECTED DEALERS

SFP6604PNRE 2239,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 10 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
 ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale




SELECTED DEALERS

SF4604PMCNR 2450,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 13 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SELECTED DEALERS

SF4604PVCNR1 2750,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 14 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SELECTED DEALERS

SFP6604NRE 1499,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 10 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale




SELECTED DEALERS

SF4604MCNR 1759,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 13 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle




SELECTED DEALERS

SF4604VCNR1 2239,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 14 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SELECTED DEALERS

CMS4604NR 2999,00

MACHINE À CAFÉ, 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE

**FONCTIONS**

Hauteur du produit (mm): 455

Pression de la pompe: 15

3 températures

5 niveaux d'intensité de café

Fonction 2 cafés

Café simple

Machine à café automatique avec

cappuccinatore automatique

Buse à lait pour cappuccino

Fonction eau chaude : pour thé ou boissons chaudes

Fonction vapeur : Cappuccino

Détartrage automatique

Rinçage automatique à chaque démarrage et arrêt


Programmation d'allumage automatique

Puissance nominale: 1350

ACCESSOIRES

Carafe à lait amovible

Réservoir d'eau amovible 1,80 litres



SELECTED DEALERS

SAB4604NR 3499,00

BLAST CHILLER, COMPACT 45 CM, NOIR, FINITION CUIVRE

**FONCTIONS**

Fonctions refroidissement rapide:

Surgélation, Refroidissement rapide

bouteilles, Pré-refroidissement, Conservation, Refroidissement rapide

Fonctions de réchauffage: Fonctions

réchauffage, Décongélation selon le temps,

Levage, Pronto, Décongélation selon le poids

60 programmes automatiques

SPECIFICATIONS

38,5 l

Afficheur TFT en couleur, commandes tactiles

Sonde de température

Cuisiner avec sonde

Refroidissement rapide avec sonde

1 Timer

Température maximum: 75 °C

Température minimum: -35 °C

Type d'éclairage: Halogen

Ventilé

Type de gaz R290

Inox cavité

1 grille avec arrêt

Classe climatique T

Niveau sonore 48 dB

Puissance nominale: 500 W


Intensité (A): 2.5

SÉCURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Alarme porte ouverte

Mode Expo



SELECTED DEALERS

CVI618LWNR2 2439,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À GAUCHE, FINITION CUIVRE



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Verre noir éclipse
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

SELECTED DEALERS

CVI618RWNR2 2439,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES A DROITE, FINITION CUIVRE



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Verre noir éclipse
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

SELECTED DEALERS

CPS615NR 1349,00

TIROIR SOMMELIER, HAUTEUR: 15 CM, FINITION CUIVRE





DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir sommelier
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Accessoires fournis: Etagères en bois Slavonia, Pompe à vin, 2 bouchons, Bouchon pour vins mousseux, Bouchon pour verser le vin, Bouchon anti-goutte, Bouchon en acier massif pour vins mousseux, Pince à champagne/vin mousseux, Tire-bouchon sommelier, Bouchon pour vin rouge, Thermomètre à vin avec étui, Entonnoir à vin avec manche en bois, Anti slip



SELECTED DEALERS

CPV615NR

2449,00

TIROIR SOUS-VIDE, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION CUIVRE, NOIR



DIMENSIONS


Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir sous-vide
Volume net: 6,5 l
Touch control
3 niveaux de vide pour boîtes sous vide
Cycle de mise sous vide: Yes, 3 levels
Fonction Chef: marinade et infusion
Vide finale obtenu: 2-10 millibar (99,9%)
Capteur de vide: précision 10 mbar
Ouverture couvercle: 65° +/- 3°
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 240
Accessoires fournis: Sacs pour la conservation des aliments, Sacs pour la cuisson sous vide

OPTIONS

VBAG1 40,00
Sacs sous vide 20x30 cm (-40°C/+120°C)
VBAG2 49,00
Sacs sous vide 25x35 cm (-40°C/+120°C)
LIFEBOX 109,00
Set de 3 boîtes sous vide




SELECTED DEALERS

CPR615NR

599,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION CUIVRE, NOIR




DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
Volume net: 21 l
Boutons de controle
Température 30°C à 80 °C
Dégivrage
Réchauffer
Maintenir au chaud
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 400
Accessoires fournis: Anti slip




SELECTED DEALERS

CP615NR

499,00

TIROIR À RANGER, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION CUIVRE, NOIR




DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir à ranger
Volume net: 22 l
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Accessoires fournis: Anti slip



SELECTED DEALERS

SFP6606WTPNX 2199,00FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, WI-FI,
60 CM, NOIR, FINITION INOX**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

10 fonctions

Préchauffage rapide

Cuisiner avec sonde de température

Wi-Fi

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

Porte Soft Close

Af. cheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06

Af. cheur EasyGuide

80 programmes automatiques

20 recettes individuelles

Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN

Mouf. e: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
ECO**PROTECTION**

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 20 mm)


1 lèche-frite (profondeur 40 mm)

1 lèche-frite avec grille intégrée


2 grilles avec arrêt

1 sonde de température

1 kit rails télescopiques à sortie totale

Disponible Septembre 2019

SELECTED DEALERS

SF4606WMCNX 2499,00FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR
CLEAN, WI-FI, 45 CM, NOIR, FINITION
INOX**FONCTIONS**

45 cm

Volume net 40 litres

Af. cheur EasyGuide

15 fonctions

Préchauffage rapide

Cuisiner avec sonde de température

Wi-Fi

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 250°C

Puissance micro-ondes utile : 1000 W

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

Porte Soft Close

Af. cheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06

Af. cheur EasyGuide

80 programmes automatiques

20 recettes individuelles

Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN

Mouf. e: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Arrêt automatique à l'ouverture de la porte

Thermostat de sécurité

Ecran de protection micro-ondes


ACCESSOIRES

1 lèche-frite en verre

1 lèche-frite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019

SELECTED DEALERS

SF4606WVCPNX 3099,00FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN,
WI-FI, 45 CM, NOIR, FINITION INOX**FONCTIONS**

45 cm

Volume net 41 litres

15 fonctions

Préchauffage rapide

Cuisiner avec sonde de température

Wi-Fi

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 250°C

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

Porte Soft Close

Af. cheur graphique large avec couleurs,
tactile TFT06

Af. cheur EasyGuide

80 programmes automatiques

20 recettes individuelles

Cuisiner multi-step en 3 étapes

ENTRETIEN

Mouf. e: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)

1 lèche-frite inox (profondeur 20 mm)

1 lèche-frite inox (profondeur 40 mm)

1 lèche-frite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 sonde de température

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019


SELECTED DEALERS

SFP6604PNXE 2239,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 10 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale




SELECTED DEALERS

SF4604PMC NX 2450,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 13 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle




SELECTED DEALERS

SF4604PVC NX1 2750,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 14 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close
 Poignée retractable

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle




SELECTED DEALERS

SFP6604NXE 1499,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 10 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale



SELECTED DEALERS

SF4604MCNX 1759,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 13 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle




SELECTED DEALERS

SF4604VCNX1 2239,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR, FINITION INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 14 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SELECTED DEALERS

CMS4604NX 2999,00

MACHINE À CAFÉ, 45 CM, NOIR, FINITION INOX

**FONCTIONS**

Hauteur du produit (mm): 455
 Pression de la pompe: 15
 3 températures
 5 niveaux d'intensité de café
 Fonction 2 cafés
 Café simple
 Machine à café automatique avec cappuccinatore automatique
 Buse à lait pour cappuccino
 Fonction eau chaude : pour thé ou boissons chaudes
 Fonction vapeur : Cappuccino
 Détartrage automatique
 Rinçage automatique à chaque démarrage et arrêt
 Programmation d'allumage automatique
 Puissance nominale: 1350

ACCESSOIRES

Carafe à lait amovible
 Réservoir d'eau amovible 1,80 litres

SELECTED DEALERS

SAB4604NX 3499,00

BLAST CHILLER, COMPACT 45 CM, NOIR, FINITION INOX

**FONCTIONS**



Fonctions refroidissement rapide:
 Surgélation, Refroidissement rapide bouteilles, Pré-refroidissement, Conservation, Refroidissement rapide
 Fonctions de réchauffage: Fonctions réchauffage, Décongélation selon le temps, Levage, Pronto, Décongélation selon le poids
 60 programmes automatiques

SPECIFICATIONS

38,5 l
 Afficheur TFT en couleur, commandes tactiles
 Sonde de température
 Cuisiner avec sonde
 Refroidissement rapide avec sonde
 1 Timer
 Température maximum: 75 °C
 Température minimum: -35 °C
 Type d'éclairage: Halogen
 Ventilé
 Type de gaz R290
 Inox cavité
 1 grille avec arrêt
 Classe climatique T
 Niveau sonore 48 dB
 Puissance nominale: 500 W
 Intensité (A): 2.5

SÉCURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Alarme porte ouverte
 Mode Expo



SELECTED DEALERS

CVI618LWNX2 2439,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À GAUCHE, FINITION INOX



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Verre noir éclipse
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

SELECTED DEALERS

CVI618RWNX2 2439,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À DROITE, FINITION INOX



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Verre noir éclipse
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

SELECTED DEALERS

CPS615NX 1349,00

TIROIR SOMMELIER, HAUTEUR: 15 CM, FINITION INOX, NOIR





DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir sommelier
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Accessoires fournis: Etagères en bois Slavonia, Pompe à vin, 2 bouchons, Bouchon pour vins mousseux, Bouchon pour verser le vin, Bouchon anti-goutte, Bouchon en acier massif pour vins mousseux, Pince à champagne/vin mousseux, Tire-bouchon sommelier, Bouchon pour vin rouge, Thermomètre à vin avec étui, Entonnoir à vin avec manche en bois, Anti slip



SELECTED DEALERS

CPV615NX 2449,00

TIROIR SOUS-VIDE, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION INOX, NOIR



DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS


Tiroir sous-vide
Volume net: 6,5 l
Touch control
3 niveaux de vide pour boîtes sous vide
Cycle de mise sous vide: Yes, 3 levels
Fonction Chef: marinade et infusion
Vide finale obtenu: 2-10 millibar (99,9%)
Capteur de vide: précision 10 mbar
Ouverture couvercle: 65° +/- 3°
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 240
Accessoires fournis: Sacs pour la conservation des aliments, Sacs pour la cuisson sous vide

OPTIONS

VBAG1 40,00
Sacs sous vide 20x30 cm (-40°C/+120°C)

VBAG2 49,00
Sacs sous vide 25x35 cm (-40°C/+120°C)

LIFEBOX 109,00
Set de 3 boîtes sous vide



SELECTED DEALERS

CPR615NX 599,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION INOX, NOIR




DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS


Tiroir chauffant
Volume net: 21 l
Boutons de controle
Température 30°C à 80 °C
Dégivrage
Réchauffer
Maintenir au chaud
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 400
Accessoires fournis: Anti slip



SELECTED DEALERS

CP615NX 499,00

TIROIR À RANGER, HAUTEUR: 15 CM,
FINITION INOX, NOIR




DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir à ranger
Volume net: 22 l
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Accessoires fournis: Anti slip



SFP6104TVS 1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, VERRE ARGENT



FONCTIONS



60 cm
Volume net 70 litres
Af cheur TFT en couleur tactile
Af cheur EasyGuide
10 fonctions
50 programmes automatiques
10 recettes personnalisables
Préchauffage rapide
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie totale



SF4104MCS 1499,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, VERRE ARGENT



FONCTIONS



45 cm
Volume net 40 litres
Af cheur TFT en couleur tactile
Af cheur EasyGuide
13 fonctions
50 programmes automatiques
10 recettes personnalisables
Préchauffage rapide
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle




SF4104VCS 1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, VERRE ARGENT



FONCTIONS



45 cm
Volume net 41 litres
Af cheur TFT en couleur tactile
Af cheur EasyGuide
14 fonctions
50 programmes automatiques
10 recettes personnalisables
Préchauffage rapide
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SFP6102TVS

949,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM,
VERRE ARGENT**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Af cheur Grand LCD
9 fonctions
20 programmes automatiques
Préchauffage rapide
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèche-frites (profondeur 20 mm)
1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

**SF6102TVS**

849,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, VERRE ARGENT**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Af cheur Grand LCD
9 fonctions
20 programmes automatiques
Préchauffage rapide
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 20 mm)
1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

**SF6101VS**

599,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, VERRE ARGENT**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Af cheur LCD
7 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt



SF4102MCS 1399,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

SF4102VCS 1649,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

SFP4102PZS 1199,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 45 CM, PIZZA, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 36 litres
Af cheur Grand LCD
 10 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN




Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
 ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES


1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle



SF4102MS

1099,00

MICRO-ONDES GRILL, 45 CM, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 5 fonctions
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3300 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufée: Email Ever Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 grille avec arrêt
 Plat à pizza

MP122S1

769,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 850 W, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

Cavité acier inox
 Af cheur digital (1 LED)
 Gril abattant
 Electronique
 22 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement



ACCESSOIRES

1 grille

FMI120S1

489,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 800 W, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**




3 programmes automatiques
 Cavité acier inox
 Af cheur TFT
 Gril Quartz (1 kW)
 Option Quick Start
 Electronique
 20 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille
 Cadre
 Plateau tournant intégré Ø 24,5 cm



CMS4104S

2699,00

MACHINE À CAFÉ, 45 CM, INOX/VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

Hauteur du produit (mm): 455
 Pression de la pompe: 15
 3 températures
 5 niveaux d'intensité de café
 Fonction 2 cafés
 Café simple
 Machine à café automatique avec cappuccinatore automatique
 Buse à lait pour cappuccino
 Fonction eau chaude : pour thé ou boissons chaudes
 Fonction vapeur : Cappuccino
 Détartrage automatique
 Rinçage automatique à chaque démarrage et arrêt
 Programmation d'allumage automatique
 Puissance nominale: 1350

ACCESSOIRES

Carafe à lait amovible
 Réservoir d'eau amovible 1,80 litres

SAB4104S

3399,00

BLAST CHILLER, COMPACT 45 CM, VERRE ARGENT

**FONCTIONS**

Fonctions refroidissement rapide:
 Surgélation, Refroidissement rapide bouteilles, Pré-refroidissement, Conservation, Refroidissement rapide
 Fonctions de réchauffage: Fonctions réchauffage, Décongélation selon le temps, Levage, Pronto, Décongélation selon le poids
 60 programmes automatiques

SPECIFICATIONS

38,5 l
 Af cheur TFT en couleur, commandes tactiles
 Sonde de température
 Cuisiner avec sonde
 Refroidissement rapide avec sonde
 1 Timer
 Température maximum: 75 °C
 Température minimum: -35°C
 Type d'éclairage: Halogen
 Ventilé
 Type de gaz R290
 Inox cavité
 1 grille avec arrêt
 Classe climatique T
 Niveau sonore 48 dB
 Puissance nominale: 500 W
 Intensité (A): 2.5

SÉCURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Alarme porte ouverte
 Mode Expo

CVI118RWS2

2199,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

45 cm
 Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
 Nombre d'étagères extractibles: 2
 Vitre teintée avec protection UV
 Filtre à charbon
 Alarme porte ouverte
 Display LED
 Commandes touch
 Verrouillage commandes




Plage de température: 5-20 °C
 1 zone de température
 Dégivrage automatique
 Wi-Fi
 SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 40 W
 Niveau sonore: 38 dB(A)

CHARNIERS GAUCHES

CVI118LWS2 2199,00
 Cave à vin, charnières gauches



CPV115S

2399,00

TIROIR SOUS-VIDE, HAUTEUR: 15 CM, VERRE ARGENT

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir sous-vide

Volume net: 6,5 l

Touch control

3 niveaux de vide pour boîtes sous vide**Cycle de mise sous vide: Yes, 3 levels****Fonction Chef: marinade et infusion****Vide finale obtenu: 2-10 millibar (99,9%)**

Capteur de vide: précision 10 mbar

Ouverture couvercle: 65° +/- 3°

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Puissance nominale: 240

Accessoires fournis: Sacs pour la conservation des aliments, Sacs pour la cuisson sous vide

OPTIONS**VBAG1** 40,00

Sacs sous vide 20x30 cm (-40°C/+120°C)

VBAG2 49,00

Sacs sous vide 25x35 cm (-40°C/+120°C)

LIFEBOX 109,00

Set de 3 boîtes sous vide

CPR115S

499,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, VERRE ARGENT

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant

Volume net: 21 l

Boutons de contrôle

Température 30°C à 80 °C

Dégivrage

Réchauffer

Maintenir au chaud

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Puissance nominale: 400

Accessoires fournis: Anti slip

CP115S

349,00

TIROIR À RANGER, HAUTEUR: 15 CM, VERRE ARGENT

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg




SPECIFICATIONS

Tiroir à ranger

Volume net: 22 l

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Accessoires fournis: Anti slip



SFP6104TVN

1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR

**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur TFT en couleur tactile

Afficheur EasyGuide

10 fonctions

50 programmes automatiques

10 recettes personnalisables

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse

ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES


2 lèchefrites (profondeur 20 mm)

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée


1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie totale

**SF4104MCN**

1499,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR

**FONCTIONS**

45 cm

Volume net 40 litres

Afficheur TFT en couleur tactile

Afficheur EasyGuide

13 fonctions

50 programmes automatiques

10 recettes personnalisables

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 250°C

Puissance micro-ondes utile : 1000 W

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Arrêt automatique à l'ouverture de la porte

Thermostat de sécurité

Ecran de protection micro-ondes


ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

**SF4104VCN**

1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR

**FONCTIONS**

45 cm

Volume net 41 litres

Afficheur TFT en couleur tactile

Afficheur EasyGuide

14 fonctions

50 programmes automatiques

10 recettes personnalisables

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 250°C

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)


1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)

1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SFP6102TVN

949,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, NOIR

**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur Grand LCD

9 fonctions

20 programmes automatiques

Préchauffage rapide

Manettes de commande rétro-éclairées

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse

ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 20 mm)

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SF6102TVN

849,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, NOIR

**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur Grand LCD

9 fonctions

20 programmes automatiques

Préchauffage rapide

Manettes de commande rétro-éclairées

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SF6101VN

599,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, NOIR

**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur LCD

7 fonctions

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)




Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)


1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt



SF4102MCN 1399,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt




SF4102VCN 1649,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SF4102MN 1099,00

MICRO-ONDES GRILL, 45 CM, NOIR



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 5 fonctions
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3300 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 grille avec arrêt
 Plat à pizza



CMS4104N 2699,00

MACHINE À CAFÉ, 45 CM, NOIR

**FONCTIONS**


Hauteur du produit (mm): 455
 Pression de la pompe: 15
 3 températures
 5 niveaux d'intensité de café
 Fonction 2 cafés
 Café simple
 Machine à café automatique avec
 cappuccinatore automatique
 Buse à lait pour cappuccino
 Fonction eau chaude : pour thé ou boissons
 chaudes
 Fonction vapeur : Cappuccino
 Détartrage automatique
 Rinçage automatique à chaque démarrage
 et arrêt
 Programmation d'allumage automatique
 Puissance nominale: 1350

ACCESSOIRES

Carafe à lait amovible
 Réservoir d'eau amovible 1,80 litres

MP122N1 769,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 850 W, NOIR

**FONCTIONS**

Cavité acier inox
 Af cheur digital (1 LED)
 Gril abattant
 Electronique
 22 litres

SECURITÉ


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille

FMI120N1 489,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 800 W, NOIR

**FONCTIONS**



3 programmes automatiques
 Cavité acier inox
 Af cheur TFT
 Gril Quartz (1 kW)
 Option Quick Start
 Electronique
 20 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille
 Cadre
 Plateau tournant intégré Ø 24,5 cm



CVI118RWN2 2199,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

CVI118LWN2 2199,00

CAVE A VIN, 45 CM, WI-FI, CHARNIÈRES À GAUCHE



DIMENSIONS

45 cm
Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
Nombre d'étagères extractibles: 2
Vitre teintée avec protection UV
Filtre à charbon
Alarme porte ouverte
Display LED
Commandes touch
Verouillage commandes

Plage de température: 5-20 °C
1 zone de température
Dégivrage automatique
Wi-Fi
SmegConnect: Yes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 40 W
Niveau sonore: 38 dB(A)

CPR115N 499,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, NOIR





DIMENSIONS

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
Volume net: 21 l
Boutons de controle
Température 30°C à 80 °C
Dégivrage
Réchauffer
Maintenir au chaud
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 400
Accessoires fournis: Anti slip



SFP6104TVB 1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, BLANC



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur TFT en couleur tactile
 Afficheur EasyGuide
 10 fonctions
 50 programmes automatiques
 10 recettes personnalisables
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale



SFP6102TVB 949,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, BLANC



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur Grand LCD
 9 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SF6102TVB 849,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, BLANC



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 Afficheur Grand LCD
 9 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Manettes de commande rétro-éclairées
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SF6101VB

599,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, BLANC**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Af cheur LCD
7 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt

**SF4102MCB**

1399,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR
CLEAN, 45 CM, BLANC**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
13 fonctions
24 programmes automatiques
Préchauffage rapide
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt

**SF4102MB**

1099,00

MICRO-ONDES GRILL, 45 CM, BLANC

**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
5 fonctions
Préchauffage rapide
Manettes de commande rétro-éclairées
Programmeur départ et n de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 250°C
Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Puissance nominale électrique (W): 3300 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 grille avec arrêt
Plat à pizza



MP122B1

769,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 850 W,
BLANC**FONCTIONS**

Cavité acier inox
Af cheur digital (1 LED)
Gril abattant
Electronique
22 litres

SECURITÉ


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille

FMI120B1

489,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 800 W,
BLANC**FONCTIONS**

3 programmes automatiques
Cavité acier inox
Af cheur TFT
Gril Quartz (1 kW)
Option Quick Start
Electronique
20 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille
Cadre
Plateau tournant intégré Ø 24,5 cm

CPR115B



499,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM,
BLANC**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm
Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
Volume net: 21 l
Boutons de controle
Température 30°C à 80 °C
Dégivrage
Réchauffer
Maintenir au chaud
Dispositif d'ouverture: Push-pull
Puissance nominale: 400
Accessoires fournis: Anti slip



SF9390X1

1999,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 90 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



90 cm

Afficheur Grand LCD

9 fonctions

20 programmes automatiques

Préchauffage rapide

Programmateur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Double turbine

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SFR9390X

1879,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, LARGEUR 90 CM, MODÈLE SURBAISSÉ (48 CM), INOX



FONCTIONS



Largeur 90 cm, modèle surbaissé (48 cm)

Afficheur Grand LCD

9 fonctions

20 programmes automatiques

Préchauffage rapide

Programmateur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Double turbine

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3100 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)

1 lèchefrite avec grille intégrée

1 grille avec arrêt

1 kit rails télescopiques à sortie totale



SFP6303WTPX 1399,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, WI-FI,
60 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Afficheur TFT en couleur tactile
Afficheur EasyGuide
10 fonctions
80 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Préchauffage rapide
Cuisiner avec sonde de température
Wi-Fi
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse


PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
2 grilles avec arrêt
1 sonde de température
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019

**SF4303WMCX** 1799,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR
CLEAN, WI-FI, 45 CM, FINGER FRIENDLY
INOX

**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 40 litres
Afficheur TFT en couleur tactile
Afficheur EasyGuide
15 fonctions
80 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Préchauffage rapide
Wi-Fi
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean


PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019

**SF4303WVCPX** 2299,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN,
WI-FI, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 41 litres
Afficheur TFT en couleur tactile
Afficheur EasyGuide
15 fonctions
50 programmes automatiques
20 recettes individuelles
Préchauffage rapide
Cuisiner avec sonde de température
Wi-Fi
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 sonde de température
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

Disponible Septembre 2019

SF6395XE

949,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Afficheur TFT
Afficheur EasyGuide
10 fonctions
50 programmes automatiques
10 recettes personnalisables
Préchauffage rapide
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 20 mm)
1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

**SF4395MCX**

1299,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR
CLEAN, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 40 litres
Afficheur TFT
Afficheur EasyGuide
13 fonctions
50 programmes automatiques
Préchauffage rapide
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
Thermostat de sécurité
Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèche-frite en verre
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

**SF4395VCX1**

1759,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN,
45 CM, FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

45 cm
Volume net 41 litres
Afficheur TFT
Afficheur EasyGuide
14 fonctions
20 programmes automatiques
Préchauffage rapide
Programmateur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 30°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3100 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffette: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite inox (profondeur 20 mm)
1 lèche-frite inox (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SFP6390XE 949,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
Af cheur Grand LCD
 9 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SF6390XE 899,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
Af cheur Grand LCD
 9 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle



SF6388X 669,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 8 fonctions
 Programmeur fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SFP4390XPZ 1099,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 45 CM, PIZZA, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 36 litres
Af cheur Grand LCD
 10 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité


ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle




SF4390MCX 1249,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SF4390VCX1 1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SF4390MX

1049,00

MICRO-ONDES GRILL, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 5 fonctions
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3300 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 grille avec arrêt
 Plat à pizza

MP322X1

779,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, 850 W, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**



Cavité acier inox
 Af cheur digital (1 LED)
 Gril abattant
 Electronique
 22 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille



CMS4303X

2599,00

MACHINE À CAFÉ, 45 CM, INOX ANTI-TRACE

**FONCTIONS**

Hauteur du produit (mm): 455
 Pression de la pompe: 15
 Manettes effet inox
 3 températures
 5 niveaux d'intensité de café
 Fonction 2 cafés
 Café simple
 Machine à café automatique avec cappuccinatore automatique
 Buse à lait pour cappuccino
 Fonction eau chaude : pour thé ou boissons chaudes
 Fonction vapeur : Cappuccino
 Détartrage automatique
 Rinçage automatique à chaque démarrage et arrêt
 Programmation d'allumage automatique
 Puissance nominale: 1350

ACCESSOIRES

Carafe à lait amovible
 Réservoir d'eau amovible 1,80 litres

SAB4304X

3399,00

BLAST CHILLER, COMPACT 45 CM, INOX FINGER FRIENDLY, FINITION INOX

**FONCTIONS**

Fonctions refroidissement rapide:
 Surgélation, Refroidissement rapide bouteilles, Pré-refroidissement, Conservation, Refroidissement rapide
 Fonctions de réchauffage: Fonctions réchauffage, Décongélation selon le temps, Levage, Pronto, Décongélation selon le poids
 60 programmes automatiques

SPECIFICATIONS

38,5 l
 Afficheur TFT en couleur, commandes tactiles
 Sonde de température
 Cuisiner avec sonde
 Refroidissement rapide avec sonde
 1 Timer
 Température maximum: 75 °C
 Température minimum: -35 °C
 Type d'éclairage: Halogen
 Ventilé
 Type de gaz R290
 Inox cavité
 1 grille avec arrêt
 Classe climatique T
 Niveau sonore 48 dB
 Puissance nominale: 500 W
 Intensité (A): 2.5

SÉCURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Alarme porte ouverte
 Mode Expo

CVI318X

1849,00

CAVE A VIN, 45 CM, CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

45 cm
 Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 18 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères xes: 1
 Nombre d'étagères extractibles: 2
 Vitre teintée avec protection UV
 Inox anti-trace
 Filtre à charbon
 Verre noir éclipse
 Alarme porte ouverte
 Display LED
 Commandes touch
 Verrouillage commandes




Plage de température: 5-20 °C
 1 zone de température
 Dégivrage automatique

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 40 W
 Niveau sonore: 42 dB(A)

CHARNIERS GAUCHES

CVI318XS 1849,00
 Cave à vin, charnières gauches



CPV315X

2399,00

TIROIR SOUS-VIDE, HAUTEUR: 15 CM, INOX

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir sous-vide

Volume net: 6,5 l

Touch control

3 niveaux de vide pour boîtes sous vide

Cycle de mise sous vide: Yes, 3 levels

Fonction Chef: marinade et infusion

Vide finale obtenu: 2-10 millibar (99,9%)

Capteur de vide: précision 10 mbar

Ouverture couvercle: 65° +/- 3°

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Puissance nominale: 240

Accessoires fournis: Sacs pour la conservation des aliments, Sacs pour la cuisson sous vide

OPTIONS

VBAG1 40,00


Sacs sous vide 20x30 cm (-40°C/+120°C)

VBAG2 49,00

Sacs sous vide 25x35 cm (-40°C/+120°C)

LIFEBOX 109,00

Set de 3 boîtes sous vide

**CPR315X**

499,00

TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, INOX

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant

Volume net: 21 l

Boutons de controle

Température 30°C à 80 °C

Dégivrage


Réchauffer

Maintenir au chaud

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Puissance nominale: 400

Accessoires fournis: Anti slip

**CP315X**

329,00

TIROIR À RANGER, HAUTEUR: 15 CM, INOX

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm

Poids maximum: 15 Kg


SPECIFICATIONS

Tiroir à ranger

Volume net: 22 l

Dispositif d'ouverture: Push-pull

Accessoires fournis: Anti slip



SFP6925PPZE1 1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, PIZZA, CRÈME



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
 Afficheur Grand LCD
 10 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
 ECO

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SFP6925BPZE1 1299,00
 Four multifonction, 60 cm, Pizza, Blanc



SF6922PPZE1 1099,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, PIZZA, CRÈME



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
 Afficheur Grand LCD
 10 fonctions
 20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SF6922BPZE1 1099,00
 Four multifonction, 60 cm, Pizza, Blanc



SF6905P1 699,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, CRÈME



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 8 fonctions
 Programmateur fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN

Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SF6905B1 699,00
 Four multifonction, 60 cm, Pizza, Blanc



SF4920MCP1 1299,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, CRÈME

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SF4920MCB1 1299,00
 Four combi micro-ondes, 45 cm, Blanc

SF4920VCP1 1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, CRÈME

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SF4920VCB1 1699,00
 Four combi vapeur, 45 cm, Blanc

CPR915P 499,00




TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, CRÈME

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm
 Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
 Volume net: 21 l
 Boutons de contrôle
 Température 30°C à 80 °C
 Max. température 80°C
 Dégivrage
 Réchauffer
 Maintenir au chaud
 Dispositif d'ouverture: Push-pull
 Puissance nominale: 400
 Accessoires fournis: Anti slip



SFP6925NPZE1 1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, PIZZA, NOIR



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
Aficheur Grand LCD
 10 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
 ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle



SF6922NPZE1 1099,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, PIZZA, NOIR



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
Aficheur Grand LCD
 10 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
 Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle



SF6905N1 699,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, NOIR



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 8 fonctions
 Programmeur fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN


Mouffe: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SF4920MCN1 1299,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION


Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèchefrite en verre
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

SF4920VCN1 1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, NOIR

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèchefrite (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèchefrite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèchefrite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

CPR915N 499,00




TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, NOIR

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm
 Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
 Volume net: 21 l
 Boutons de controle
 Température 30°C à 80 °C
 Max. température 80°C
 Dégivrage
 Réchauffer
 Maintenir au chaud
 Dispositif d'ouverture: Push-pull
 Puissance nominale: 400
 Accessoires fournis: Anti slip



SFP6925XPZE1 1299,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM, PIZZA, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
Aficheur Grand LCD
 10 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse ECO

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 20 mm)
 1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
 1 lèche-frite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle



SF6922XPZE1 1099,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, PIZZA, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 65 litres
Aficheur Grand LCD
 10 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmeur départ et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 280°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN


Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 20 mm)
 1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
 1 lèche-frite avec grille intégrée
 2 grilles avec arrêt
 1 kit rails télescopiques à sortie totale
Pierre à pizza, palette à pizza et couvercle



SF6905X1 699,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN, 60 CM, FINGER FRIENDLY INOX



FONCTIONS



60 cm
 Volume net 70 litres
 8 fonctions
 Programmeur fin de cuisson
 Signal sonore
 Température min 50°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN


Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
 1 lèche-frite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt



SF4920MCX1 1299,00

FOUR COMBINÉ MICRO-ONDES, VAPOR CLEAN, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 40 litres
Af cheur Grand LCD
 13 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

1 lèche-frite en verre
 1 lèche-frite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

SF4920VCX1 1699,00

FOUR COMBINÉ VAPEUR, VAPOR CLEAN, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 41 litres
Af cheur Grand LCD
 14 fonctions
20 programmes automatiques
 Préchauffage rapide
 Programmateur départ et n de cuisson
 Signal sonore
 Température min 30°C - maxi 250°C
 Puissance nominale électrique (W): 3100 W
 Porte Soft Close

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
 Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
 1 lèche-frite inox (profondeur 20 mm)
 1 lèche-frite inox (profondeur 40 mm)
 1 lèche-frite avec grille intégrée
 1 grille avec arrêt

CPR915X 499,00




TIROIR CHAUFFANT, HAUTEUR: 15 CM, INOX

**DIMENSIONS**

Hauteur: 15 cm
 Poids maximum: 15 Kg

SPECIFICATIONS

Tiroir chauffant
 Volume net: 21 l
 Boutons de contrôle
 Température 30°C à 80 °C
 Max. température 80°C
 Dégivrage
 Réchauffer
 Maintenir au chaud
 Dispositif d'ouverture: Push-pull
 Puissance nominale: 400
 Accessoires fournis: Anti slip



SFP805AO

1149,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM,
ANTHRACITE, FINITION LAITON**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Horloge analogique
7 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

PROTECTION

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
2 grilles avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
Tournebroche

**SFP805PO**

1149,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE,
60 CM, CRÈME, FINITION LAITON ANTIQ.**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Horloge analogique
7 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 280°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Porte Soft Close

ENTRETIEN


Moufure: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Pyrolyse

PROTECTION

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse
Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

2 lèchefrites (profondeur 40 mm)
1 lèchefrite avec grille intégrée
2 grilles avec arrêt
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
Tournebroche



SFP6402TVX

799,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE, 60 CM,
FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur Grand LCD

9 fonctions

20 programmes automatiques

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

Porte Soft Close

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
ECO**PROTECTION**

Verrouillage commandes (sécurité enfants)


Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)

1 grille avec arrêt

**SFP6401TVX**

699,00

FOUR MULTIFONCTION, PYROLYSE,
60 CM, FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

60 cm

Volume net 70 litres

Afficheur LCD

9 fonctions

Préchauffage rapide

Programmeur départ et fin de cuisson

Signal sonore

Température min 30°C - maxi 280°C

Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN

Moufure: Email Ever Clean

Fonctions de nettoyage: Pyrolyse/Pyrolyse
ECO**PROTECTION**

Verrouillage commandes (sécurité enfants)


Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)

1 grille avec arrêt



SF6400TVX

549,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, FINGER FRIENDLY INOX**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Touch timer
8 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN

Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt

SF6400TVN

549,00

FOUR MULTIFONCTION, VAPOR CLEAN,
60 CM, NOIR, FINITION INOX**FONCTIONS**

60 cm
Volume net 70 litres
Touch timer
8 fonctions
Préchauffage rapide
Programmeur départ et fin de cuisson
Signal sonore
Température min 50°C - maxi 250°C
Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN



Mouf e: Email Ever Clean
Fonctions de nettoyage: Vapor Clean

PROTECTION

Thermostat de sécurité

ACCESSOIRES

1 lèche-frite (profondeur 40 mm)
1 lèche-frite avec grille intégrée
1 grille avec arrêt



SF4400MX

749,00

MICRO-ONDES GRILL, 45 CM, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**

45 cm
 Volume net 32 litres
Touch timer
 3 fonctions
 Programmeur n de cuisson
 Signal sonore
 Puissance micro-ondes utile : 1000 W
Plateau tournant intégré ø 32 cm
 Puissance nominale électrique (W): 3000 W

ENTRETIEN

Cavité inox

PROTECTION

Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Thermostat de sécurité
 Ecran de protection micro-ondes

ACCESSOIRES

2 grilles

FMI425X

479,00

FOUR MICRO-ONDES, 38 CM, PUISSANCE : 900 W, FINGER FRIENDLY INOX

**FONCTIONS**



8 programmes automatiques
 Cavité acier inox
 Afficheur digital (1 LED)
 Gril Quartz (1 kW)
 Option Quick Start
 Electronique
 25 litres

SECURITÉ

Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Thermostat de sécurité
 Arrêt automatique à l'ouverture de la porte
 Système de refroidissement

ACCESSOIRES

1 grille
 Cadre
 Plateau tournant intégré Ø 31,5 cm



BNP608T 35,00

PLAQUE DE CUISSON TEFLON, 8 MM



BVG 115,00

PLATEAU EN VERRE AVEC GRILL EN INOX, 40 MM



GT1P-2 65,00

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE POUR 1 NIVEAU, SORTIE PARTIELLE



GT1PV 65,00

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE POUR 1 NIVEAU, SORTIE PARTIELLE, FOURS VAPEUR



GT1T-2 65,00

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE POUR 1 NIVEAU, SORTIE TOTALE



GT1TV 65,00

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE POUR 1 NIVEAU, SORTIE TOTALE, FOURS VAPEUR



GTA-6 195,00

SYSTÈME TÉLÉSCOPIQUE POUR 3 NIVEAUX



PMO485X 305,00

PORTE RELEVANTE POUR MICRO-ONDES, NICHE 39,5 CM, INOX FINGER FRIENDLY



KITPMOFFX 58,00

KIT POUR NICHE 45 CM

KP43M 229,00

KIT PORTE CLASSICI POUR (COMBI-)
MICRO-ONDES



KP43P 199,00

KIT PORTE CLASSICI POUR FOUR
PYROLYSE



KP43V 199,00

KIT PORTE CLASSICI POUR FOUR VAPEUR



PALPZ 51,00

PALETTE À PIZZA EN INOX AVEC
POIGNÉE REPLIABLE



PPR2 130,00

PIERRE À PIZZA UNIVERSELLE



PPR9 150,00

PIERRE À PIZZA UNIVERSELLE 90 CM



PRTX 60,00

PIERRE À PIZZA RONDE



PR3845X 49,00

PROFILE INOX FINGER FRIENDLY POUR
INSTALLATION EN COLONNE



LIFEBOX 109,00

SET DE 3 BOÎTES POUR TIROIR DE VIDE



TABLES DE CUISSON À GAZ


Les tables de cuisson Smeg conjuguent matériaux de qualité et technologie de pointe. Il est possible de choisir parmi un ensemble de formes, de tailles et de modes de cuisson pour correspondre à l'esthétique de votre cuisine.



Tables de cuisson à gaz

le plaisir du choix

Les tables de cuisson Smeg se caractérisent par des matériaux d'exception et par le design des grilles et des brûleurs. Smeg offre une solution idéale pour chaque cuisine en proposant des modèles dans lesquels le style recherché s'associe avec la technologie la plus avancée pour perdurer dans le temps.



LINEA



CLASSICI



VICTORIA




COLONIALE

CHOIX DISTINCTIF

variété de solutions

Disponibles en acier inox brillant ou satiné, en verre céramique ou en émail, les tables de cuisson Smeg proposent une large possibilité de choix pour aménager la cuisine avec style et personnalité.



VERRE

Finition esthétique et raffinée, le verre procure de la **luminosité** et une **brillance** extrême.



INOX SATINÉ

L'acier inox satiné confère un **aspect professionnel** et garantit des performances inaltérables dans le temps.



ÉMAIL

Les couleurs vives et originales de l'émail **contrastent et valorisent les lignes douces** des tables de cuisson.



La finition du **verre-sur-inox** augmente la solidité des tables avec dessus verre en rajoutant **une plaque en inox sous le verre**. Esthétiquement invisible, cette astuce incrémente la robustesse de l'appareil tout en gardant inaltérée l'élégance du produit.

grilles décoratives



Pour une meilleure cohérence esthétique dans les modèles de la gamme Linéa, les grilles et les chapeaux de brûleurs sont émaillés de la **même couleur que la table de cuisson en verre céramique**. Un traitement spécial est appliqué pour les rendre brillants avec un **effet de porcelaine**, pour un résultat particulièrement lumineux.




La majorité des tables gaz prévoit des **grilles en fonte** solides et robustes qui résistent aux hautes températures, leur conférant un aspect professionnel, tout en garantissant **d'excellentes performances, inaltérables dans le temps**.

DES BRULEURS EVOLUES

design unique et performances supérieures

Les brûleurs sont le résultat d'études techniques leur ayant conféré un design unique et des prestations supérieures. Du plus petit brûleur au plus puissant ultra-rapide (jusqu'à 5 KW - puissance maxi), Smeg offre une vaste possibilité de choix et de combinaison.

Les brûleurs à flamme concentrée produisent **des flammes presque verticales** qui réduisent la déperdition de chaleur et augmentent la puissance transférée à la casserole. Ceci **permet une cuisson plus rapide et homogène** qu'avec un brûleur traditionnel, tout en **économisant de l'énergie**.



UR

Le brûleur **ultra-rapide** offre 3 possibilités. Il est doté d'une double couronne de flamme composée d'un brûleur rapide combiné à un brûleur plus lent pouvant **fonctionner ensemble ou séparément**.

A la technologie innovante des nouveaux brûleurs, s'ajoute un design d'avant-garde. **La forme linéaire et ultra-plate** de chaque brûleur amplifie l'esthétique de la table de cuisson et contribue à rendre les performances plus élevées pour garantir une efficacité maximale, sans négliger l'aspect pratique du nettoyage.



CUISSON AU GAZ

technologie avec style

Avec un très large choix de modèles, Smeg propose des tables de cuisson qui se différencient par leur type d'installation, pour offrir l'opportunité de choisir la meilleure solution dans la préparation de la zone de cuisson.

SEMI-AFFLEURANT

Facile à installer, les tables semi-affleurantes proposent une rigueur esthétique pour une cuisine au design minimaliste.

CUVETTE ANTI-DÉBORDEMENT

Dans la série des tables de cuisson PGF Smeg, la cuvette anti-débordement évite tout écoulement de liquide et permet ainsi de mieux protéger les meubles adjacents.



GRILLES LINÉAIRES


Certains modèles prévoient des grilles en fonte plates et étendues sur tout l'espace, pour permettre un déplacement pratique des casseroles, sans avoir à les lever. Ces dotations fonctionnelles améliorent l'esthétique des tables de cuisson Smeg.



PVL6106CN

2079,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 100 CM, BORD DROIT, NOIR



ZONES CUISSON

6 brûleurs
 Central gauche: 3500 W
 Arrière gauche: 1600 W
 Avant gauche: 1000 W
 Arrière droit: 2500 W
 Avant droit: 1000 W
 Central droit: 3500 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 13100
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Grilles en acier inox
 Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/ propane

OPTIONS

KPDSN100B	1479,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Oiseaux	
KPDSN100F	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Fruits	
KPDSN100I	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Papillons	
KPDSN100L	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Feuilles	




SELECTED DEALERS

PVL675LCN

1759,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD DROIT, NOIR




SELECTED DEALERS

PVL664CN

1359,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, BORD DROIT, NOIR



ZONES CUISSON

5 brûleurs

Central gauche: 3500 W

Arrière central: 1600 W

Avant central: 1000 W

Arrière droit: 2500 W

Avant droit: 1000 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 9600

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre

Grilles en acier inox

Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/ propane

OPTIONS

KPDSN75B 1199,00

Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Oiseaux

KPDSN75F 999,00

Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Fruits

KPDSN75I 1039,00

Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Papillons

KPDSN75L 1039,00

Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Feuilles

ZONES CUISSON

4 brûleurs

Avant gauche: 1000 W

Arrière gauche: 2900 W

Arrière droit: 1600 W

Avant droit: 1600 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 7100

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre

Grilles en acier inox

Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/ propane

OPTIONS

KPDSN60B 919,00

Grilles artistiques pour PVL664CN/ PXL664 – Oiseaux

KPDSN60F 799,00



Grilles artistiques pour PVL664CN/ PXL664 – Fruits

KPDSN60I 799,00

Grilles artistiques pour PVL664CN/ PXL664 – Papillons

KPDSN60L 799,00

Grilles artistiques pour PVL664CN/ PXL664 – Feuilles



PXL6106

2239,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 100 CM, INOX



ZONES CUISSON

6 brûleurs
 Central gauche: 3500 W
 Arrière gauche: 1600 W
 Avant gauche: 1000 W
 Arrière droit: 2400 W
 Avant droit: 1000 W
 Central droit: 3500 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 13100
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en acier inox
 Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/ propane

OPTIONS

KPDSN100B	1479,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Oiseaux	
KPDSN100F	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Fruits	
KPDSN100I	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Papillons	
KPDSN100L	1279,00
Grilles artistiques pour PV6106CN/PXL6106 – Feuilles	



SELECTED DEALERS

PXL675L

1899,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX



ZONES CUISSON

5 brûleurs
 Central gauche: 3500 W
 Arrière central: 1600 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière droit: 2400 W
 Avant droit: 1000 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 9600
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en acier inox
 Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/
 propane

OPTIONS

- KPDSN75B 1199,00
Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Oiseaux
- KPDSN75F 999,00
Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Fruits
KPDSN 75I €1039,00
- KPDSN75I 1039,00
Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Papillons
- KPDSN75L 1039,00
Grilles artistiques pour PVL675LCN/PXL675L – Feuilles



SELECTED DEALERS

PXL664

1499,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, INOX



ZONES CUISSON

4 brûleurs
 Avant gauche: 1000 W
 Arrière gauche: 2800 W
 Arrière droit: 1600 W
 Avant droit: 1600 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 7100
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en acier inox
 Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/
 propane

OPTIONS

- KPDSN60F 919,00
Grilles artistiques pour PVL664CN/
PXL664 – Oiseaux
- KPDSN60B 799,00
Grilles artistiques pour PVL664CN/
PXL664 – Fruits
- KPDSN60I 799,00
Grilles artistiques pour PVL664CN/
PXL664 – Papillons
- KPDSN60L 799,00
Grilles artistiques pour PVL664CN/
PXL664 – Feuilles



SELECTED DEALERS

PV695LCNR

1249,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

5 brûleurs
Gauche: 6000 W
Arrière central: 1700 W
Avant central: 1700 W
Arrière droit: 2600 W
Avant droit: 1100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 13100
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PV675CNR

1199,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

5 brûleurs
Avant gauche: 1100 W
Arrière gauche: 1700 W
Central: 4200 W
Arrière droit: 2600 W
Avant droit: 1100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 10700
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PV664LCNR 959,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 65 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

4 brûleurs
Gauche: 3100 W
Arrière central: 1700 W
Avant central: 1100 W
Droit: 2600 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 8500
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

SELECTED DEALERS

PV632CNR 699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 38 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

2 brûleurs
Avant central: 1100 W
Arrière central: 3100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 4200
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

SELECTED DEALERS

PV631CNR 599,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 38 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

1 brûleur
Central: 6000 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 6000
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ




Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



PM6912WLDR

1879,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION MULTIZONE, 90 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

- 4 foyers
- 4 Boosters (P) puissance maxi
- 2 foyers Multizone
- 1 brûleur
- 9 niveaux de puissance
- Central gauche: 6000 W
- Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 7400 W
- Puissance nominale gaz (W): 6000
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ


- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition cuivre
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- Minuterie n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

- Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PM6721WLDR

1499,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION MULTIZONE,
70/75 CM, BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

- 2 foyers
- 2 Boosters (P) puissance maxi
- 1 foyer Multizone
- 2 brûleurs
- 9 niveaux de puissance
- Avant gauche: 1100 W
- Arrière gauche: 3300 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 3700 W
- Puissance nominale gaz (W): 4400
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ


- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition cuivre
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- 2 minuteries n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

- Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PM6621WLDR

1399,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION
MULTIZONE, 65 CM, BORD DROIT,
FINITION CUIVRE



ZONES CUISSON


- 2 foyers
- 2 Boosters (P) puissance maxi
- 1 foyer Multizone
- 2 brûleurs
- 9 niveaux de puissance
- Avant gauche: 1100 W
- Arrière gauche: 3100 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 3700 W
- Puissance nominale gaz (W): 4200
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ

- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition cuivre
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- 2 minuteries n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane



SELECTED DEALERS

PV695LCNX

1249,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

5 brûleurs
Gauche: 6000 W
Arrière central: 1700 W
Avant central: 1700 W
Arrière droit: 2600 W
Avant droit: 1100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 13100
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PV675CNX

1199,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

5 brûleurs
Avant gauche: 1100 W
Arrière gauche: 1700 W
Central: 4200 W
Arrière droit: 2600 W
Avant droit: 1100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 10700
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PV664LCNX 949,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 65 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

4 brûleurs
Gauche: 3100 W
Arrière central: 1700 W
Avant central: 1100 W
Droit: 2600 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 8500
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

SELECTED DEALERS

PV632CNX 699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 38 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

2 brûleurs
Avant central: 1100 W
Arrière central: 3100 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 4200
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

SELECTED DEALERS

PV631CNX 675,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 38 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

1 brûleur
Central: 6000 W
Puissance nominale électrique (W): 1 W
Puissance nominale gaz (W): 6000
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ




Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Grilles en fonte
Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte



PM6912WLDX

1879,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION MULTIZONE, 90 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

- 4 foyers
- 4 Boosters (P) puissance maxi
- 2 foyers Multizone
- 1 brûleur
- 9 niveaux de puissance
- Central gauche: 6000 W
- Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 7400 W
- Puissance nominale gaz (W): 6000
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ


- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition inox
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- Minuterie n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

- Support Wok en fonte



SELECTED DEALERS

PM6721WLDX

1499,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION MULTIZONE,
70/75 CM, BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

- 2 foyers
- 2 Boosters (P) puissance maxi
- 1 foyer Multizone
- 2 brûleurs
- 9 niveaux de puissance
- Avant gauche: 1100 W
- Arrière gauche: 3300 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 3700 W
- Puissance nominale gaz (W): 4400
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ


- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition inox
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- 2 minuteries n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

- Support Wok en fonte




SELECTED DEALERS

PM6621WLDX

1399,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION
MULTIZONE, 65 CM, BORD DROIT,
FINITION INOX



ZONES CUISSON


- 2 foyers
- 2 Boosters (P) puissance maxi
- 1 foyer Multizone
- 2 brûleurs
- 9 niveaux de puissance
- Avant gauche: 1100 W
- Arrière gauche: 3100 W
- Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
- Puissance nominale électrique (W): 3700 W
- Puissance nominale gaz (W): 4200
- Tension (V): 220-240 V
- Monophasé

SECURITÉ

- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Af chage chaleur résiduelle
- Verrouillage commandes (sécurité enfants)
- Protection pour mise en marche accidentelle
- Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

- Verre
- Finition inox
- Af chage temps résiduel
- Grilles en fonte
- 2 minuteries n de cuisson
- Signal sonore n de cuisson
- Fonction Faire Fondre
- Option Multizone
- Fonction Pause
- Af chage chaleur résiduelle
- Sélection rapide des niveaux
- Fonction Mijotage
- Commandes Intuitive Slider
- Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane



PX1402

699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 100 CM, INOX



ZONES CUISSON



4 brûleurs
Brûleurs à flamme verticale
Gauche: 4200 W
Central gauche: 1050 W
Central droit: 1700 W
Droit: 3000 W
Puissance nominale électrique (W): 5 W
Puissance nominale gaz (W): 9950
Tension (V): 220-240 V
Monophasé


SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
Grilles en fonte
Manettes de commande "Linéa"
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane






PV175S2

699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD
BISEAUTÉ, VERRE ARGENT**PV175N2**

699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD
BISEAUTÉ, NOIR**ZONES CUISSON**

5 brûleurs

Brûleurs ultra-plats à flamme verticale

Avant gauche: 1100 W

Arrière gauche: 1700 W

Central: 3200 W

Arrière droit: 2600 W

Avant droit: 1700 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 10300

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre



Grilles en fonte

Manettes de commande "Linéa"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

PV175B2

699,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD
BISEAUTÉ, BLANC

PV164S2

579,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, BORD
BISEAUTÉ, VERRE ARGENT**PV164N2**

579,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, BORD
BISEAUTÉ, NOIR**ZONES CUISSON**

4 brûleurs

Brûleurs ultra-plats à flamme verticale

Avant gauche: 1700 W

Arrière gauche: 1700 W

Arrière droit: 3000 W

Avant droit: 1100 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 7500

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES



Verre

Grilles en fonte

Manettes de commande "Linéa"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane**PV164B2**

579,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, BORD
BISEAUTÉ, BLANC

PM3912WLD

1599,00

TABLE DE CUISSON, MIXTE, OPTION MULTIZONE, 90 CM, BORD DROIT, NOIR



ZONES CUISSON

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
2 foyers Multizone
1 brûleur
9 niveaux de puissance
Central gauche: 6000 W
Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 7400 W
Puissance nominale gaz (W): 5900
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle
Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES


Verre
Af chage temps résiduel
Grilles en fonte
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijolage
Manettes de commande "Classica"
Commandes Intuitive Slider
Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

OPTIONS


5MP1GOG 35,00
Kit 5 manettes de commande Linea
TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



PV395LCN


949,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, BORD DROIT, NOIR

**PV375CN**

899,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, BORD DROIT, NOIR

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs
 Gauche: 6000 W
 Arrière central: 1700 W
 Avant central: 1700 W
 Arrière droit: 2600 W
 Avant droit: 1100 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 12900
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Classica"
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

OPTIONS

5MP1GOG
 Kit 5 manettes de commande Linea

35,00

ZONES CUISSON

5 brûleurs
 Avant gauche: 1100 W
 Arrière gauche: 1700 W
 Central: 4200 W
 Arrière droit: 2600 W
 Avant droit: 1100 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 10500
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Classica"
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane



ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

OPTIONS

5MP1GOG
 Kit 5 manettes de commande Linea


35,00



PS906-5

1099,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs

Gauche: 5000 W

Arrière central: 2500 W

Avant central: 1050 W

Arrière droit: 2500 W

Avant droit: 1050 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 12000

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte

Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

OPTIONS

6MP1PGF

Kit 6 manettes de commande Linea

PGF96

1149,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

6 brûleurs

Avant gauche: 4200 W

Arrière gauche: 1050 W

Avant central: 1050 W

Arrière central: 1750 W

Avant droit: 4200 W

Arrière droit: 1750 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 14000

Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte

Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES



2 supports Wok en fonte

OPTIONS

6MP1PGF

Kit 6 manettes de commande Linea


39,00



PGF75-4

929,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs

Avant gauche: 1050 W

Arrière gauche: 1750 W

Central: 3900 W

Arrière droit: 1750 W

Avant droit: 1050 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 9500

Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte

Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

OPTIONS

5MP1GOG


Kit 5 manettes de commande Linea

35,00

PGF64-4

709,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

4 brûleurs

Gauche: 3900 W

Arrière central: 1050 W

Avant central: 1050 W

Droit: 2500 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 8500

Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte

Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

propane

ACCESSOIRES







Support Wok en fonte

OPTIONS

5MP1GOG

Kit 5 manettes de commande Linea

35,00



SE97GXBE5

849,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs
 Gauche: 3900 W
 Arrière central: 3100 W
 Avant central: 1100 W
 Arrière droit: 1700 W
 Avant droit: 1700 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 12400
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en fonte
 Autres injecteurs gaz fournis: G25 gaz naturel, butane/ propane

OPTIONS

BB3679
 Grille viande en fonte

179,00

SE70SGH-5

599,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs
 Avant gauche: 1100 W
 Arrière gauche: 2600 W
 Central: 5000 W
 Arrière droit: 1700 W
 Avant droit: 1700 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 11900
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en fonte
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

OPTIONS

BB3679
 Grille viande en fonte

179,00



SE775GH5

599,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs
 Gauche: 3900 W
 Arrière central: 1100 W
 Avant central: 1100 W
 Arrière droit: 2600 W
 Avant droit: 1700 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 11200
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Classica"
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

OPTIONS

BB3679 179,00
 Grille viande en fonte

SER60SGH3

519,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

4 brûleurs
 Gauche: 3900 W
 Arrière central: 1700 W
 Avant central: 1100 W
 Droit: 2600 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 9300
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ


Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Classica"

OPTIONS

BB3679 179,00
 Grille viande en fonte



PX375

529,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs

Avant gauche: 1100 W

Arrière gauche: 2600 W

Central: 4000 W

Arrière droit: 1800 W

Avant droit: 1800 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 11300

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte


Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

**PX364L**

449,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, INOX

**ZONES CUISSON**

4 brûleurs

Gauche: 3500 W

Arrière central: 1800 W

Avant central: 1100 W

Droit: 2600 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 9000

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Acier inox

Grilles en fonte

Manettes de commande "Classica"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane





PGF31G-1 439,00

TABLE DE CUISSON, GAZ,
30 CM, INOX



ZONES CUISSON

1 brûleur
Central: 5200 W
Puissance nominale électrique
(W): 1 W
Puissance nominale gaz (W):
5200
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Grilles en fonte
Manettes de commande
"Classica"
Autres injecteurs gaz fournis:
butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte

PGF32G 379,00

TABLE DE CUISSON, GAZ,
30 CM, INOX



ZONES CUISSON

2 brûleurs
Avant central: 1050 W
Arrière central: 2500 W
Puissance nominale électrique
(W): 1 W
Puissance nominale gaz (W):
3550
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Grilles en fonte
Manettes de commande
"Classica"
Autres injecteurs gaz fournis:
butane/ propane

ACCESSOIRES

Support Wok en fonte
Kit manettes "Linéa"

PGF30B 629,00

TABLE DE CUISSON, PLAQUES
ÉLECTRIQUES, 30 CM, INOX



ZONES CUISSON

1 plaque électrique
9 niveaux de puissance
Central
Puissance nominale électrique
(W): 1800 W
Tension (V): 220-240 V

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Grilles en fonte
Manettes de commande
"Classica"

ACCESSOIRES

Kit manettes "Linéa"

PGF30T-1 1559,00

TABLE DE CUISSON, 30 CM,
INOX



ZONES CUISSON




2 foyers
9 niveaux de puissance
Avant central: 1400 W,
1800 W
Arrière central: 1400 W,
1800 W
Puissance nominale électrique
(W): 3000 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité
enfants)

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Af chage chaleur résiduelle
Manettes de commande
"Classica"



PGF30F 779,00

TABLE DE CUISSON, 30 CM,
INOX



ZONES CUISSON

1 plaque électrique
Central
Puissance nominale électrique
(W): 2200 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Af chage chaleur résiduelle
Manettes de commande
"Classica"

ACCESSOIRES

Kit manettes "Linéa"

PGF32I-1 989,00

TABLE DE CUISSON,
INDUCTION, 30 CM, INOX



ZONES CUISSON

2 foyers
Avant central: Ø 14.5 cm,
1400 W, 2200 W
Arrière central: Ø 21.0 cm,
1800 W, 3000 W
Puissance nominale électrique
(W): 3600 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité
enfants)
Protection pour mise en marche
accidentelle

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Acier inox
Af chage chaleur résiduelle
Manettes de commande
"Classica"

PGF32C 629,00

TABLE DE CUISSON,
VITROCÉRAMIQUE, 30 CM



ZONES CUISSON

2 foyers High-Light
9 niveaux de puissance
Avant central: Ø 14.0 cm, 1200
Arrière central: Ø 18.0 cm,
1800
Puissance nominale électrique
(W): 3000 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Af chage chaleur résiduelle

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Verre
Af chage temps résiduel
Af chage chaleur résiduelle
Manettes de commande
"Classica"

ACCESSOIRES

Kit manettes "Linéa"

SI5322B 499,00

TABLE DE CUISSON,
INDUCTION, 30 CM, BORD
BISEAUTÉ, NOIR



ZONES CUISSON





2 foyers
2 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant central: Ø 16.0 cm,
1300 W, 1400 W
Arrière central: Ø 21.0 cm,
2300 W, 3000 W
Puissance nominale électrique
(W): 3600 W
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité
enfants)
Protection pour mise en marche
accidentelle

**FONCTIONS &
CARACTÉRISTIQUES**

Verre
Af chage temps résiduel
2 minuteries n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Démarrage rapide (Quick start)
Af chage chaleur résiduelle



SR975NGH

629,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, NOIR

**SR975PGH**

629,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, CRÈME

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs

Avant gauche: 1100 W

Arrière gauche: 2600 W

Central: 5000 W

Arrière droit: 1700 W

Avant droit: 1700 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 11900

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Emaillé

Grilles en fonte

Manettes de commande "Victoria"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

OPTIONS

BB3679

179,00

Grille viande en fonte

DISPONIBLE SUR COMMANDE:

SR975BGH



629,00

Table de cuisson, gaz, 70/75 cm, blanc

SR975XGH

629,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 70/75 CM, INOX



SR964NGH 529,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, NOIR



SR964PGH 529,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, CRÈME



ZONES CUISSON

4 brûleurs

Avant gauche: 1100 W

Arrière gauche: 3300 W

Arrière droit: 1700 W

Avant droit: 1700 W

Puissance nominale électrique (W): 1 W

Puissance nominale gaz (W): 7800

Tension (V): 220-240 V

Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Emaillé

Grilles en fonte

Manettes de commande "Victoria"

Autres injecteurs gaz fournis: butane/
propane

OPTIONS

BB3679

179,00

Grille viande en fonte

DISPONIBLE SUR COMMANDE:


SR964BGH

529,00

Table de cuisson, gaz, 60 cm, blanc

SR964XGH 529,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, INOX



SRV896AOGH

749,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 90 CM, ANTHRACITE

**ZONES CUISSON**

5 brûleurs
 Avant gauche: 1100 W
 Arrière gauche: 3100 W
 Central: 5000 W
 Arrière droit: 1700 W
 Avant droit: 1700 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 12400
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Emaillé
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Coloniale"
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

OPTIONS

BB3679
 Grille viande en fonte

179,00

**SRV864AOGH**

599,00

TABLE DE CUISSON, GAZ, 60 CM, ANTHRACITE

**ZONES CUISSON**

4 brûleurs
 Avant gauche: 1100 W
 Arrière gauche: 3300 W
 Arrière droit: 1700 W
 Avant droit: 1700 W
 Puissance nominale électrique (W): 1 W
 Puissance nominale gaz (W): 7800
 Tension (V): 220-240 V
 Monophasé

SECURITÉ

Sécurité thermocouples rapides


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Emaillé
 Grilles en fonte
 Manettes de commande "Coloniale"
 Autres injecteurs gaz fournis: butane/ propane

OPTIONS

BB3679
 Grille viande en fonte

179,00





SRV896AOGH

TABLES DE CUISSON À INDUCTION

Linéaires, élégantes et encastrables dans la cuisine, les tables de cuisson à induction Smeg sont la solution optimale pour ceux qui aiment le style contemporain et minimaliste. La zone de cuisson s'inscrit dans une continuité idéale pour le plan de travail.



Tables de cuisson à induction

la technologie rencontre la cuisson

La gamme des tables de cuisson à induction témoigne de l'engagement de Smeg dans la recherche constante de solutions innovantes pour personnaliser l'ambiance de la cuisine, également à travers des modalités de cuisson non traditionnelles. Fiables et efficaces, tous les modèles présentent différentes zones de cuisson pour une utilisation optimale.



90 CM



80 CM



70 CM



60 CM



30 CM


CUISSON ALTERNATIVE

résultats toujours parfaits

Smeg présente des tables de cuisson à induction comme alternative aux tables gaz. Elles sont efficaces et performantes, elles associent la facilité maximale d'utilisation au plaisir esthétique.

Très efficaces et esthétiques, tous les modèles présentent **différentes zones de cuisson** : foyer simple, Flexi4Zone, Multizone et Géant pour une meilleure efficacité d'utilisation.

En plus de monter en température rapidement, les tables induction garantissent une **sécurité maximale** et une **uniformité de chaleur précise** pour une intensité et une homogénéité de cuisson.



Test du temps nécessaire pour faire passer 2 litres d'eau de 22°C à 99°C. Les résultats peuvent changer en fonction de la typologie, de la dimension des casseroles et de la zone de cuisson utilisée.

FACILITÉ D'ENTRETIEN

Contrairement aux tables de cuisson à gaz disposant de grilles, chapeaux et brûleurs, seul un chiffon humide et une goutte de détergent suffisent pour la surface en vitrocéramique des tables à induction, permettant ainsi d'effectuer un nettoyage parfait avec plus de facilité.



COMMENT ÇA MARCHE ?

Les tables induction offrent une grande vitesse de cuisson, un contrôle très précis de la température et une consommation énergétique réduite. **L'induction fonctionne via un champ énergétique généré par la table au contact d'une casserole.** De cette manière, on utilise seulement l'énergie nécessaire pour chauffer la casserole, alors que le reste de la table demeure tiède. De plus, le verre céramique avec lequel les tables sont réalisées, garantit une **résistance optimale à la chaleur** et il est facile à nettoyer car, la surface restant tiède, les éventuels débordements ne brûlent pas.


FLEXIBILITE DE CUISSON

cuisiner sans frontières



FLEXI4ZONE

Grâce à sa technologie unique composée de multiples inducteurs, ce système permet d'utiliser au même moment plusieurs récipients de différentes dimensions avec un diamètre minimal de 10 cm, offrant une grande flexibilité de positionnement.



Zone
Standard


Grande
Zone

Zone
Max



MULTIZONE

Grâce à cette fonction, il est possible de combiner plusieurs zones de cuisson pour créer une plus large zone. Deux zones de cuisson peuvent ainsi se connecter et fonctionner comme s'il s'agissait d'une seule et unique zone.



FOYER GÉANT

La gamme Smeg propose des tables de cuisson induction dotées d'un **foyer géant de 28 cm** de diamètre pour une polyvalence et une souplesse parfaite.

FONCTIONS MULTIPLES

flexibilité de cuisson



FLEXI-HEAT

Grâce à cette fonction présente sur les modèles avec Flexi4Zone, il est possible de déplacer la casserole entre les trois zones à température prééglée pour chauffer rapidement (température élevée), cuire (température moyenne) ou maintenir au chaud (température minimale) sans avoir besoin d'augmenter ou d'abaisser la température, mais simplement en déplaçant la casserole dans les différentes zones selon les besoins. Il est également possible de modifier les niveaux de puissance prééglés.



PERFECT-HEAT

Grâce à cette fonction, il est possible de maintenir la température de la casserole constante pendant la cuisson sans avoir à régler manuellement le niveau de puissance de la table de cuisson. Idéal pour garder les aliments au chaud mais aussi pour maintenir la température constante lors d'une cuisson plus intensive, en particulier lors de la friture.



COMMANDES DIGITALES

Les tables induction sont dotées de **sliders sensitifs frontaux individuels**, mais aussi d'un affichage qui permet de visualiser le niveau de puissance sélectionné et l'éventuelle chaleur résiduelle après utilisation.



PAUSE

Parfaite pour interrompre la cuisson (en conservant une température minimale) et reprendre la cuisson si nécessaire, avec les mêmes réglages que ceux sélectionnés précédemment.

MINUTERIE

La minuterie, indépendante et réglable pour chaque zone de cuisson, est progressive et temporisée pour pouvoir régler facilement sa cuisson préférée. Elle émet un signal sonore à la fin du temps imposé.

CONTROLE ET SECURITE

cuisiner en toute confiance

En ce qui concerne la sécurité, en plus du bandeau de commandes, les tables de cuisson Smeg sont dotées d'autres fonctionnalités qui permettent une tranquillité absolue :



ANTI-DÉBORDEMENT

La table de cuisson **s'éteint automatiquement** lorsque quelque chose se déverse accidentellement sur les commandes ou quand elles sont recouvertes involontairement par un objet pendant une certaine période.



INDICATEUR DE CHALEUR RÉSIDUELLE
Après l'arrêt du foyer, un **témoin signale si la zone est encore chaude**, conservant ainsi une **chaleur résiduelle pour maintenir les aliments au chaud** et éviter les brûlures.



SÉCURITÉ ENFANTS

Cette fonction permet de verrouiller les commandes lorsque l'appareil n'est pas utilisé, fournissant ainsi une sécurité supplémentaire dans la cuisine.



ECO-LOGIC

Cette option permet de limiter la puissance absorbée par la table. Il est possible de régler la tension en sélectionnant jusqu'à 10 options de limitation dans une plage de 1,5 kW à 7,2 kW (avec des paliers intermédiaires de 0,5 kW), répartissant intelligemment la puissance sélectionnée entre toutes les zones de cuisson.



ECO-OFF

Pour économiser de l'énergie, le niveau de puissance de la zone de cuisson se désactive avant que la minuterie émette un signal sonore en utilisant la chaleur résiduelle de la casserole.



ECO-HEAT

Le dispositif signale quand et dans quelle mesure la zone est encore chaude, après la mise hors tension. Cela évite les brûlures, en garantissant une sécurité maximale, et permet d'utiliser la chaleur encore présente pour poursuivre la cuisson ou maintenir les aliments au chaud.

INSTALLATION DIFFERENCIÉE

l'élégance dans les détails

Linéaires, élégantes et parfaitement intégrables au sein de la cuisine, les tables de cuisson Smeg sont la solution idéale pour ceux qui aiment le style contemporain et minimaliste, dans lequel la zone de cuisson devient un prolongement du plan de travail.



BORD BISEAUTÉ

L'inclinaison du verre à 45°C **embellit et enrichit les tables de cuisson** semi-afleurantes afin de s'adapter à tous les types de cuisines. Une finition spéciale qui apporte à la table de cuisson un style élégant et pratique.



SIM693WLDR

2159,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 90 CM,
BORD DROIT, FINITION CUIVRE, NOIR



ZONES CUISSON

6 foyers
6 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 10800 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ


Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Af chage temps résiduel
6 minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SELECTED DEALERS

SIM662WLDR 1439,00

INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 60 CM,
BORD DROIT, FINITION CUIVRE



ZONES CUISSON

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
2 foyers Multizone
9 niveaux de puissance
Avant gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 7400 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ


Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Af chage temps résiduel
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SELECTED DEALERS

SIM631WLDR 1079,00

INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 38 CM,
BORD DROIT, FINITION CUIVRE



ZONES CUISSON

2 foyers
2 Boosters (P) puissance maxi
1 foyer Multizone
9 niveaux de puissance
Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 3700 W
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition cuivre
Af chage temps résiduel
2 minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SIM693WLDX

2159,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 90 CM,
BORD DROIT, FINITION INOX, NOIR



ZONES CUISSON

6 foyers
6 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 10800 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ


Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Af chage temps résiduel
6 minuteries n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SELECTED DEALERS

SIM662WLDX 1439,00

INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 60 CM,
BORD DROIT, FINITION INOX



ZONES CUISSON

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
2 foyers Multizone
9 niveaux de puissance
Avant gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière gauche: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Avant droit: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 7400 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ


Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Af chage temps résiduel
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SELECTED DEALERS

SIM631WLDX 1079,00

INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 38 CM,
BORD DROIT, FINITION INOX



ZONES CUISSON

2 foyers
2 Boosters (P) puissance maxi
1 foyer Multizone
9 niveaux de puissance
Avant central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Arrière central: 18.0x23.0 cm, 2100 W, 3600 W
Puissance nominale électrique (W): 3700 W
Tension (V): 220-240 V
Monophasé

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Finition inox
Af chage temps résiduel
2 minuteries n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Faire Fondre
Option Multizone
Fonction Pause
Af chage chaleur résiduelle
Sélection rapide des niveaux
Fonction Mijotage
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction





SI1F7955B

1599,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, FLEXI4ZONE, 90 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR



ZONES CUISSON

5 foyers
5 Boosters (P) puissance maxi
1 foyer Multizone

Flexi4Zone

15 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W
Arrière gauche: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W
Central: Ø 18/28 cm, 1800/2800 W, 3500/3700 W
Avant droit: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W
Arrière droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Puissance nominale électrique (W): 11000 W
Tension (V): 400 V
Triphasé

SECURITÉ


Anti-débordement
Anti-surchauffe
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Af chage temps résiduel
Auto-Vent
5 minuteries n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Pause
Sélection rapide des niveaux
Flexi4Zone
Flexi-Heat
Eco-Heat
Eco-Off
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction



SI2M7953D

1449,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 90 CM, BORD DROIT, NOIR

**ZONES CUISSON**

5 foyers
 5 Boosters (P) puissance maxi
 2 foyers Multizone
 15 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Arrière gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Central: Ø 18/28 cm, 1800/2800 W, 3500/3700 W
 Avant droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Arrière droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Puissance nominale électrique (W): 7350 W
 Tension (V): 220-240 V
 Universel

SECURITÉ


Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af chage temps résiduel
Auto-Vent
 5 minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Option Multizone
 Fonction Pause
 Sélection rapide des niveaux
 Eco-Heat
 Eco-Off
 Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK 339,00
 Teppan Yaki pour induction

**SI5952B**

1249,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, 90 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

5 foyers
 5 Boosters (P) puissance maxi
 9 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2200 W
 Arrière gauche: Ø 18.0 cm, 1850 W, 3000 W
 Central: Ø 27.0 cm, 3000 W, 3700 W
 Arrière droit: Ø 21.0 cm, 2300 W, 3700 W
 Avant droit: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2200 W
 Puissance nominale électrique (W): 7400 W
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ


Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Af chage chaleur résiduelle
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)
 Protection pour mise en marche accidentelle

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af chage temps résiduel
 5 minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Fonction Faire Fondre
 Fonction Pause
 Af chage chaleur résiduelle
 Fonction Mijotage

OPTIONS


TPK 339,00
 Teppan Yaki pour induction



SI1F7845B

999,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, FLEXI4ZONE, 78 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

4 foyers
 4 Boosters (P) puissance maxi
 1 foyer Multizone
 Flexi4Zone
 15 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W
 Arrière gauche: Ø 22 cm, 2300 W, 3200 W
 Avant droit: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
 Arrière droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Puissance nominale électrique (W): 7200 W
 Tension (V): 220-240 V
 Universel

SECURITÉ


Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af charge temps résiduel
Auto-Vent
 Minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Fonction Pause
 Sélection rapide des niveaux
 Flexi4Zone
Flexi-Heat
 Eco-Heat
 Eco-Off
 Commandes Intuitive Slider


OPTIONS

TPK 339,00
 Teppan Yaki pour induction

**SI7844B**

899,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, 78 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

4 foyers
 4 Boosters (P) puissance maxi
 15 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Arrière gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Avant droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Arrière droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
 Puissance nominale électrique (W): 7200 W
 Tension (V): 220-240 V
 Universel

SECURITÉ


Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af charge temps résiduel
Auto-Vent
 Minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Fonction Pause
 Sélection rapide des niveaux
 Eco-Heat
 Eco-Off
 Commandes Intuitive Slider

OPTIONS


TPK 339,00
 Teppan Yaki pour induction



SI3842B

1099,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, 77 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR



ZONES CUISSON

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 28.0 cm, 2600 W, 3700 W
Arrière gauche: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2200 W
Arrière droit: Ø 18.0 cm, 1800 W, 3000 W
Avant droit: Ø 18.0 cm, 1800 W, 3000 W
Puissance nominale électrique (W): 7400 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Affichage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)
Protection pour mise en marche accidentelle


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Affichage temps résiduel
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Affichage chaleur résiduelle

OPTIONS

TPK
Teppan Yaki pour induction


339,00



SI1M7743B

849,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 70 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR



ZONES CUISSON

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
1 foyer Multizone
15 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Arrière gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Avant droit: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W
Arrière droit: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
Puissance nominale électrique (W): 7200 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Verrouillage commandes (sécurité enfants)


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Affichage temps résiduel
Auto-Vent
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Option Multizone
Fonction Pause
Sélection rapide des niveaux
Eco-Heat
Eco-Off
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK
Teppan Yaki pour induction


339,00



SI2M7643B

799,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 60 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
2 foyers Multizone
15 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Arrière gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Avant droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Arrière droit: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Puissance nominale électrique (W): 7200 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Af chage temps résiduel
Auto-Vent
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Option Multizone
Sélection rapide des niveaux
Eco-Heat
Eco-Off
Commandes Intuitive Slider


OPTIONS

TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction

SI1M7643B

749,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, OPTION MULTIZONE, 60 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
1 foyer Multizone
15 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Arrière gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3200 W
Avant droit: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W
Arrière droit: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
Puissance nominale électrique (W): 7200 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Af chage temps résiduel
Auto-Vent
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Option Multizone
Fonction Pause
Sélection rapide des niveaux
Eco-Heat
Eco-Off
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction

SI7643B

699,00

TABLE DE CUISSON, INDUCTION, 60 CM, BORD AVANT BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**

4 foyers
4 Boosters (P) puissance maxi
15 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 21 cm, 2300 W, 3700 W
Arrière gauche: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
Avant droit: Ø 18 cm, 1800 W, 2800 W
Arrière droit: Ø 14.5 cm, 1400 W, 2500 W
Puissance nominale électrique (W): 7200 W
Tension (V): 220-240 V
Universel

SECURITÉ




Anti-débordement
Anti-surchauffe
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
Af chage temps résiduel
Auto-Vent
Minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Fonction Pause
Sélection rapide des niveaux
Eco-Heat
Eco-Off
Commandes Intuitive Slider

OPTIONS

TPK 339,00
Teppan Yaki pour induction






SE395ETB

SE395ETB

899,00

TABLE DE CUISSON, VITROCÉRAMIQUE, 90 CM, BORD
BISEAUTÉ, NOIR



ZONES CUISSON


5 foyers High-Light
5 Boosters (P) puissance maxi
9 niveaux de puissance
Avant gauche: Ø 12.4 - Ø 18.4 cm, 800 - 2000 W
Arrière gauche: Ø 14.8 cm, 1200 W
Central: Ø 15.0 - Ø 21.6 - Ø 28.8 cm, 1050 - 1950 - 2700 W
Arrière droit: Ø 19.9 cm, 2000 W
Avant droit: Ø 14.8 cm, 1200 W
Puissance nominale électrique (W): 9100 W
Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-débordement
Anti-surchauffe
Af chage chaleur résiduelle
Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES


Verre
Af chage temps résiduel
5 minuterie n de cuisson
Signal sonore n de cuisson
Démarrage rapide (Quick start)
Af chage chaleur résiduelle



SE385EMTB

699,00

TABLE DE CUISSON, VITROCÉRAMIQUE, 77 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**


5 foyers High-Light
 5 Boosters (P) puissance maxi
 9 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 18.4 cm, 1800 W
 Arrière gauche: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Central: Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm, 1400 - 2200 W
 Avant droit: Ø 14.8 - Ø 21.4 cm, 1000 - 2200 W
 Arrière droit: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Puissance nominale électrique (W): 8600 W
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Af chage chaleur résiduelle
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af chage temps résiduel
 5 minuteries n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Démarrage rapide (Quick start)
 Af chage chaleur résiduelle

**SE384EMTB**

599,00

TABLE DE CUISSON, VITROCÉRAMIQUE, 77 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**


4 foyers High-Light
 4 Boosters (P) puissance maxi
 9 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 14.8 - Ø 21.4 cm, 1000 - 2200 W
 Arrière gauche: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Arrière droit: Ø 17.0 - 26.5x17.0 cm, 1400 - 2200 W
 Avant droit: Ø 18.4 cm, 1800 W
 Puissance nominale électrique (W): 7400 W
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Af chage chaleur résiduelle
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES


Verre
 Af chage temps résiduel
 Minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Démarrage rapide (Quick start)
 Af chage chaleur résiduelle



SE364EMTB

549,00

TABLE DE CUISSON, VITROCÉRAMIQUE, 60 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**


4 foyers High-Light
 4 Boosters (P) puissance maxi
 9 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 12.4 · Ø 18.4 cm, 800 · 2000 W
 Arrière gauche: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Arrière droit: Ø 14.8 · 25.3x14.8 cm, 1100 · 2000 W
 Avant droit: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Puissance nominale électrique (W): 6400 W
 Tension (V): 220-240 V

SECURITÉ

Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Af chage chaleur résiduelle
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)


FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af chage temps résiduel
 Minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Démarrage rapide (Quick start)
 Af chage chaleur résiduelle

**SE364ETB**

499,00

TABLE DE CUISSON, VITROCÉRAMIQUE, 60 CM, BORD BISEAUTÉ, NOIR

**ZONES CUISSON**


4 foyers High-Light
 4 Boosters (P) puissance maxi
 9 niveaux de puissance
 Avant gauche: Ø 18.4 cm, 1800 W
 Arrière gauche: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Arrière droit: Ø 14.8 · Ø 21.4 cm, 1000 · 2200 W
 Avant droit: Ø 14.8 cm, 1200 W
 Puissance nominale électrique (W): 6400 W
 Tension (V): 220-240 V
 Universel

SECURITÉ

Anti-débordement
 Anti-surchauffe
 Af chage chaleur résiduelle
 Verrouillage commandes (sécurité enfants)

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES

Verre
 Af chage temps résiduel
 Minuterie n de cuisson
 Signal sonore n de cuisson
 Démarrage rapide (Quick start)
 Af chage chaleur résiduelle



CENTRES DE CUISSON

Les centres de cuisson Smeg constituent des objets de design combinant style et performance. Inspirés des centres de cuisson utilisés par les plus grands chefs du monde, Smeg offre de véritables icônes de style où l'élégance et l'efficacité sont en totale adéquation.



Centres de cuisson

raffinement supérieur



OPERA

La technologie de pointe combinée à une approche esthétique rigoureuse et des matériaux de qualité supérieure sont les principales lignes directrices pour concevoir le design des centres de cuisson Smeg, qui ont fait la renommée mondiale de l'entreprise.



CLASSICI



CLASSICI



CLASSICI



VICTORIA





PORTOFINO

FLEXIBILITE


une large gamme

La passion pour la cuisine a fait naître des appareils uniques où la fonctionnalité et le style se marient harmonieusement.

Disponibles dans des dimensions différentes de 60 cm à 150 cm de largeur, les centres de cuisson Smeg satisferont chaque espace de votre cuisine.




MONO-CAVITE



FOURS MULTIPLES

La gamme inclut des centres de cuisson avec des fours dont les capacités varient de 35 litres à 115 litres pour les plus grands. Il est également possible de choisir entre un **mono-cavité**, un **double four (horizontal ou vertical)** ou un **triple four**, avec des plans à gaz, vitrocéramiques ou à induction.

Grâce à **une isolation optimale** et **une excellente ventilation**, les centres de cuisson Smeg peuvent être **élégamment encastrés** entre les meubles de la cuisine pour un choix distinctif.



ENCASTRABLE

FOURS

haute performance

Smeg conçoit des centres de cuisson en combinant le design et la technologie dans un style unique, avec une attention particulière pour la fonctionnalité.



MAXI VOLUME

Smeg conçoit des fours dotés d'une large cavité. Les centres de cuisson ayant une **largeur de 90 cm** disposent d'un **volume de 114 litres**, permettant ainsi l'utilisation de plats de grandes dimensions.



TRIPLE TURBINE

Certains centres de cuisson avec four électrique possèdent **trois turbines assurant une distribution de la chaleur de façon uniforme** et qui permet de cuire de grands plats.

VENTILATION FORCÉE DE REFROIDISSEMENT

Une circulation forcée d'air froid permet de maintenir la température de la porte au plus bas, mais aussi les côtés et les composants internes du four, ceci garantit à la fois **la sécurité et la durée de vie de l'appareil**. Le système de refroidissement fonctionne toujours, même lorsque la cuisson est terminée et que le four est éteint ; il dissipe alors la chaleur qui s'est accumulée à l'intérieur du centre de cuisson.



VITRE INTERNE DÉMONTABLE

La surface tout en verre, complètement lisse et sans vis, facilite l'élimination de la saleté, tandis que le verre de la contre-porte est **facilement démontable** pour permettre un nettoyage complet.




PLANS DE CUISSON

solutions électriques

PLAN À INDUCTION

La propreté, la réactivité des zones de cuisson et la sécurité du système font des tables à induction un choix de qualité pour les professionnels de la cuisine et garantissent une réduction de la consommation énergétique.



PLAN VITROCÉRAMIQUE

Les centres de cuisson avec plan en vitrocéramique sont disponibles dans un modèle à double four, possédant des indicateurs de chaleur résiduelle pour tous les foyers de cuisson.

solutions à gaz

Pour les amateurs de cuisine ethnique, il existe un **support spécial** fabriqué en fonte, idéal pour l'utilisation d'un **Wok** à fond rond.

La plaque **Teppan Yaki** en inox est l'idéal pour une cuisson saine sans rajout de matières grasses et pour fixer les saveurs ensemble.

ACCESSOIRES

Les centres de cuisson Smeg avec plan de cuisson à gaz sont très pratiques car ils possèdent une **cuvette anti-débordement** qui, dans les modèles de 90 cm, peut atteindre 4,5 litres de capacité pour protéger les meubles adjacents.



Les grilles en fonte fournissent une grande stabilité et une extrême robustesse.

L'EXCELLENCE COMME UN STANDARD

différentes façons de cuisiner



CHALEUR BRASSÉE

La chaleur est distribuée dans toute la cavité du four pour pouvoir cuire plusieurs plats simultanément sans transfert de saveurs et ainsi créer un menu complet rapide, tout en réduisant la consommation énergétique.



CHALEUR TOURNANTE

La présence d'une résistance circulaire autour de la turbine permet une répartition homogène de la chaleur. Plus besoin de **préchauffer** le four si le temps de cuisson dépasse les 20 minutes, **aucun transfert de saveurs** ne se produit lors de cuissons multiples et **la consommation énergétique en résulte réduite**.



CHALEUR TOURNANTE TURBO


La combinaison de la cuisson ventilée avec une cuisson traditionnelle permet de cuisiner **très rapidement et efficacement** des aliments sur plusieurs niveaux sans aucun mélange de goûts ni d'odeurs. Idéale pour les aliments requérant une cuisson intense.

confort d'utilisation



TOURNEBROCHE

Selon les modèles, le tournebroche et la résistance grill fonctionnent conjointement pour une parfaite coloration des aliments.



DOUBLE CHALEUR TOURNANTE

Certains centres de cuisson 90 cm possèdent des fours dotés de **2 turbines et de 2 résistances circulaires assurant une distribution de la chaleur de façon uniforme** et qui permet de cuire de grands plats.



5 NIVEAUX DE CUISSON

La plupart des fours possèdent 5 niveaux de cuisson.



ÉCLAIRAGE HALOGÈNE

Certains modèles sont dotés de 2 petites lampes halogènes placées de manière asymétrique dans le four, ce qui apporte un éclairage très efficace de la cavité intérieure.



RAILS TÉLESCOPIQUES

Les rails télescopiques permettent de contrôler la cuisson du plat sans le sortir entièrement du four ou bien de l'extraire en toute sécurité.



A3-81

5249,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ,
120 X 60 CM, INOX



ZONES DE CUISSON

6 zones de cuisson
Avant gauche: 4200 W
Arrière gauche: 1800 W
Avant central: 1000 W
Arrière central: 3000 W
Avant droit: 1000 W
Arrière droit: 1900 W
Central: 1600 W (BBQ)
Tiroir de rangement

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en
dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1



Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
1 ventilateur
de 50°C à 250°C
77 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites, maxi four
2 grilles four avec arrêt arrière

FOUR 2



3 fonctions de cuisson
Système de refroidissement tangential
1 ventilateur
de 50°C à 220°C
36 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique

ACCESSOIRES FOUR 2


1 lèchefrite, maxi four
1 grille four avec arrêt arrière
Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 6800 W
Puissance nominale gaz (W): 12700 W

OPTIONS

KIT3-6	119,00
Kit de rehaussement inox pour hauteur 95 cm	
GTA-6	195,00
Système télescopique sur 3 niveaux pour four de gauche	
KIT1A3-8	239,00
Crédence murale inox (H75 x B120 cm)	
PARMAXL	205,00
Grille viande en fonte	
TPKX	310,00
Plaque Teppan Yaki en inox	



A2-81

4199,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ,
100 X 60 CM, INOX



ZONES DE CUISSON

6 zones de cuisson
Avant gauche: 1800 W
Arrière gauche: 4200 W
Avant central: 1000 W
Arrière central: 1800 W
Avant droit: 4200 W
Arrière droit: 3000 W
Tiroir de rangement

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1



Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
1 ventilateur
de 50°C à 250°C
61 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Catalyse

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière

FOUR 2



5 fonctions de cuisson
Système de refroidissement tangentiel
1 ventilateur
de 50°C à 250°C
33 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Catalyse

ACCESSOIRES FOUR 2


1 lèchefrite, maxi four
1 grille four avec arrêt arrière
Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 5300 W
Puissance nominale gaz (W): 15600 W

OPTIONS


KIT1A2-6	209,00
Crédence murale inox (H75 x B100 cm)	
GTA-6	195,00
Système télescopique sur 3 niveaux	
PARMAXL	205,00
Grille viande en fonte	
TPKX	310,00
Teppan Yaki inox	
KIT3-6	119,00
Kit de rehaussement inox pour hauteur 95 cm	
KIT2A2-8	49,00
Plinthe inox	



A1PYID-9

4299,00


CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX



ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 1400 W, 2200 W
Arrière gauche: 1850 W, 3000 W
Central: 2600 W, 3700 W
Arrière droit: 2300 W, 3700 W
Avant droit: 1400 W, 2200 W
Tiroir de rangement

FOUR 1



Aficheur TFT
Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
3 ventilateurs
Température de 50°C à 280°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril électrique
Soft Close
Pyrolyse

ACCESSOIRES FOUR 1


2 lèchefrites (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
Tournebroche
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):
11400 W

OPTIONS

GT1T-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)	
GT1P-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)	
TPK	339,00
Teppan Yaki pour induction	
KIT1A1PY-9	239,00
Crédence murale (H75 x B90 cm)	
KIT2A1-9	49,00
Plinthe inox	
KITH95A1X	199,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm	



A1-9

2849,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 3000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 3000 W
 Tiroir de rangement

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
 en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

Af cheur TFT
 Programmateur électronique début et n de cuisson
 Signal sonore
 3 ventilateurs
 Température de 50°C à 280°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Soft Close
 Catalyse

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 Tournebroche
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
 Puissance nominale gaz (W): 14500 W

OPTIONS


GT1T-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
 GT1P-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
 KIT1A1-9 65,00
 Crédence murale inox (H75 x B90 cm)

A1A-9

2849,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 90 X 60 CM, ANTHRACITE

KIT2A1A-9 65,00
 Plinthe anthracite
 KIT2A1-9 49,00
 Plinthe inox
 KITH95A1A 199,00
 Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm,
 anthracite
 KITH95A1X 199,00
 Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm,
 inox
 TPKX 310,00
 Teppan Yaki inox



C92IPX9

3499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson
 5 boosters
 Avant gauche: 2300 W, 3000 W
 Arrière gauche: 1600 W, 1800 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Arrière droit: 1300 W, 1400 W
 Avant droit: 2300 W, 3000 W
 Compartiment de rangement abattant

FOUR 1

Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 1 ventilateur
 Température de 50°C à 280°C
 70 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Sonde de température
 Pyrolyse

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie totale

FOUR 2

4 fonctions de cuisson
 Système de refroidissement tangentiel
 1 ventilateur
 Température de 50°C à 245°C
 33 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Pyrolyse

C92IPBL9-1

3599,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
INDUCTION, 90 X 60 CM, NOIR**ACCESSOIRES FOUR 2**

1 lèchefrite, maxi four
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):
 15400 W

OPTIONS

GT1T-2 65,00

Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)

GT1P-2 65,00

Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)

KITC9X 195,00


Crédence murale inox (H75 x B90 cm)

KITH95 75,00

Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm

TPKX 310,00

Teppan Yaki inox



C92GMX9

2449,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 3000 W
 Compartiment de rangement abattant

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON


Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
 en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 1 ventilateur
 de 40°C à 260°C
 70 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2

4 fonctions de cuisson
 Système de refroidissement tangentiel
 1 ventilateur
 Température de 50°C à 245°C
 33 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 2


1 lèchefrite, maxi four
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 5200 W
 Puissance nominale gaz (W): 12600 W

OPTIONS


GT1T-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)	
GT1P-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)	
GO120	149,00
Grille ouverte en fonte pour grill-barbecue	
GC120	149,00
Grille viande en fonte pour brûleur poissonnière	
PARMAXL	205,00
Grille viande en fonte	
TPKX	310,00
Teppan Yaki inox	
KITC9X9-1	199,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)	
KITH95	75,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm	



C9IMX9

3099,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX

**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson
 Avant gauche: 1400 W, 2200 W
 Arrière gauche: 1850 W, 3000 W
 Central: 2600 W, 3700 W
 Arrière droit: 2300 W, 3700 W
 Avant droit: 1400 W, 2200 W
 Compartiment de rangement abattant

FOUR 1


Touches électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 2 ventilateurs
 Température de 50°C à 260°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 10200 W

Successeur: C9IMX9-1 €3099,00

C9IMX9 - C9GMX9 - C9GMN9

C9GMX9

2099,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, INOX

**ZONES DE CUISSON**

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 2900 W
 Compartiment de rangement push pull

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

Touches électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 2 ventilateurs
 Température de 50°C à 260°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
 Puissance nominale gaz (W): 12600 W

Successeur: C9GMX9-1 €2099,00**C9GMN9**

2099,00


CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, NOIR

**ZONES DE CUISSON**

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 2900 W
 Compartiment de rangement push pull

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

Touches électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 2 ventilateurs
 Température de 50°C à 260°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
 Puissance nominale gaz (W): 12600 W

Successeur: C9GMN9-1 €2099,00

C6IMX8

1649,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 60 X 60 CM, INOX

**ZONES DE CUISSON**

4 zones de cuisson
 Avant gauche: 1850 W, 3000 W
 Arrière gauche: 1850 W, 3000 W
 Arrière droit: 2300 W, 3700 W
 Avant droit: 1400 W, 2200 W
 Compartiment de rangement abattant

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température de 50°C à 260°C
 70 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean


ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):
 10100 W

Successesseur: C6IMX9 €1649,00



**CX68CM8**

1099,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON VITROCÉRAMIQUE, 60 X 60 CM, INOX

**ZONES DE CUISSON**

4 zones de cuisson
 Avant gauche: 750 - 2200 W
 Arrière gauche: 1200 W
 Arrière droit: 2200 W
 Avant droit: 1800 W

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 de 40°C à 260°C
 70 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière


SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):
 10500 W

OPTIONS

KITC6X 155,00
 Crédence murale (H75 x B60 cm)

KITH95 75,00
 Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm

**C6GMX8**

1249,00


CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 60 X 60 CM, INOX

**ZONES DE CUISSON**

4 zones de cuisson
 Avant gauche: 3900 W
 Arrière gauche: 1800 W
 Arrière droit: 1800 W
 Avant droit: 1000 W
 Compartiment de rangement abattant

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmeur électronique début et fin de cuisson
 1 ventilateur
 de 40°C à 260°C
 70 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 2700 W
 Puissance nominale gaz (W): 8550 W

Successesseur: C6GMX9 €1249,00

SCB90MX9

1349,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 90 X 60 CM, INOX




ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 2900 W
Arrière gauche: 1800 W
Central: 4000 W
Arrière droit: 1800 W
Avant droit: 1000 W
Compartiment de rangement abattant

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
en dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1



5 boutons électroniques
Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
Température de 50°C à 260°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière
Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
Puissance nominale gaz (W): 11400 W

OPTIONS

KITH95 75,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm

SCB60MX9

999,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 60 X 60 CM, INOX




ZONES DE CUISSON

4 zones de cuisson
Avant gauche: 3500 W
Arrière gauche: 1750 W
Arrière droit: 1750 W
Avant droit: 1000 W
Compartiment de rangement abattant

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
en dotation: butane/ propane
Grille émaillée noire mat

FOUR 1



5 boutons électroniques
Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
Température de 50°C à 260°C
70 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1


1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W): 2800 W
Puissance nominale gaz (W): 8150 W
Prise Schuko

OPTIONS

KITH95 75,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm



SCB90MX9



SCB60MX9

CG90IX9

1999,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson

5 boosters

Avant gauche: 1300 W, 1400 W

Arrière gauche: 2300 W, 3000 W

Central: 2300 W, 3000 W

Arrière droit: 1300 W, 1400 W

Avant droit: 2300 W, 3000 W

Compartiment de rangement abattant

FOUR 1

5 boutons électroniques

Programmeur électronique début et fin de cuisson

Signal sonore

Température de 50°C à 260°C

114 litres

5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal

Gril Electrique

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)

1 grille four avec arrêt arrière

Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):

13600 W

OPTIONSKITH95 75,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cmTPKX 310,00
Teppan Yaki inox**CG90X9**

1199,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson

Avant gauche: 2900 W

Arrière gauche: 1800 W

Central: 4000 W

Arrière droit: 1800 W

Avant droit: 1000 W

Compartiment de rangement abattant

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSONAutres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
en dotation: butane/ propane

Grille en fonte

FOUR 1

5 boutons électroniques

Programmeur électronique début et fin de cuisson

Signal sonore

Température de 50°C à 260°C

114 litres

5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal

Gril Electrique

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)


1 grille four avec arrêt arrière

Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W

Puissance nominale gaz (W): 11400 W

OPTIONSKITH95 75,00
Kit de rehaussement pour hauteur 95 cm

TR4110IBL

4199,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 110 X 60 CM, NOIR

**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson
 Avant gauche: 1300 W, 1400 W
 Arrière gauche: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Arrière droit: 2300 W, 3000 W
 Avant droit: 1300 W, 1400 W
 Tiroir de rangement

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 1 ventilateur
 Température de 50°C à 260°C
 61 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2

6 fonctions de cuisson
 Système de refroidissement tangentiel
 1 ventilateur
 Température de 50°C à 260°C
 60 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
Vapor Clean


ACCESSOIRES FOUR 2

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

TR4110IP

4199,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 110 X 60 CM, CRÈME

**COMPARTIMENT GRILL**

Système de refroidissement tangentiel
 Température de 50°C à 260°C
 260°C
 Eclairage 1 lampe (25 W)
 Gril Electrique
 2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Porte 1 vitre thermo-ré échissante

ACCESSOIRES COMPARTIMENT GRILL


1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 19500 W

OPTIONS

GT1P-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)	
GT1T-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)	
KIT1TR41N	549,00
Crédence murale noir (H75 x B110 cm)	
KIT600TR4110	69,00
Bande de couverture noir pour le derrière	
KITH4110	199,00
Kit de rehaussement 95 cm	
TPKTR	159,00
Teppan Yaki pour cuisinières Victoria	



TR4110IX

4299,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON A INDUCTION, 110 X 60 CM, INOX



ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 1300 W, 1400 W
Arrière gauche: 2300 W, 3000 W
Central: 2300 W, 3000 W
Arrière droit: 2300 W, 3000 W
Avant droit: 1300 W, 1400 W
Tiroir de rangement

FOUR 1



5 boutons électroniques
Programmeur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
Température de 50°C à 260°C
61 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2




5 fonctions de cuisson
Système de refroidissement tangential
Température de 50°C à 260°C
60 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 2

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

COMPARTIMENT GRILL



Système de refroidissement tangential
Température de 50°C à 260°C
260°C
Eclairage 1 lampe (25 W)
Gril Electrique
2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Porte 1 vitre thermo-ré échissante

ACCESSOIRES COMPARTIMENT GRILL


1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 19500 W

OPTIONS

GT1P-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)	
GT1T-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)	
KIT1TR41N	549,00
Crédence murale noir (H75 x B110 cm)	
KIT600TR4110	69,00
Bande de couverture noir pour le derrière	
KITH4110	199,00
Kit de rehaussement 95 cm	
TPKTR	159,00
Teppan Yaki pour cuisinières Victoria	



TR411OBL1

3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ,
110 X 60 CM, NOIR




ZONES DE CUISSON

7 zones de cuisson
Gauche: 4200 W
Avant gauche: 1000 W
Arrière gauche: 2900 W
Avant central: 2900 W
Arrière central: 1000 W
Avant droit: 1800 W
Arrière droit: 1800 W
Tiroir de rangement

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en
dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1




5 boutons électroniques
Programmeur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
Température de 50°C à 260°C
61 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2




6 fonctions de cuisson
Système de refroidissement tangential
Température de 50°C à 260°C
60 litres
4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 2

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
1 kit rails télescopiques à sortie partielle

COMPARTIMENT GRILL



Système de refroidissement tangential
Température de 50°C à 260°C
260°C
Eclairage 1 lampe (25 W)
Gril Electrique
2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Porte 1 vitre thermo-ré échissante

ACCESSOIRES COMPARTIMENT GRILL


1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 8400 W
Puissance nominale gaz (W): 15600 W

OPTIONS

GT1P-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)	
GT1T-2	65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)	
KIT1TR41N	549,00
Crédence murale noir (H75 x B110 cm)	
KIT600TR4110	69,00
Bande de couverture noir pour le derrière	
KITH4110	199,00
Kit de rehaussement 95 cm	
TPKTR	159,00
Teppan Yaki pour cuisinières Victoria	



TR4110P1 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 110 X 60 CM, CRÈME



TR4110AZ 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 110 X 60 CM, BLEU AZUR



TR4110RW1 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 110 X 60 CM, BORDEAUX




NEW

TR4110RO 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 110 X 60 CM, ROSE



TR4110GR 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 110 X 60 CM



TR4110X 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 110 X 60 CM, INOX



TR93IBL 3699,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, NOIR



ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
 Avant gauche: 1300 W, 1400 W
 Arrière gauche: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Arrière droit: 1300 W, 1400 W
 Avant droit: 2300 W, 3000 W

FOUR 1



5 boutons électroniques
 Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température de 50°C à 260°C
 61 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2



1 fonction de cuisson
 Système de refroidissement tangential
 Température de 50°C à 245°C
 61 litres
 9 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 2


4 grilles four avec arrêt arrière

TR93IP 3699,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, CRÈME



COMPARTIMENT GRILL



Système de refroidissement tangential
 Température de 50°C à 260°C
 260°C
 Eclairage 1 lampe halogène (40 W)
 Gril Electrique
 2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Porte 1 vitre thermo-ré échissante

ACCESSOIRES COMPARTIMENT GRILL

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W):
 19400 W

OPTIONS

- GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
- GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
- KIT1TR9N 383,00
Crédence murale noir (H75 x B90 cm)
- KIT1TR9X 383,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)
- KITH93 189,00
Kit de rehaussement 95 cm
- KIT600TR93 69,00
Bande de couverture noir
- TPKTR9 159,00
Teppan Yaki

TR93IX 3799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX



TR93BL 3049,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, NOIR



ZONES DE CUISSON

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 2900 W

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1



5 boutons électroniques
 Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 Température de 50°C à 260°C
 61 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie partielle

FOUR 2



1 fonction de cuisson
 Système de refroidissement tangentiel
 Température de 50°C à 245°C
 61 litres
 9 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 2

4 grilles four avec arrêt arrière

TR93P 3049,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, CRÈME



COMPARTIMENT GRILL



Système de refroidissement tangentiel
 Température de 50°C à 260°C
 260°C
 Eclairage 1 lampe halogène (40 W)
 Gril Electrique
 2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Porte 1 vitre thermo-ré échissante

ACCESSOIRES COMPARTIMENT GRILL

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W): 8300 W
 Puissance nominale gaz (W): 12700 W

OPTIONS

- GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
- GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
- BGTR9 189,00
Grille viande en fonte
- KIT1TR9N 383,00
Crédence murale noir (H75 x B90 cm)
- KIT1TR9X 383,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)
- KIT600TR93 69,00
Bande de couverture noir
- KITH93 189,00
Kit de rehaussement 95 cm
- TPKTR9 159,00
Teppan Yaki

TR93X 3299,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, INOX



TR90IBL9

3299,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À INDUCTION, 90 X 60 CM, NOIR**TR90IP9**

3299,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
INDUCTION, 90 X 60 CM, CRÈME**TR90IX9**

3449,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX**ZONES DE CUISSON**

5 zones de cuisson
 Avant gauche: 1300 W, 1400 W
 Arrière gauche: 2300 W, 3000 W
 Central: 2300 W, 3000 W
 Arrière droit: 1300 W, 1400 W
 Avant droit: 2300 W, 3000 W
 tiroir de rangement

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 2 ventilateurs
 Température de 50°C à 260°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril électrique
Soft Close
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W):
 14300 W

OPTIONS

GT1P-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)


GT1T-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)

KIT1TR9N 383,00
 Crédence murale noir (H75 x B90 cm)

KIT1TR9X 383,00
 Crédence murale inox (H75 x B90 cm)

KITH93 189,00
 Kit de rehaussement 95 cm

TPKTR9 159,00
 Teppan Yaki



TR90BL9 2799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, NOIR



TR90P9 2799,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, CRÈME



TR90X9 2999,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, INOX




ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 2900 W
Arrière gauche: 1800 W
Central: 5000 W
Arrière droit: 1800 W
Avant droit: 1000 W
Tiroir de rangement

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1



5 boutons électroniques
Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
2 ventilateurs
Température de 50°C à 260°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Soft Close
Catalyse

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
Tournebroche

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
Puissance nominale gaz (W): 12500 W


OPTIONS

- GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
- GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
- KIT1TR9N 383,00
Crédence murale noir (H75 x B90 cm)
- KIT1TR9X 383,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)

KITHTR90 189,00
Kit de rehaussement 95 cm

TPKTR9 159,00
Teppan Yaki

BGTR9 189,00
Grille viande en fonte



TR62BL

1999,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON
À GAZ, 60 X 60 CM, NOIR**ZONES DE CUISSON**

4 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1800 W
 Arrière droit: 1800 W
 Avant droit: 1000 W

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs
 en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

5 boutons électroniques
 Programmateur électronique début et fin de cuisson
 Signal sonore
 de 50°C à 245°C
 61 litres
 4 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 2 grilles four avec arrêt arrière
 1 kit rails télescopiques à sortie totale

FOUR 2

3 fonctions de cuisson
 Système de refroidissement tangentiel
 Température de 50°C à 245°C
 33 litres
 2 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique

ACCESSOIRES FOUR 2

1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W): 5500 W
 Puissance nominale gaz (W): 8800 W

TR62P

1999,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À
GAZ, 60 X 60 CM, CRÈME**OPTIONS**

GT1P-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau
 (sortie partielle)
 GT1T-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie
 totale)
 KIT1TR6N 349,00
 Crédence murale noir (H75 x B60 cm)






TR62BL

CPF9IPAN 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, ANTHRACITE



CPF9IPBL 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, NOIR



CPF9IPX 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, INOX



ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 1400 W, 2200 W
Arrière gauche: 1850 W, 3000 W
Central: 2600 W, 3700 W
Arrière droit: 2300 W, 3700 W
Avant droit: 1400 W, 2200 W
Compartiment de rangement push pull

FOUR 1



Af cheur LCD
Programmateur électronique début et fin de cuisson
Signal sonore
3 ventilateurs
Température de 50°C à 260°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Soft Close
Pyrolyse

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
Tournebroche
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
3 ventilateurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W):
11400 W

OPTIONS

- GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
- GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
- KITC9X9-1 199,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)
- KITH95CPF9 159,00
Kit de rehaussement 95 cm
- KITPD 75,00
Kit de rehaussement 95 cm 4 pieds
- TPKCPF9 179,00
Teppan Yaki

CPF9IPWH 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, BLANC



CPF9IPOG 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, VERT OLIVE




CPF9IPYW 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, JAUNE



CPF9IPOR 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, ORANGE



ZONES DE CUISSON

5 zones de cuisson
Avant gauche: 1400 W, 2200 W
Arrière gauche: 1850 W, 3000 W
Central: 2600 W, 3700 W
Arrière droit: 2300 W, 3700 W
Avant droit: 1400 W, 2200 W
Compartiment de rangement push pull

FOUR 1



Af cheur LCD
Programmateur électronique début et n de cuisson
Signal sonore
3 ventilateurs
Température de 50°C à 260°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Soft Close
Pyrolyse

ACCESSOIRES FOUR 1

2 lèchefrites (profondeur 40mm)
2 grilles four avec arrêt arrière
Tournebroche
1 kit rails télescopiques à sortie partielle
3 ventilateurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUE


Puissance nominale électrique (W):
11400 W

OPTIONS

GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
KITC9X9-1 199,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)
KITH95CPF9 159,00
Kit de rehaussement 95 cm
KITPD 75,00
Kit de rehaussement 95 cm 4 pieds
TPKCPF9 179,00
Teppan Yaki

CPF9IPR 3899,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À INDUCTION, 90 X 60 CM, ROUGE



CPF9GMAN 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, ANTHRACITE



ZONES DE CUISSON

6 zones de cuisson
Avant gauche: 4200 W
Arrière gauche: 1000 W
Avant central: 1000 W
Arrière central: 1800 W
Avant droit: 1800 W
Arrière droit: 3000 W
Compartiment de rangement push pull

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
Grille en fonte

FOUR 1



Af cheur LCD
Programmateur électronique début et n de cuisson
Signal sonore
3 ventilateurs
Température de 50°C à 260°C
114 litres
5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
Gril Electrique
Soft Close
Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
1 lèchefrite (profondeur 40mm)
1 grille four avec arrêt arrière
3 ventilateurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
Puissance nominale gaz (W): 12600 W

OPTIONS

GT1P-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
GT1T-2 65,00
Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
KITC9X9-1 199,00
Crédence murale inox (H75 x B90 cm)
KITH95CPF9 199,00
Kit de rehaussement 95 cm

CPF9GMBL 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, NOIR



KITPD 75,00
Kit de rehaussement 95 cm 4 pieds

TPKCPF9 179,00
Teppan Yaki


CPF9GMX 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, INOX



CPF9GMWH 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, BLANC



CPF9GMOG 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, VERT OLIVE

**ZONES DE CUISSON**

6 zones de cuisson
 Avant gauche: 4200 W
 Arrière gauche: 1000 W
 Avant central: 1000 W
 Arrière central: 1800 W
 Avant droit: 1800 W
 Arrière droit: 3000 W
 Compartiment de rangement push pull

ACCESSOIRES TABLE DE CUISSON

Autres injecteurs gaz fournis: Autres injecteurs en dotation: butane/ propane
 Grille en fonte

FOUR 1

Af cheur LCD
 Programmateur électronique début et n de cuisson
 Signal sonore
 3 ventilateurs
 Température de 50°C à 260°C
 114 litres
 5 niveaux de cuisson, supports latéraux en métal
 Gril Electrique
 Soft Close
 Vapor Clean

ACCESSOIRES FOUR 1

1 lèchefrite (profondeur 20mm)
 1 lèchefrite (profondeur 40mm)
 1 grille four avec arrêt arrière
 3 ventilateurs

SPECIFICATIONS TECHNIQUE

Puissance nominale électrique (W): 3200 W
 Puissance nominale gaz (W): 12600 W

OPTIONS

GT1P-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie partielle)
 GT1T-2 65,00
 Système télescopique pour 1 niveau (sortie totale)
 KITC9X9-1 199,00
 Crédence murale inox (H75 x B90 cm)

CPF9GMYW 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, JAUNE



KITH95CPF9 159,00
 Kit de rehaussement 95 cm

KITPD 75,00
 Kit de rehaussement 95 cm 4 pieds


TPKCPF9 179,00
 Teppan Yaki

CPF9GMOR 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, ORANGE

**CPF9GMR** 2499,00

CENTRE DE CUISSON, PLAN DE CUISSON À GAZ, 90 X 60 CM, ROUGE





TR4110GR

BB3679 179,00

GRILLE VIANDE EN FONTE



BGTR9 189,00

GRILLE VIANDE EN FONTE



BGTR4110 189,00

GRILLE VIANDE EN FONTE POUR TR4110
À GAZ



GC120 239,00

GRILLE VIANDE EN FONTE



GO120 149,00

GRILLE VIANDE EN FONTE



PARMAXL 205,00

GRILLE VIANDE EN FONTE



TBX6090 261,00

PLAQUE TEPPAN YAKI INOX POUR
C92GMX8, C9GMX9, C9GMN9



TPK 339,00

PLAQUE TEPPAN YAKI INOX INDUCTION



TPKCPF9 179,00

PLAQUE TEPPAN YAKI INOX POUR
PORTOFINO



TPKTR 159,00

PLAQUE TEPPAN YAKI POUR TR4110



TPKTR9 159,00

PLAQUE TEPPAN YAKI POUR TR90 ET TR93



TPKX 310,00

PLAQUE TEPPAN YAKI POUR A1, A2 ET A3



KIT1A1-9 199,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR A1



KIT1A1PY-9 239,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR A1PYID



KIT1A2-6 209,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B100 CM
POUR A2-81



KIT1A3-8 239,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B120 CM
POUR A3-81



KIT1TR6N 349,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B60 CM
POUR TR62, NOIR



KIT1TR9N 383,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR TR90 ET TR93, NOIR



KIT1TR9X 383,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR TR90 ET TR93, INOX FINGER
FRIENDLY



KIT1TR41N 549,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B110 CM
POUR TR4110, NOIR



KIT1TR41X 549,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B110 CM
POUR TR4110, INOX FINGER FRIENDLY



KIT2A1-9 49,00

PLINTHE 90 CM POUR A1-9, INOX
FINGER FRIENDLY



KIT2A1A-9 49,00

PLINTHE 90 CM POUR A1-9,
ANTHRACITE



KIT2A2-8 49,00

PLINTHE 100 CM POUR A2-8



KIT2A3-2 69,00

PLINTHE 120 CM POUR A3-8



KIT3-6 119,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
OPERA



KIT600TR93 69,00

BANDE DE COUVERTURE POUR TR93,
NOIR



KIT600TR4110 69,00

BANDE DE COUVERTURE POUR TR4110,
NOIR



KITC6X 155,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B60 CM
POUR CUISINIÈRES C6-



KITC9X 195,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR CUISINIÈRES C9-



KITC9X9-1 199,00

CRÉDENCE MURALE H75 X B90 CM
POUR CUISINIÈRES PORTOFINO



KITH93 189,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 93 CM POUR
TR93



KITH95 75,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM



KITH95A1X 199,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
A1, INOX



KITH95A1A 199,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
A1, ANTHRACITE



KITH95A1BL 199,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
A1, NOIR



KITH95CPF9 159,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
PORTOFINO




KITH4110 199,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
TR4110



KITHTR90 189,00

KIT DE REHAUSSEMENT À 95 CM POUR
TR90



KITPD 75,00

PIEDS DE REHAUSSEMENT À 95 CM,
NOIR



LGPGF-1 54,00

PIÈCE DE CONNEXION POUR DOMINO



SBRV 21,00

ROCHES VOLCANIQUES



WOKGHU 21,00

SUPPORT WOK EN FONTE



HOTTES

Les hottes sont conçues pour offrir la meilleure synthèse entre design et fonctionnalité. Elles apportent élégance et style aux cuisines ; l'ampleur de la gamme permet de trouver la solution idéale pour chaque exigence.



HOTIES

GAMME POLYVALENTE
design fonctionnel



ÎLOT



MURALE



DOWNDRAFT

Les hottes Smeg sont des produits fiables et fonctionnels, disponibles dans une variété de finitions spécifiquement conçues pour s'accorder avec votre table de cuisson. La gamme inclut des hottes d'îlot central, murales, encastrables et de plan.



PLAFOND



PLAFOND



GROUPE ASPIRANT

HOTTES ET TABLES CONNECTEES

cuisiner sans limites



AUTO-VENT

Cette fonction ajuste automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.

Il n'est pas nécessaire de régler manuellement les paramètres de la hotte, mais en sélectionnant la cuisson désirée sur la table de cuisson, la hotte adaptera automatiquement l'intensité d'aspiration en fonction de la cuisson choisie.

Il est possible de sélectionner jusqu'à 6 programmes pré-réglés. **La hotte peut également être contrôlée manuellement à partir de la table de cuisson, en appuyant simplement sur la touche Auto-Vent.**



STYLE ET INNOVATION

un brin de nostalgie



Les hottes FAB sont des **produits uniques, aux formes colorées** qui viennent interpréter la modernité dans votre cuisine. Un style rétro qui s'accorde parfaitement à la gamme Années 50 composée de produits flexibles et **anti-conformistes**. Cette gamme est dédiée à ceux qui aiment s'entourer **d'objets à forte personnalité** sans perdre de vue les performances de haute qualité.

HOTTES

Evoquant les modèles aux courbes design rétro, Smeg présente les hottes KT110 (en trois couleurs noir, inox et crème) et KT90 (en noir, blanc, inox et crème) pour compléter la gamme des centres de cuisson, des fours et des tables de cuisson «Victoria». Ces hottes sont construites dans un **matériau moulé**, avec des courbes douces et ininterrompues, sans joint, pour un effet très agréable et un produit facile à nettoyer. La barre silver présente sur le devant se coordonne parfaitement avec le style «Victoria» et apporte une finition supplémentaire au design de la hotte.



PERFORMANCES OPTIMALES

efficacité et fonctionnalité



NIVEAU SONORE

Les hottes Smeg sont équipées d'une excellente isolation et de dispositifs spéciaux, étudiés spécialement pour **atténuer le son généré** durant le fonctionnement de l'appareil, pour un maximum de confort.



COMMANDES SENSITIVES

Le fonctionnement parfait des hottes Smeg est également dû aux commandes réglant **la vitesse et la lumière**. Les modèles haut de gamme disposent de touches qui fonctionnent par **simple contact**. D'autres modèles sont conçus avec des touches de commandes électroniques ou électromécaniques.

Pour les modèles avec une **installation au plafond**, une **télécommande est prévue pour activer la hotte à distance**.



VITESSE INTENSIVE

La fonction intensive permet de faire fonctionner **la hotte à la puissance maximale**, pour augmenter l'élimination des odeurs les plus persistantes. Après un temps déterminé, la vitesse se tempore peu à peu.



ARRÊT AUTOMATIQUE

Ce mode permet de poursuivre le fonctionnement de la hotte durant une **période prédéterminée** pendant qu'elle continue de **purifier l'air**, pour ensuite **s'éteindre automatiquement**. La fonction est d'autant plus utile pour éliminer les odeurs résiduelles après avoir cuisiné.



ÉCLAIRAGE

Différents modèles de hottes Smeg sont dotés de lampes spéciales **combinant une faible consommation énergétique et une longue durée de vie**. La lumière peut être allumée indépendamment pour éclairer le plan de cuisson.

DESIGN PRATIQUE

une aspiration parfaite



ASPIRATION PÉRIMÉTRALE

Elégants quant à leur design et efficaces quant à leur capacité d'aspiration, les **filtres périmétraux** sont aussi plus silencieux. Ces filtres aspirent l'air à travers les côtés des verres derrière lesquels ils sont placés.



SIGNAL LUMINEUX

Certaines hottes Smeg disposent d'un **témoin de contrôle s'allumant lorsque les filtres doivent être changés**. Ainsi, le fonctionnement optimal des hottes est dans tous les cas garanti.

DESIGN INCLINÉ

Grâce à leur design contemporain, les hottes inclinées s'intègrent parfaitement dans tous les types d'ameublement, pour une cuisine tendance et stylisée.

KSDD90VN-2

3999,00

HOTTE DE PLAN, 90 CM, INOX ET VERRE NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	230	322	500	730
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	42	50	59	66

- Intégrable
- Commande à distance
- Commande à distance inclu
- Set pour installation moteur à distance inclu
- Eclairage 1 lampe à LED (6 W)
- Lampe à LED
- Arrêt automatique
- 2 ltres inox

Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 800 m³/h
 Puissance du moteur: 285 W

OPTIONS

KITKDSNBG

Option gratuit pour la finition de la hotte en inox en verre noir

KITKDSNRA

Option gratuit pour la finition de la hotte en verre noir et cuiv

KITKDSNX


Option gratuit pour la finition de la hotte en verre noir et inox

FLTDSN90

69,00
 Filtre à charbon pour recyclage

KPLKSDD

299,00
 Cadre en inox pour finition du plan de travail



SELECTED DEALERS

SELECTED DEALERS

KSVV90NRA

1359,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, NOIR, FINITION CUIVRE

KSVV90NX

1359,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, NOIR, FINITION INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	345	460	600	770
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	48	55	61	68

Hotte murale décorative

Finition cuivre

Commandes sensibles

Eclairage 2 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

Filtre charbon pour recyclage fourni

2 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 830 m³/h

Puissance du moteur: 280 W

OPTIONS

KITCMNDSBL



119,00

Cheminée pour hotte

FLT6

19,00

Filtre à charbon pour recyclage



KDD90VXNE

2079,00

HOTTE DE PLAN, 90 CM, INOX ET VERRE NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	IV	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	160	290	350	430	700
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	40	53	54	60	70


Intégré

Commandes sensibles
LED rouge
KITRBDD - Kit moteur déporté
Lampe à LED
Arrêt automatique
2 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 725 m³/h
Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFCDD	272,00
Filtre à charbon pour recyclage	
KITRBDD	291,00
Kit pour moteur à distance 6m	
RCKF2	65,00
Commande à distance	
KPLKSDD	299,00
Cadre en inox pour finition du plan de travail	





KDD90VXNE

KCV80SE2


679,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 80 CM, VERRE ARGENT

**KCV80NE2**

679,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 80 CM, NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	310	420	580	720
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	52	56	62	65

KCV80BE2

679,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 80 CM, BLANC

**Hotte murale décorative**

Commandes sensibles
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
2 litres aluminium anti-graisses


Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m³/h
Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFC152

31,00

Filtre à charbon pour recyclage



KS905SX2

639,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX ET VERRE ARGENT

**KS905NX2**

639,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX ET VERRE NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	320	401	564	767
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	61	65	73

KS905BX2

639,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX ET VERRE BLANC




Hotte murale décorative
 Commandes sensibles
 Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
 Lampe à LED
 Arrêt automatique
 3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 820 m³/h
 Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

KITFC906 23,00
 Filtre à charbon pour recyclage



KI120XE

1359,00

HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT CENTRAL, 120 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	316	385	529	783
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	48	59	62	70

Hotte murale décorative
 Commandes électroniques
 LED blanc
 Eclairage 4 lampes à LED (1 W)
 Lampe à LED
 Arrêt automatique
 4 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h
 Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6
 Filtre à charbon pour recyclage

19,00

KI90XE

1039,00

HOTTE DÉCORATIVE ÎLOT CENTRAL, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	311	385	533	740
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49	59	63	71



Hotte murale décorative
 Commandes électroniques
 LED blanc
 Eclairage 4 lampes à LED (1 W)
 Lampe à LED
 Arrêt automatique
 3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h
 Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6
 Filtre à charbon pour recyclage

19,00



KS1250XE

1039,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 120 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	295	395	513	702
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	51	58	64	72

Hotte murale décorative

Commandes électroniques
Éclairage 4 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
4 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 800 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT4
Filtre à charbon pour recyclage

25,00

KS9500XE

949,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	307	395	558	759
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	53	58	67	73

Hotte murale décorative



Commandes électroniques
Éclairage 2 lampes à LED (2 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 800 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT4
Filtre à charbon pour recyclage

25,00



KICT90BL

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, AUTO-VENT, 90 CM, INOX ET VERRE NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	300	420	580	700
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	52	59	66	69

Hotte murale décorative**Auto-Vent**

Commandes sensibles
LED rouge
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
3 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 725 m³/h
Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFC161 31,00
Filtre à charbon pour recyclage

RCKF2 65,00
Commande à distance

K90XE

829,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	306	404	545	755
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	55	59	65	71



Hotte murale décorative

Commandes électroniques
LED blanc
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
2 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 780 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

KITFC161 31,00
Filtre à charbon pour recyclage



KC19AOE

999,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, ANTHRACITE, FINITION LAITON ANTIQUE



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	326	439	549	794
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	57	62	71

Hotte murale décorative

Finition Laiton Antique

Manettes Cortina

Eclairage 2 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 820 m³/h

Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6

19,00

Filtre à charbon pour recyclage

KITKCS-2


15500

Kit décorative + logo old silver

KITKCX-2

155,00

Kit décorative + logo inox



KD120HXE

1199,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 120 CM, INOX

**KD100HXE**

1099,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 100 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	287	389	606	777
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49	58	67	73



Hotte murale décorative
Manettes Classica
Lampe à LED
4 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 820 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6
Filtre à charbon pour recyclage

19,00



KD90HXE

939,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

**KD90HNE**

939,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, NOIR





Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	288	421	630	781
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	48	63	67	72

Hotte murale décorative

Manettes Classica
 Commandes avec manettes
 Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
 Lampe à LED
 3 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 815 m³/h
 Puissance du moteur: 275 W



KSED95XE

549,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	328	420	588
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	57	65


Hotte murale décorative

Commandes par slider
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 595 m³/h
Puissance du moteur: 200 W


OPTIONS

FLT6 19,00
Filtre à charbon pour recyclage

**KSED65XE**

519,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	351	420	635
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	53	57	67


Hotte murale décorative

Commandes par slider
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
2 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 600 m³/h
Puissance du moteur: 200 W

OPTIONS

FLT6 19,00
Filtre à charbon pour recyclage



KSED65PE


519,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, CRÈME

**KSED65NEE**

519,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 60 CM, NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	351	420	635
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	53	57	67

Hotte murale décorative

Commandes par slider
 Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
 Lampe à LED
 2 litres aluminium anti-graisses



Diamètre de sortie Ø 150 mm
 Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 600 m³/h
 Puissance du moteur: 200 W

OPTIONS

FLT6

19,00

Filtre à charbon pour recyclage



KT110BLE

879,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, NOIR

**KT110PE**

879,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, CRÈME



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	326	439	554	784
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49	57	63	71

KTR110XE

879,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 110 CM, INOX

**Hotte murale décorative**

Manettes Victoria

Éclairage 2 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

4 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h


Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6

Filtre à charbon pour recyclage

19,00



KT90BLE

779,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, NOIR

**KT90PE**

779,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, CRÈME



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	334	439	567	788
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49	57	61	69

KTR90XE

779,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

**Hotte murale décorative**

Manettes Victoria

Éclairage 2 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

3 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h


Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6

Filtre à charbon pour recyclage

19,00



KPF9AN

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, ANTHRACITE

**KPF9BL**

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, NOIR



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	288	421	630	781
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	48	63	67	72

Hotte murale décorative


Commandes avec manettes
Eclairage 2 lampes à LED (2 W)
Lampe à LED
3 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6
Filtre à charbon pour recyclage

19,00

**KPF9X**

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, INOX

**KPF9WH**

849,00


HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, BLANC



KPF9OG

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, VERT

**KPF9YW**

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM, JAUNE



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	288	421	630	781
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	47	63	67	72

Hotte murale décorative


Commandes avec manettes
Éclairage 2 lampes à LED (2 W)
Lampe à LED
3 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 815 m³/h
Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

FLT6
Filtre à charbon pour recyclage

19,00

**KPF9OR**

849,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM

**KPF9RD**

849,00



HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 90 CM



KSCF120B

1999,00

HOTTE PLAFOND, 120 CM, BLANC



Nombre de vitesses	I	II	III	IV
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	350	450	600	650
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

Plafond
Remote control
Lampe à LED
Arrêt automatique
Filtre charbon pour recyclage fourni

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 845 m³/h
Puissance du moteur: 90 W


OPTIONS

KITFLTKF 415,00
Filtre à charbon pour recyclage

**KSCF90B**

1799,00

HOTTE PLAFOND, 90 CM, BLANC




Nombre de vitesses	I	II	III	IV
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	350	450	600	650
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	38	48	55	58

Plafond
Remote control
Lampe à LED
Arrêt automatique
Filtre charbon pour recyclage fourni

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 845 m³/h
Puissance du moteur: 90 W

OPTIONS

KITFLTKF 415,00
Filtre à charbon pour recyclage





KSC120B

1899,00

HOTTE PLAFOND, 120 CM, BLANC



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	418	602	700	830
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

Plafond**Remote control**

Eclairage 4 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 855 m³/h

Puissance du moteur: 220 W

OPTIONS

KITFLT120

Filtre à charbon pour recyclage

51,00

KSC90B

1679,00

HOTTE PLAFOND, 90 CM, BLANC



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	418	602	700	830
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	61	63	70

Plafond**Remote control**

Eclairage 3 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 855 m³/h



Puissance du moteur: 220 W

OPTIONS

KITFLT90

Filtre à charbon pour recyclage


41,00



KSEG120XE-2

1519,00

HOTTE PLAFOND, 120 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	290	520	630	800
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	63	68	71

Plafond

Commandes électroniques

Remote control

Eclairage 3 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

4 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 845 m³/h


Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFC152


Filtre à charbon pour recyclage

31,00

**KSCB90XE**

1299,00

HOTTE PLAFOND, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	232	428	589	792
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	46	57	68	71

Plafond

Commandes électroniques

Remote control

Eclairage 4 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

2 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 791 m³/h


Puissance du moteur: 275 W

OPTIONS

KITFC152

Filtre à charbon pour recyclage

31,00



KSG74B

839,00

GROUPE ASPIRANT, 72 CM, INOX ET VERRE BLANC



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	280	367	480	700
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	48	55	61	68

Intégrable

Commandes électroniques
LED blanc
Éclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 750 m³/h
Puissance du moteur: 235 W

OPTIONS

FLTGA90
Filtre à charbon pour recyclage

29,00

KSG52B

799,00

GROUPE ASPIRANT, 52 CM, INOX ET VERRE BLANC



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	260	350	460	630
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	49	57	64	70

Intégrable



Commandes électroniques
LED blanc
Éclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 750 m³/h
Puissance du moteur: 235 W

OPTIONS

FLTGA60
Filtre à charbon pour recyclage

26,00



KICGR70X

829,00

GROUPE ASPIRANT, AUTO-VENT, 70 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	300	420	590	690
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	57	62	69	72

Intégré
Auto-Vent
Commandes électroniques
LED rouge
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
1 litre aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 720 m³/h
Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFC152
Filtre à charbon pour recyclage

31,00

KICGR52X

779,00

GROUPE ASPIRANT, AUTO-VENT, 54 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	300	450	600	680
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	57	67	71	73


Intégré
Auto-Vent
Commandes électroniques
LED rouge
Eclairage 2 lampes à LED (1 W)
Lampe à LED
Arrêt automatique
1 litre aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 720 m³/h
Puissance du moteur: 270 W

OPTIONS

KITFC152
Filtre à charbon pour recyclage

31,00



KSET999XE

549,00

GROUPE ASPIRANT, 90 CM, GRIS MÉTAL ET INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	256	377	647
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	46	55	67

Télescopique

Commandes avec touches
Lampe à LED
2 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 664 m³/h
Puissance du moteur: 200 W


OPTIONS

KITFC400 35,00
Filtre à charbon pour recyclage

KSET666XE

439,00

GROUPE ASPIRANT, 60 CM, GRIS MÉTAL ET INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	256	377	647
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	46	55	67




Télescopique

Commandes avec touches
Lampe à LED
2 litres aluminium anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 664 m³/h
Puissance du moteur: 200 W

OPTIONS

KITFC400 35,00
Filtre à charbon pour recyclage



KSEC96XE

339,00

HOTTE ENCASTRABLE, 90 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	250	300	330
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	61	67	72


Casquette

Commandes avec touches
Lampe à LED
3 litres anti-graisses intégrés

Diamètre de sortie Ø 120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 365 m³/h
Puissance du moteur: 250 W


OPTIONS

KITFC31 15,00
Filtre à charbon pour recyclage

**KSEC66XE**

249,00

HOTTE ENCASTRABLE, 60 CM, INOX



Nombre de vitesses	I	II	III
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	170	210	230
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	64	69	72


Casquette

Commandes avec touches
Lampe à LED
2 litres anti-graisses intégrés

Diamètre de sortie Ø 120 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (PO): 245 m³/h
Puissance du moteur: 125 W

OPTIONS

KITFC31 15,00
Filtre à charbon pour recyclage



FLT4 25,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



FLT6 19,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



FLTDSN90 69,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



FLTGA60 26,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



FLTGA90 29,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFC31 15,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFC152 31,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFC161 31,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFC400 35,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFCDD 272,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE,
RÉGÉNÉRABLE



KITFC906 23,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFLT90 41,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFLT120 51,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE



KITFLTKF 415,00

FILTRE À CHARBON POUR RECYCLAGE,
RÉGÉNÉRABLE



KITRBDD 291,00

KIT POUR MOTEUR À DISTANCE

RCGA 103,00

COMMANDE À DISTANCE



RCKF2 65,00

COMMANDE À DISTANCE

RÉFRIGÉRATEURS

Tous les réfrigérateurs Smeg sont conçus pour sublimer l'environnement dans lequel ils se trouvent. Toujours élégants avec des lignes droites ou bien bombées, les réfrigérateurs sont efficaces, fiables et s'accordent parfaitement aux lignes esthétiques de la cuisine, avec style et prestige.



REFRIGERATEURS SMEG

l'expression de la technologie et du style

Les réfrigérateurs Smeg sont plus que de simples produits : les modèles pose libre sont disponibles dans une vaste gamme de style, allant de l'esthétique contemporaine inox aux versions rétro audacieuses. Ils font forte impression dans toutes les cuisines et complètent parfaitement les designs modernes minimalistes.



SIDE-BY-SIDE



GRAND CAPACITÉ



FRENCH DOOR



ENCASTRABLE

CARACTERISTIQUES GENERALES

hautes performances



FROID VENTILÉ TOTAL

Le système **No Frost** assure un froid sec par le biais d'une circulation ventilée de l'air et il empêche la formation de givre sur les parois internes, évitant ainsi les opérations manuelles de dégivrage pour un confort et une économie de temps.



AIR BRASSÉ

L'**air brassé** est un système de ventilation qui permet de diffuser en permanence et de manière homogène l'air intérieur du réfrigérateur.



NIVEAU SONORE

Un excellent isolement et des dispositifs spéciaux, ont été étudiés spécialement pour atténuer le son généré durant le fonctionnement de l'appareil, pour un maximum de confort.



CONGÉLATION RAPIDE

L'option congélation rapide est particulièrement indiquée pour la congélation **de quantités importantes d'aliments frais**. Il suffit d'activer la fonction quelques heures avant de les introduire pour que l'appareil puisse commencer à diminuer la température et les congeler plus rapidement.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le principal axe d'innovation a été rendu possible pour quelques modèles **qui atteignent ainsi une efficacité énergétique A++**.

ETENDRE L'ESPACE DE REFRIGERATION

solutions de conservation ingénieuses

Les réfrigérateurs de grande capacité sont particulièrement demandés à l'heure actuelle. Il est important pour les utilisateurs de choisir le bon produit qui correspond à son style de vie. Smeg offre de larges modèles tels que les styles « French door » ou « side-by-side » pour répondre aux différents besoins. Ils disposent tous du froid ventilé total et ils fournissent également des Zones Extra Fresh 0°C dans la partie réfrigérateur.

SYSTÈME FRAIS ACTIF

Le système d'éclairage unique par lampes à LEDs bleues augmente la durée de conservation des fruits et légumes.



MULTIZONE

Ce compartiment interchangeable peut être utilisé comme un réfrigérateur ou un congélateur.



FILTRE À ODEURS

Un dispositif spécifique neutralise les odeurs en filtrant l'air froid qui circule dans le réfrigérateur.



ZONE EXTRA FRESH

Maintenus à une température contrôlée de 0°C, les aliments périssables peuvent être conservés plus longtemps.

Le réfrigérateur S7323LFEP et le congélateur S7220FNDP sont conçus pour être intégrés dans un grand meuble et peuvent être **positionnés en side-by-side afin de créer un large espace de réfrigération** qui maximise les capacités de stockage des aliments. Il s'agit d'une solution idéale pour les consommateurs qui ont besoin de l'espace de conservation d'un réfrigérateur Américain mais qui préfèrent des appareils intégrés.



FQ60XP1

2199,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
INOX**DIMENSIONS**

Volume net réfrigérateur: 346 l

Volume net Zone Life Plus 0°C: 30 l

Volume net congélateur: 165 l

INSTALLATION

Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR

Total No Frost

Dégivrage automatique réfrigérateur

Zone Life Plus 0°C

Multi ow

Air Brassé

Eclairage LED

Anti-bactérie

Filtre anti-odeur: Yes

Clayettes en verre

2 clayettes en verre

2 clayettes en verre réglables

2 balconnets porte-bouteilles

Clayette porte-bouteilles

Balconnets porte-bouteilles

2 balconnets avec couvercle transparent

2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Multizone

Dégivrage automatique réfrigérateur

Fabrique à glaçons manuel

Autonomie en cas de coupure de courant:

15 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 200 W

Consommation d'énergie annuelle: 464 kWh



FQ60X2PE1

2299,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
INOX**FQ60B2PE1**

2299,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
BLANC**FQ60N2PE1**

2299,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
NOIR**DIMENSIONS**

Volume net réfrigérateur: 346 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 30 l
 Volume net congélateur: 165 l

INSTALLATION

Standard
 Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR


Total No Frost
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Zone Life Plus 0°C
 Multi row
 Air Brassé
 Eclairage LED
 Anti-bactérie
 Filtre anti-odeur: Yes
 Clayettes en verre
 2 clayettes en verre
 2 clayettes en verre réglables
 Clayette porte-bouteilles
 2 balconnets avec couvercle transparent
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Multizone
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Touche congélation rapide
 Compartiment congélation rapide
 Fabrique à glaçons manuel
 Autonomie en cas de coupure de courant:
 15 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 200 W
 Consommation d'énergie annuelle: 364 kWh



FQ960PB


3999,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
BLEU AZUR**FQ960P**

3999,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
CRÈME**FQ960N**

3999,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 4 PORTES,
NOIR BRILLANT**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 357 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 27 l
 Volume net congélateur: 157 l

INSTALLATION

Pose libre, Bleu Azur

RÉFRIGÉRATEUR

Total No Frost

Dégivrage automatique réfrigérateur

Zone Life Plus 0°C

Multi ow

Air Brassé

Eclairage LED

1 clayette en plastique

2 clayettes en verre réglables

2 balconnets porte-bouteilles

Clayette porte-bouteilles

Balconnets porte-bouteilles

2 balconnets avec couvercle transparent

2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Multizone

Dégivrage automatique réfrigérateur

Touche congélation rapide

Compartment congélation rapide

Fabrique à glaçons manuel

Autonomie en cas de coupure de courant:

15 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T


Puissance nominale électrique (W): 190 W

Consommation d'énergie annuelle: 459 kWh



FQ55FX1

1649,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 2 PORTES +
2 TIROIRS, INOX**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 356 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 31 l
 Volume net congélateur: 152 l

INSTALLATION

Standard
 Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR

Total No Frost
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Zone Life Plus 0°C
 Multi row
 Air Brassé
 Eclairage LED
 Anti-bactérie
 Filtre anti-odeur: Yes
 2 balconnets porte-bouteilles
 Balconnets porte-bouteilles
 2 balconnets avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Autonomie en cas de coupure de courant:
 22 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 160 W
 Consommation d'énergie annuelle: 456 kWh

FQ55FXE1

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR / CONGÉLATEUR 2 PORTES +
2 TIROIRS, INOX**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 356 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 31 l
 Volume net congélateur: 152 l

INSTALLATION

Standard
 Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR


Total No Frost
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Zone Life Plus 0°C
 Multi row
 Air Brassé
 Eclairage LED
 Anti-bactérie
 Filtre anti-odeur: Yes
 2 balconnets porte-bouteilles
 Balconnets porte-bouteilles
 2 balconnets avec couvercle transparent
 4 balconnets réglables

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
 Touche congélation rapide
 Compartiment congélation rapide
 Autonomie en cas de coupure de courant:
 22 h

INFORMATION TECHNIQUE


1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 160 W
 Consommation d'énergie annuelle: 456 kWh



SBS63XEDH

2199,00

SIDE-BY-SIDE, INOX

**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 353 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 15 l
 Volume net congélateur: 176 l

INSTALLATION

Standard
 Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR

Total No Frost
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Zone Life Plus 0°C
 Multi row
 Distributeur d'eau et de glaçons
 Air Brassé
 Eclairage LED
 Homebar
 Anti-bactérie
 Filtre anti-odeur: Yes
 Clayettes en verre
 4 clayettes en verre
 3 clayettes en verre réglables
 2 balconnets porte-bouteilles
 Balconnets porte-bouteilles
 2 balconnets
 2 balconnets réglables
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
 Touche congélation rapide
 Compartiment congélation rapide
 Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 165 W
 Consommation d'énergie annuelle: 451 kWh

SBS63XED

2099,00

SIDE-BY-SIDE, INOX

**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 353 l
 Volume net Zone Life Plus 0°C: 15 l
 Volume net congélateur: 176 l

INSTALLATION

Standard
 Pose libre, Inox

RÉFRIGÉRATEUR


Total No Frost
 Dégivrage automatique réfrigérateur
 Zone Life Plus 0°C
 Multi row
 Distributeur d'eau et de glaçons
 Air Brassé
 Eclairage LED
 Anti-bactérie
 Filtre anti-odeur: Yes
 Clayettes en verre
 4 clayettes en verre
 3 clayettes en verre réglables
 1 balconnet porte-bouteilles
 Balconnets porte-bouteilles
 2 balconnets
 3 balconnets réglables
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
 Touche congélation rapide
 Compartiment congélation rapide
 Autonomie en cas de coupure de courant: 8 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, T
 Puissance nominale électrique (W): 165 W
 Consommation d'énergie annuelle: 451 kWh





C3192F2P

1299,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLANC, PORTE
RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 190 cm
Volume net réfrigérateur: 213 l
Volume net congélateur: 72 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Air Brassé

Eclairage LED

Anti-bactérie

Clayettes en verre

4 clayettes en verre réglables

1 balconnet porte-bouteilles

Balconnets porte-bouteilles

2 balconnets avec couvercle transparent

1 balconnet réglable

1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Compartiment congélation rapide

Autonomie en cas de coupure de courant:
21 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 110 W

Consommation d'énergie annuelle: 235 kWh

C3172NP1

999,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLANC, PORTE
RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 178 cm
Volume net réfrigérateur: 200 l
Volume net congélateur: 63 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

Air Brassé

Eclairage LED

4 clayettes en verre réglables

1 balconnet avec couvercle transparent

2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

Autonomie en cas de coupure de courant:

20 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 100 W

Consommation d'énergie annuelle: 297 kWh



C3192F2P

C3170P1

769,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLANC, PORTE
RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 178 cm
Volume net réfrigérateur: 196 l
Volume net congélateur: 72 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Eclairage LED

4 clayettes en verre réglables

1 balconnet avec couvercle transparent

2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Autonomie en cas de coupure de courant:

22 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 140 W

Consommation d'énergie annuelle: 291 kWh



S7298CFD2P1

1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 178 cm
Volume net réfrigérateur: 268 l
Volume net congélateur: 26 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
Compartment de congélation interne
Air Brassé
Eclairage LED
4 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
Accessoires congélateur: Bac à glaçons
Autonomie en cas de coupure de courant: 20 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 130 W
Consommation d'énergie annuelle: 219 kWh

**S7323LFLD2P1**

1149,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 178 cm
Volume net réfrigérateur: 319 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
Air Brassé
Eclairage LED
5 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 100 W
Consommation d'énergie annuelle: 113 kWh

**S7323LFEP1**

999,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 178 cm
Volume net réfrigérateur: 319 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Air Brassé
Eclairage LED
5 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 100 W
Consommation d'énergie annuelle: 143 kWh



S7192CS2P1

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 122 cm
 Volume net réfrigérateur: 173 l
 Volume net congélateur: 14 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
 Compartiment de congélation interne
 Eclairage LED
 3 clayettes en verre réglables
 1 balconnet avec couvercle transparent
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
 Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 130 W
 Consommation d'énergie annuelle: 174 kWh

**S7212LS2P1**

779,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 122 cm
 Volume net réfrigérateur: 208 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Eclairage LED
 4 clayettes en verre réglables
 1 balconnet avec couvercle transparent
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 130 W
 Consommation d'énergie annuelle: 103 kWh



S3C120P1

599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 122 cm
 Volume net réfrigérateur: 173 l
 Volume net congélateur: 14 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Compartiment de congélation interne
 Eclairage LED
 3 clayettes en verre réglables
 1 balconnet avec couvercle transparent
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
 Accessoires congélateur: Bac à glaçons
 Autonomie en cas de coupure de courant:
 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 130 W
 Consommation d'énergie annuelle: 215 KWh

**S3L120P1**

579,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 122 cm
 Volume net réfrigérateur: 207 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Eclairage LED
 4 clayettes en verre réglables
 1 balconnet avec couvercle transparent
 2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 130 W
 Consommation d'énergie annuelle: 132 KWh



S3C100P1

569,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 102 cm
Volume net réfrigérateur: 147 l
Volume net congélateur: 17 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage manuel
Compartment de congélation interne
Eclairage LED
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage manuel
Accessoires congélateur: Bac à glaçons
Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 100 W
Consommation d'énergie annuelle: 208 KWh

**S3L100P1**

539,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 102 cm
Volume net réfrigérateur: 181 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
Eclairage LED
3 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 70 W
Consommation d'énergie annuelle: 126 KWh



S3C090P1

469,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 88 cm
 Volume net réfrigérateur: 109 l
 Volume net congélateur: 14 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Compartiment de congélation interne
 Eclairage LED
 2 clayettes en verre réglables
 1 balconnet avec couvercle transparent
 1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
 Accessoires congélateur: Bac à glaçons
 Autonomie en cas de coupure de courant:
 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 80 W
 Niveau sonore: 38 dB
 Consommation d'énergie annuelle: 189 kWh

**S3L090P1**

439,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 88 cm
 Volume net réfrigérateur: 142 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
 Portes réversibles
 Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur
 Eclairage LED
 3 clayettes en verre réglables
 1 balconnet porte-bouteilles
 Balconnets porte-bouteilles
 1 balconnet avec couvercle transparent
 2 balconnets réglables
 1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
 Classe climatique: SN, N, ST, T
 Puissance nominale électrique (W): 80 W
 Niveau sonore: 38 dB
 Consommation d'énergie annuelle: 123 kWh



UD7122CSP

729,00

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP, BLANC, PORTE
RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 82-87 cm
Volume net réfrigérateur: 93 l
Volume net congélateur: 16 l

INSTALLATION

Charnières pantographes
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR


Compartment de congélation interne
Eclairage LED
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Autonomie en cas de coupure de courant:
13 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST
Puissance nominale électrique (W): 110 W
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d'énergie annuelle: 176 KWh

**UD7140LSP**

679,00

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP, BLANC, PORTE
RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Niche 82-87 cm
Volume net réfrigérateur: 136 l

INSTALLATION


Charnières pantographes
Portes réversibles
Intégrable

RÉFRIGÉRATEUR

Eclairage LED
3 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 110 W
Consommation d'énergie annuelle: 118 KWh



S7220FNDP1

1199,00

CONGÉLATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE, NO FROST

**DIMENSIONS**

Niche de 178 cm
Capacité nette congélateur: 208 l

INSTALLATION

Fixation par glissières
Portes réversibles

CONGÉLATEUR

2 compartiments avec abattant
5 tiroirs
Autonomie en cas de coupure de courant :
24 heures
Alarme acoustique et visuel température
Témoin alarme température

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 150 W
Consommation d'énergie annuelle: 306 KWh

**S3F0922P**

759,00

CONGÉLATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE, STATIQUE

**DIMENSIONS**

Niche de 88 cm
Capacité nette congélateur: 98 l

INSTALLATION


Fixation par glissières
Portes réversibles

CONGÉLATEUR

4 tiroirs
Autonomie en cas de coupure de courant :
20 heures
Témoin alarme température

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 100 W
Consommation d'énergie annuelle: 157 KWh

**UD7108FSEP**

839,00

RÉFRIGÉRATEUR TABLE TOP, BLANC, PORTE RÉVERSIBLE CHARNIÈRES À DROITE, STATIQUE

**DIMENSIONS**

Niche de 82-88 cm
Capacité nette congélateur: 98 l

INSTALLATION


Porte sur porte
Portes réversibles

CONGÉLATEUR

4 tiroirs
Autonomie en cas de coupure de courant :
21 heures
Témoin alarme température

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 120 W
Consommation d'énergie annuelle: 189 KWh





SCV115A

SCV115A

1999,00

CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS**

Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 197 bouteilles

SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères fixes: 1
 Nombre d'étagères extractibles: 5
 Vitre teintée avec protection UV
 Inox anti-trace
 Filtre à charbon
 Alarme porte ouverte
 7 digits LED
 Verrouillage commandes

Plage de température: 5-22 °C
 2 zones de température
 Dégivrage automatique
 Nombre d'étagères extractibles et inclinables: 1

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 200 W
 Niveau sonore: 42 dB(A)

SCV115AS

1999,00

CHARNIÈRES À GAUCHE

**DIMENSIONS**

Capacité maximale de stockage (bouteilles 0,75 lt): Capacité maximum: 197 bouteilles


SPECIFICATIONS

Nombre d'étagères fixes: 1
 Nombre d'étagères extractibles: 5
 Vitre teintée avec protection UV
 Inox anti-trace
 Filtre à charbon
 Alarme porte ouverte
 7 digits LED
 Verrouillage commandes

Plage de température: 5-22 °C
 2 zones de température
 Dégivrage automatique
 Nombre d'étagères extractibles et inclinables: 1

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: N, ST
 Puissance nominale électrique (W): 200 W
 Niveau sonore: 42 dB(A)



CVI638RWN2

3300,00

CAVE À VIN INTÉGRABLE DOLCE STIL NOVO,
SOUS-PLAN, 103 LITRES, NICHE 82-88 CM,
VERRE NOIR ECLISPE, CHARNIÈRES À DROITE
CLASSE ÉNERGÉTIQUE A



Poignée effet verre
Afficheur externe, commandes tactiles
Connexion WIFI

Contrôle électronique de la température
2 zones indépendantes
Température réglable de 5 à 20°C
Verrouillage commandes, sécurité enfants
Volume net : 103 litres
Vitre teintée avec protection UV
Alarme température et porte ouverte

Eclairage LED temporisé, activable depuis
le panneau de commande
Air brassé
Capacité jusqu'à 38 bouteilles
(format Bordeaux standard 0,75 litres)
Stockage sur 5 niveaux, dont 3 étagères en
bois extractibles montées sur rails télescopiques
Filtrage de l'air par filtre à charbon actif
Dégivrage automatique
Compresseur anti-vibrations
Mode Expo
4 pieds réglables

Classe climatique : SN - ST
Puissance nominale : 40 W
Consommation d'énergie : 143 kWh/an
Niveau sonore : 43 dB(A)

**DISPONIBLE DANS LES VERSIONS
SUIVANTES :**


CVI638RWN2	€3300,00
Charnières à droite	
CVI638LWN2	€3300,00
Charnières à gauche	

CAVES À VIN CONNECTÉES

Surveiller et commander à distance les appareils Smeg : aujourd'hui, tout cela est possible grâce à la nouvelle application SmegConnect, disponible pour les caves à vin d'esthétique Dolce Stil Novo, Linéa et Classica, afin de contrôler toutes les fonctions par le biais d'un smartphone ou d'une tablette (compatible iOS et Android)



L'association de l'appareil avec l'application est un mélange parfait du design italien et des technologies avancées, la meilleure solution pour préserver et exposer une collection de vins précieux. La cave à vin SmegConnect contrôle parfaitement la température de conservation, avec de nombreuses autres fonctions comme le partage de la liste des vins via Facebook avec ses amis.





LAVE-VAISSELLE

Les lave-vaisselle Smeg ont été réalisés pour garantir les meilleurs résultats de lavage avec le minimum de consommation d'énergie et d'eau. Ils sont disponibles en différentes versions pour s'adapter à tout type d'installation et pour se coordonner avec d'autres appareils électroménagers Smeg.



LAVE-VAISSELLE

QUALITE ET EFFICACITE

un choix intelligent et responsable



OPTION ENERSAVE

A la fin du cycle de séchage, **un dispositif spécial ouvre automatiquement la porte**, lentement et progressivement de quelques centimètres. De cette manière, un séchage parfait et un meilleur contrôle de la température de rinçage sont assurés en permettant **une consommation d'énergie réduite jusqu'à 30 %**, dans le respect de la classe énergétique A.



6,5 LITRES D'EAU

Le projet de la gamme a permis **de réduire jusqu'à 40 %** la consommation d'eau et de laver 13 couverts **avec seulement 6,5 litres**, grâce à la cuve qui évite toute déperdition, dans le modèle STA6439L2.



ECOLOGIE

Pour ceux qui disposent de sources d'énergie alternatives, telles que des panneaux solaires, les lave-vaisselle Smeg peuvent être branchés directement à l'eau chaude jusqu'à 60°C. Ceci permet **d'économiser jusqu'à 35 %** par rapport à la classe A et de **réduire jusqu'à 20 % le temps de lavage**.

systemes de lavage exclusifs



PLANÉTIARIUM

Notre ambition est d'imaginer en permanence des solutions conceptuelles pour augmenter davantage les performances de nos produits. C'est la raison pour laquelle tous les nouveaux lave-vaisselle de Smeg sont équipés d'un système de lavage innovateur, baptisé « Planétarium ». Le dispositif est constitué d'un support circulaire et d'un bras d'aspersion tournant simultanément à haute vitesse.



ORBITAL

Le système de lavage Orbital est basé sur un **double bras** de lavage inférieur. Grâce à des rotations désaxées continues, le double bras permet une pulvérisation plus efficace sur une surface plus grande, **atteignant les endroits les plus difficiles** à l'intérieur de la cuve.



SWING-WASH

Le système Swing Wash permet d'atteindre de meilleures performances de lavage en assurant une pleine couverture de la cuve, avec une arrivée d'eau maximale, tout en **réduisant au minimum les consommations**.



FLEXIBILITE MAXIMALE

performances parfaites

A l'intérieur de la cuve d'un lave-vaisselle 60 ou 45 cm, l'attention portée sur l'aménagement de l'espace permet toujours d'optimiser le chargement, ceci en adaptant la position des paniers et des supports en fonction des exigences.



FLEXIZONE

Pour des lavages à chargement réduit, la **1/2 charge FlexiZone** permet sur les deux paniers de faire un cycle de lavage en économisant énergie, eau et temps, tout en laissant au consommateur la pleine souplesse de chargement.



PANIER RÉGLABLE

Le deuxième panier peut être **réglé en hauteur sur 3 niveaux**, même chargé, pour permettre d'augmenter la place dans le panier inférieur ou supérieur selon le besoin du moment.

Le système permet de charger dans le panier inférieur des plats jusqu'à 30 cm de diamètre.

La fonction EasyGlide améliore le coulissement en rendant le déchargement plus simple.




SYSTÈME CASSE-GOUTTE

Les inserts casse-goutte, installés dans le panier inférieur, **améliorent les résultats de séchage** en évitant l'accumulation de gouttes entre les assiettes et le panier.



PANIER FLEXI DUO

Le panier Flexi Duo peut accueillir des tasses, couverts et ustensiles de cuisine, et garantit un maximum de souplesse au chargement pour obtenir les meilleurs résultats de lavage. Composé de deux **modules mobiles**, il permet à l'utilisateur de faire coulisser le module de droite sous le module de gauche, ou bien de retirer les deux modules pour disposer d'un plus grand espace en hauteur afin de charger par exemple des casseroles.



SOLUTIONS POUR UNE MEILLEURE PRATICITE

optimiser le temps



QUICK TIME

Grâce à l'option Quick Time, **la durée du cycle peut être réduite de 55%**. En combinaison avec le programme Super, on peut laver de la vaisselle très sale en moins d'une heure.



DÉPART DIFFÉRÉ

Avec l'**option Départ Différé**, on peut retarder le départ du programme de lavage choisi jusqu'à 24h, toujours avec la certitude d'un résultat parfait grâce au trempage automatique. Ceci permet également de faire fonctionner la machine au moment voulu, par exemple aux heures creuses afin de réaliser des économies.



CYCLE RAPIDE

Un cycle **rapide**, étudié pour la vaisselle peu sale, se complète en **seulement 27 minutes**.

functionele details



ACTIVE LIGHT

Pendant le cycle de lavage, **un rayon de lumière rouge est projeté vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en train de fonctionner**. Ceci permet à son utilisateur de savoir, sans devoir ouvrir le lave-vaisselle, que le cycle de lavage est en cours. Une fois que le lavage est terminé, la lumière s'éteint.



LUMIÈRE INTERNE

Une élégante lumière bleue, présente sur certains modèles, illumine l'intérieur des lave-vaisselle, **de manière à rendre immédiatement visible toute la vaisselle insérée** et ainsi faciliter son déchargement.



ELEGANCE ET INNOVATION

confort absolu



STOP AQUA

Depuis toujours, la sécurité est l'un des objectifs majeurs de Smeg pour la garantie d'une meilleure protection. La fonction Stop Aqua empêche un possible dégâts des eaux en bloquant instantanément l'arrivée d'eau dans l'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de détecter d'éventuelles fuites.



NIVEAU SONORE


Smeg propose des lave-vaisselle parmi les plus silencieux du marché. Grâce au nouveau système hydraulique avec la même forme que le fond de la cuve et à l'utilisation de moteurs encore plus performants, les modèles hauts de gamme atteignent un niveau sonore très bas.



OUVERTURE AUTOMATIQUE

Le système d'ouverture de porte automatique a été étudié pour permettre l'insertion du lave-vaisselle dans les cuisines à l'esthétique sans poignées.

Le mécanisme permet d'ouvrir le lave-vaisselle, d'une main par simple pression sur la zone supérieure centrale de la porte. Le système est doté d'un dispositif de sécurité enfants afin d'éviter l'ouverture accidentelle. L'ouverture manuelle est prévue pour permettre l'ouverture en cas de coupure du courant électrique.



PORTE ÉQUILBRÉE

Grâce aux nouvelles charnières, tous les lave-vaisselles ont une porte qui reste équilibrée à tous les angles d'ouverture. Ce dispositif permet d'habiller la porte avec des panneaux jusqu'à 9 kg pour les lave-vaisselle de 60 cm et 7 kg pour les lave-vaisselle de 45 cm, sans devoir effectuer d'autres réglages.

INSTALLATION FACILE

Pour simplifier l'installation, certaines solutions ont été étudiées : des charnières à pivot variable, pour éviter de devoir couper la plinthe ou la possibilité de régler le pied arrière directement par l'avant, qui permet une mise à niveau rapide.

ST868TL-2


1299,00

LAVE-VAISSELLE MAXI 86 CM, 13 COUVERTS,
TOUCHSCREEN, 13 COUVERTS**STL7633L**

1199,00

LAVE-VAISSELLE MAXI 86 CM, 13 COUVERTS,
FLEXIFIT, 13 COUVERTSFLEXI
FIT**STL66322L**

999,00

LAVE-VAISSELLE MAXI 86 CM, 13 COUVERTS,
FLEXIFIT, 13 COUVERTS**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

6 + 4 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

FlexiDuo: 3e panier supérieur

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION



Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau : 9 litres/cycle

Niveau sonore : 44 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W

**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatiqueCharnières porte équilibrées à pivot variable,
FlexiFit

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

FlexiDuo: 3e panier supérieur

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau : 9 litres/cycle

Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW


Puissance nominale : 1800 W

OPTIONS

KITGH

Support pour verres

99,00

PROGRAMMA'S:

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Orbital

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatiqueCharnières porte équilibrées à pivot variable,
FlexiFit

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau : 8,5 litres/cycle

Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W




STL7633L - STL66322L



ST733TL-2

1199,00

LAVE-VAISSELLE, 13 COUVERTS, HAUTEUR
82 CM, TOUCHSCREEN**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

6 + 4 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempeage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

FlexiDuo: 3e panier supérieur

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau: 9 litres/cycle

Niveau sonore : 44 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W

OPTIONS



KITGH

Support pour verres

99,00

STA7233L

1099,00

LAVE-VAISSELLE, 13 COUVERTS, HAUTEUR
82 CM, PUSH PULL**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Système d'ouverture porte automatique sans
poignéeOption Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempeage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle

Verrouillage commandes (sécurité enfants)

Stop Aqua total

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

FlexiDuo: 3e panier supérieur

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an


Consommation d'eau: 8,5 litres/cycle

Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W

STL62327L

1099,00

LAVE-VAISSELLE, 13 COUVERTS, HAUTEUR
82 CM, FLEXIFIT**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempeage automatique

Moteur inverter

Charnières porte équilibrées à pivot variable,
FlexiFit

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 231 kWh/an

Consommation d'eau: 6,5 litres/cycle

Niveau sonore : 39 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W



STA6448-2

659,00

LAVE-VAISSELLE, 12 COUVERTS, HAUTEUR
2 CM**PROGRAMMA'S:**

12 couverts

5 programmes

Températures de lavage: 45°C, 50°C, 65°C,
70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Orbital

Charnières porte équilibrées à pivot xe
Séchage à condensation naturelle**Stop Aqua**

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Signal sonore de n de cycle

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

Panier supérieur réglable en hauteur sur
2 niveaux, par extraction

Système casse-goutte

Panier inférieur avec support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 1,01 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 289 kWh/an

Consommation d'eau : 12 litres/cycle

Niveau sonore : 48 dB (A)


Puissance nominale : 1800 W

OPTIONS


KITGH

Support pour verres

99,00

**PL4325XIN**

929,00

LAVE-VAISSELLE, SEMI-INTEGRABLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM**PROGRAMMA'S:**

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec

système EnerSave ouverture porte automatique

n de cycle

Stop Aqua total

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Indication durée du programme et signal

sonore de n de cycle sur l'af cheur

PANIER

Panier supérieur avec supports xes

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION


Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 231 kWh/an


Consommation d'eau : 8,5 litres/cycle

Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W

**STP364S**

2289,00

LAVE-VAISSELLE SEMI-PROFESSIONNELLE,
14 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM**PROGRAMMA'S:**

14 couverts

5 + 4 programmes rapides

Températures de lavage: 45°C, 50°C, 65°C,
55°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Orbital

Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec

système EnerSave ouverture porte automatique

n de cycle

Stop Aqua total

Capteur optique Aquasteel

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Signal sonore de n de cycle

PANIER

Panier supérieur avec supports entièrement

abattables et support verres à pied

FlexiDuo: 3e panier supérieur

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec supports entièrement

abattables et supports verres à pied

Panier inox avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,92 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 261 kWh/an

Consommation d'eau : 10,5 litres/cycle



Niveau sonore : 45 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 5450 W



STO905-1

1649,00

LAVE-VAISSELLE, HORIZONTAL, 12 COUVERTS,
60 X 90 CM**PROGRAMMA'S:**

12 couverts

6 + 4 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 65°C,
55°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Double système de lavage Orbital
Option Départ Différé jusqu'à 9 heures, avec
trempage automatique
Charnières porte équilibrées à pivot variable
triple effet
Séchage à condensation naturelle

Stop Aqua total


Capteur optique Aquatest
Option tablettes FlexiTabs
Témoin lumineux : sel et produit de rinçage
Signal sonore de fin de cycle
Installation en hauteur

PANIER



Système casse-goutte
Panier inférieur avec supports entièrement
abattables et supports verres à pied
Panier inox avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 1,01 kWh/cycle
Consommation d'énergie : 289 kWh/an
Consommation d'eau: 11,5 litres/cycle
Niveau sonore : 43 dB (A) RE 1 pW
Puissance nominale : 1800 W

**STC75**

1249,00

LAVE-VAISSELLE, HORIZONTAL, 7 COUVERTS,
60 X 60 CM**PROGRAMMA'S:**

7 couverts

10 programmes

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 65°C,
55°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Orbital
Option Départ Différé jusqu'à 9 heures, avec
trempage automatique
Charnières porte équilibrées à pivot variable
triple effet
Séchage à condensation naturelle

Stop Aqua total


Capteur optique Aquatest
Option tablettes FlexiTabs
Témoin lumineux : sel et produit de rinçage
Témoin lumineux et signal sonore de fin de
cycle
Installation en hauteur

PANIER


Panier inférieur avec supports entièrement
abattables et supports verres à pied
Panier inox avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,73 kWh/cycle
Consommation d'énergie : 208 kWh/an
Consommation d'eau: 10 litres/cycle
Niveau sonore : 43 dB (A) RE 1 pW
Puissance nominale : 1800 W

**STA4525**

899,00

LAVE-VAISSELLE, 10 COUVERTS, HAUTEUR 82
CM, LARGEUR 45 CM**PROGRAMMA'S:**

10 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Swing Wash
Option Départ Différé jusqu'à 24 heures, avec
trempage automatique
Charnières porte équilibrées à pivot variable

Option Economie d'énergie EnerSave A++
Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
à commande manuelle

Stop Aqua total

Capteur optique Aquatest
Option tablettes FlexiTabs
Témoin lumineux : sel et produit de rinçage
Active light

PANIER

Panier supérieur avec supports réglables
Panier supérieur réglable sur 3 niveaux
Système casse-goutte
Panier inférieur avec support abattable
Panier gris avec supports gris

CONSUMMATION

Consommation d'énergie : 0,74 kWh/cycle
Consommation d'énergie : 210 kWh/an
Consommation d'eau: 9,5 litres/cycle
Niveau sonore : 44 dB (A) RE 1 pW
Puissance nominale : 1300 W






KITGH

99,00

SUPPORT POUR VERRES

**KIT6CX**

219,00

PANNEAU DE PORTE INOX POUR LAVE-VAISSELLE 82 CM, AVEC POIGNÉE

**KIT6CXF**

219,00

PANNEAU DE PORTE INOX POUR LAVE-VAISSELLE 82 CM, FLEXIFIT, AVEC POIGNÉE

**KIT86X**

219,00

PANNEAU DE PORTE POUR LAVE-VAISSELLE 86 CM, SANS POIGNÉE

**KITCH**

40,00

POIGNÉE CANALI POUR KIT86X

**KIT86CXF**

219,00

PANNEAU DE PORTE INOX POUR LAVE-VAISSELLE 86 CM, FLEXIFIT, AVEC POIGNÉE




LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE

Smeg propose une gamme de lave-linge et de sèche-linge à la pointe de la technologie, pour répondre aux nouveaux styles de vie des consommateurs. Ce sont également des produits inspirants qui subliment l'environnement dans lequel ils se trouvent en combinant l'aspect pratique avec technologie et grâce.

LSTA147

1649,00

LAVANTE-SÉCHANTE, 60 CM

**Bandeau de commandes blanc**

Commandes électroniques

Touches/Options: Départ différé/Flexi Time/
Prélavage/Rinçage supplémentaire/Sans
essorage/Repassage facile/Intensif/Lavage à
froid/Séchage

Option départ différé 1-24 heures

Af cheur: Visualisation temps résiduel,
Programmation Départ différé, Af chage
Chargement recommandé
Système anti-mousse

Ouverture hublot à 110°
Tambour en inox
Cuve en polypropylène
Diamètre Hublot de 30 cm
52 litres
Capacité de séchage 4 Kg

CONSUMMATION

Niveau sonore en séchage: 58 dB(A) re 1pW
Niveau de bruit pour l'essorage: 72 dB(A) re
1pW
Niveau de bruit pour le lavage: 56 dB(A) re
1pW
Consommation d'eau pour le lavage par cycle:
49 l
Consommation d'eau annuelle (lavage):
9800 l
Consommation d'énergie annuelle (lavage):
260 KWh
Consommation d'énergie annuelle (lavage +
séchage): 1120 KWh

LST147-2

1399,00

LAVE-LINGE, 60 CM

**Bandeau de commandes blanc**

Commandes électroniques

Touches/Options: Départ différé/Flexi
Time/Prélavage/Rinçage supplémentaire/
Repassage facile/Rapide/Intensif


Option départ différé 1-24 heures

Af cheur: Visualisation temps résiduel,
Programmation Départ différé, Af chage
Avancement programme, Réglage Essorage,
Réglage Température
Système anti-mousse

Ouverture hublot à 110°
Tambour en inox
Cuve en polypropylène
Diamètre Hublot de 30 cm
52 litres

CONSUMMATION

Niveau sonore en essorage: 72 dB(A) re 1pW
Niveau sonore en lavage: 56 dB(A) re 1pW



EVIERS


Les évier et les mitigeurs Smeg sont des produits de grande qualité qui se caractérisent par une esthétique élégante et captivante. La collection englobe des produits fonctionnels qui seront une véritable déclaration de style dans n'importe quelle cuisine.



EVIERS SMEG

des finitions raffinées

Réalisés par des études de design approfondies, les nouveaux éviers combinent les tendances les plus récentes pour des modèles avec un style minimaliste et une facilité d'utilisation. Cette gamme est caractérisée par son élégance et son confort d'utilisation. Les cuves soudées ont une profondeur allant jusqu'à 21 cm et disposent d'une capacité plus grande que les modèles ayant 18 cm de profondeur.



VARIETES DE MODELES

différentes solutions d'encastement

Disponibles avec des installations différentes, les éviers Smeg sont conçus pour être agencés de la meilleure façon possible sur le plan de travail. Il est possible de choisir parmi une cuve simple, une demi cuve ou une double cuve, avec ou sans égouttoir.



STANDARD

Le mode d'installation le plus traditionnel qui peut être facilement associé à n'importe quel type de cuisine.



SEMI-AFFLEURANT

Un modèle avec un **bord jusqu'à 4 mm** qui combine la simplicité d'installation avec un design minimaliste.



FLAT

Un modèle avec un **bord d'1 mm**, approprié pour les éviers avec un bord plat.



La majorité des éviers Smeg disposent d'une cuve **d'une profondeur de 21 cm**, soit 40% plus long que les autres éviers sur le marché. Ils offrent **une meilleure capacité et un plus grand choix d'utilisation**.



SOUS-PLAN


Installés directement **sous le plan de travail**, les éviers sous-plan permettent d'utiliser toute la surface disponible.



LSX102N

699,00

EVIER ENCASTRABLE, REVERSIBLE, GRANITE, NOIR, 100 CM



Meuble sous évier minimum 60 cm
Cuve de droite à rayons minimum : 15 mm
Cuve de gauche à rayons minimum : 15 mm
Cuve de droite : 150 x 420 mm
Cuve de gauche : 320 x 420 mm
Crepine 3.5"


Prépercé pour montage robinet et système de vidage

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation

LSX102CT

699,00


EVIER ENCASTRABLE, REVERSIBLE, GRANITE, GRIS, 100 CM



LSX102B

699,00


EVIER ENCASTRABLE, REVERSIBLE, GRANITE, BLANC, 100 CM



VZUM3434N

699,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, NOIR, 76 CM




Meuble sous évier minimum 80 cm
 Cuve de droite : 343 x 395 mm
 Cuve de gauche : 343 x 395 mm
 Crepine 3.5"

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation

VZUM3434CT


699,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, GRIS, 76 CM

**VZUM3434B**

699,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, BLANC, 76 CM



VZUM57N

599,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, NOIR, 54 CM



Meuble sous évier minimum 60 cm
Cuve auxiliaire : 500 x 400 mm
Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides de fixation

VZUM57CT


599,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, GRIS, 54 CM

**VZUM57B**

599,00


EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, GRANITE, BLANC, 54 CM



LPK116D-3

499,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 116 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 90 cm

Épaisseur inox cuve : 1 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 15 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 15 mm

Cuve de droite : 340 x 400 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Prépercé pour montage robinet et système de vidage


Système de vidage automatique 2 cuves fourni

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage automatique

LPK116S-3

499,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 116 CM

**LFT116D**

549,00

EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 116 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 90 cm

Épaisseur inox cuve : 1 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 15 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 15 mm

Cuve de droite : 340 x 400 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Crepine 3.5"

Prépercé pour montage robinet et système de vidage


Système de vidage automatique 2 cuves fourni

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage automatique

LFT116S

549,00


EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 116 CM



LPK102D-3

449,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 100 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 80 cm

Épaisseur inox cuve : 1 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 15 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 15 mm

Cuve de droite : 180 x 340 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Prépercé pour montage robinet et système de vidage


Système de vidage automatique 2 cuves fourni

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage automatique

LPK102S-3


449,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 100 CM

**LFT102D**

499,00

EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 101 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 80 cm

Épaisseur inox cuve : 1 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 15 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 15 mm

Cuve de droite : 180 x 340 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Crepine 3.5"

Prépercé pour montage robinet et système de vidage


Système de vidage automatique 2 cuves fourni

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage automatique

LFT102S

499,00

EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 101 CM



LPK861D-3

349,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 86 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 60 cm


Cuve de gauche à rayons minimum :15 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Prépercé pour montage robinet et système de vidage
Système de vidage automatique 1 cuve fourniAccessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement
lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage
automatique**LPK861S-3**

349,00

EVIER ENCASTRABLE , EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 186 CM

**LFT861D**

399,00

EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À DROITE, INOX, 87 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 45 cm


Cuve de gauche à rayons minimum :15 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Prépercé pour montage robinet et système de vidage
Système de vidage automatique 1 cuve fourniAccessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement
lave-vaisselle, Brides de fixation, Joints d'étanchéité, Système de vidage
automatique**LFT861S**

399,00

EVIER ENCASTRABLE FLAT, EGOUTTOIRE À GAUCHE, INOX, 87 CM



VSTR50-2

389,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 54 CM



Inox
Meuble sous évier minimum 60 cm
Epaisseur inox cuve : 1 mm
Cuve à rayons minimum : 15 mm
Cuve auxiliaire : 500 x 400 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides de fixation

OPTIONS


KITWRND
Crepine

21,00

VSTR40-2

329,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 44 CM





Inox
Meuble sous évier minimum 60 cm
Epaisseur inox cuve : 1 mm
Cuve à rayons minimum : 15 mm
Cuve auxiliaire : 400 x 400 mm
Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides de fixation

OPTIONS

KITWRND
Crepine

21,00



VSTR34-2

329,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 38 CM



Inox
Meuble sous évier minimum 45 cm
Épaisseur inox cuve : 1 mm
Cuve à rayons minimum : 15 mm
Cuve auxiliaire : 340 x 400 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides de fixation


OPTIONS

KITWRND Crepine	21,00
COL34 Cuvette perforée pour cuve de 34 cm	79,00
DB34 Panier inox pour bac de 34 cm	79,00
CS34-1 Panier blanc pour cuve de 34 cm	69,00

VSTR18-2

279,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 22 CM






Inox
Meuble sous évier minimum 45 cm
Épaisseur inox cuve : 1 mm
Cuve à rayons minimum : 15 mm
Cuve auxiliaire : 180 x 340 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides de fixation

OPTIONS


KITWRND Crepine	21,00
--------------------	-------



UM4530

339,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 84 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 90 cm

Épaisseur inox cuve : 0,6 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 80 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 80 mm

Cuve de droite : 300 x 400 mm

Cuve de gauche : 450 x 400 mm

Crepine 3.5"

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation

OPTIONS

CB30

109,00

Panier inox pour cuve de 30 cm

CB45-1

115,00

Planche à couper pour cuve de 45 cm

CS30-1

59,00

Panier blanc pour cuve de 30 cm

CS45-1

115,00

Panier blanc pour cuve de 45 cm

DB30

69,00

Panier inox pour cuve de 30 cm

DB45

89,00

Panier inox pour cuve de 45 cm

KITW2


16,00

Crepine

UM4040

349,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX, 76 CM



Inox

Meuble sous évier minimum 80 cm

Épaisseur inox cuve : 0,6 mm

Cuve de droite à rayons minimum : 80 mm

Cuve de gauche à rayons minimum : 80 mm

Cuve de droite : 340 x 400 mm

Cuve de gauche : 340 x 400 mm

Crepine 3.5"

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Siphon avec branchement lave-vaisselle, Brides de fixation

OPTIONS

CB34

109,00

Planche à couper pour cuve de 34 cm

COL34

79,00

Cuvette perforée pour cuve de 34 cm

CS34-1

69,00

Panier blanc pour cuve de 34 cm

DB34



79,00

Panier inox pour bac de 34 cm

KITW2


16,00

Crepine



UM3415

299,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
56 CM

Inox

Meuble sous évier minimum 60 cm
 Epaisseur inox cuve : 1 mm
 Cuve de droite à rayons minimum : 50 mm
 Cuve de gauche à rayons minimum : 80 mm
 Cuve de droite : 147 x 296 mm
 Cuve de gauche : 340 x 400 mm
 Crepine 3.5"

Accessoires pour l'encastrement: Bonde,
 Siphon avec branchement lave-vaisselle,
 Brides de xation

OPTIONS

CB34	109,00
Planche à couper pour cuve de 34 cm	
CS34-1	69,00
Panier blanc pour cuve de 34 cm	
DB34	79,00
Panier inox pour bac de 34 cm	
KITW2	16,00
Crepine	

UM45

229,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
47 CM

Inox

Meuble sous évier minimum 60 cm
 Epaisseur inox cuve : 0,7 mm
 Cuve auxiliaire : 450 x 400 mm
 Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides
 de xation

OPTIONS

CB45-1	115,00
Planche à couper pour cuve de 45 cm	
CS45-1	115,00
Panier blanc pour cuve de 45 cm	
DB45	89,00
Panier inox pour cuve de 45 cm	
KITW2	16,00
Crepine	

UM34

189,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
42 CM




Inox

Meuble sous évier minimum 45 cm
 Epaisseur inox cuve : 0,6 mm
 Cuve auxiliaire : 340 x 400 mm
 Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides
 de xation

OPTIONS

CB34	109,00
Planche à couper pour cuve de 34 cm	
CS34-1	69,00
Panier blanc pour cuve de 34 cm	
DB34	79,00
Panier inox pour bac de 34 cm	
KITW2	16,00
Crepine	



UM30

169,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
32 CM

Inox

Meuble sous évier minimum 45 cm
 Epaisseur inox cuve : 0,6 mm
 Cuve auxiliaire : 300 x 400 mm
 Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm


Accessoires pour l'encastrement: Bonde,
 Brides de fixation

OPTIONS

CB30	109,00
Panier inox pour cuve de 30 cm	
CS30-1	59,00
Panier blanc pour cuve de 30 cm	
DB30	69,00
Panier inox pour cuve de 30 cm	
KITW2	16,00
Crepine	

UM15

139,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
16 CM

Inox

Meuble sous évier minimum 30 cm
 Epaisseur inox cuve : 1 mm
 Cuve à rayons minimum : 50 mm
 Cuve auxiliaire : 147 x 296 mm
 Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm


Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides
 de fixation

OPTIONS

KITW2	16,00
Crepine	

UM103P

250,00

EVIER ENCASTRABLE SOUS-PLAN, INOX,
43 CM


Inox

Meuble sous évier minimum 45 cm
 Epaisseur inox cuve : 1 mm
 Cuve auxiliaire : diamètre 375 mm
 Bonde 1/2 cuve Ø 90 mm

Accessoires pour l'encastrement: Bonde, Brides
 de fixation

OPTIONS

KITW2	16,00
Crepine	



CB30 109,00

PLANCHE À COUPER POUR CUVE DE
30 CM



CB34 109,00

PLANCHE À COUPER POUR CUVE DE
34 CM



CB45-1 115,00

PLANCHE À COUPER POUR CUVE DE
45 CM



CS30-1 59,00

PANIER BLANC POUR CUVES DE 30 CM



CS34-1 69,00

PANIER BLANC POUR CUVES DE 34 CM



CS45-1 115,00

PANIER BLANC POUR CUVES DE 45 CM



DB30 69,00

PANIER INOX POUR CUVES DE 30 CM




DB34 79,00

PANIER INOX POUR CUVES DE 34 CM



DB45 89,00

PANIER INOX POUR CUVES DE 45 CM



COL34 99,00
CUVETTE PERFORÉE 34 CM



TLQ40 109,00
PLANCHE À COUPER 40 CM



TTQ40 90,00
PLANCHE À COUPER PED 40 CM



VSH20Q 143,00
PANIER INOX 20 CM



VSH40Q 169,00
PANIER INOX 40 CM



KITW2 16,00
CREPINE



KITWPOPUP 26,00
CREPINE POP-UP AUTOMATIQUE



KITWRND 21,00
CREPINE COUVERTE



ANNÉES '50

Couleurs vives et design rétro pour des
objets de style.



ANNÉES '50

fabuleux style rétro années 50

La gamme icônique de FAB Smeg combine sans efforts le look avec de hautes performances technologiques. Avec de belles finitions audacieuses et des courbes douces et rondes, rappelant le design rétro des Années 50, il existe de nombreuses options de couleurs, du crème subtile au vert pomme vibrant. Six différentes tailles sont disponibles, du FAB50 ultra-spacieux aux petites proportions du FAB5 minibar.



Les réfrigérateurs sont disponibles en six formats, du FAB50 aux dimensions généreuses au minibar FAB5 pour les petits espaces.



le réfrigérateur Denim, hors du commun

Le FAB28 avec sa gamme de couleurs et ses lignes douces et arrondies joue un rôle majeur dans les espaces du quotidien, une véritable icône de style fonctionnel. L'effet Jeans a toujours été le symbole de la rébellion et du style tout en communiquant la fraîcheur et le confort. Combinant le style du passé et la technologie d'aujourd'hui, un nouvel emblème est né de ces deux icônes : le premier réfrigérateur Denim.

Le tissu est un mélange de tradition et d'innovation qui est traité avec du PLASMA, une nano-technologie protégeant la surface du réfrigérateur des projections d'eau, d'huile, de lait et de jus de fruits.

VERITABLES ICONES

deux marques emblématiques du “Made in Italy” pour un objet inédit



Un nouvel objet extraordinaire fait sensation pour la collection “Fiat 500 Design”. Le SMEG500 est plus qu’un simple réfrigérateur. C’est un croisement de concepts pour les espaces modernes et exclusifs comme les maisons de collectionneurs ou bien les bars branchés.

DESIGN FONCTIONNEL

plus qu’une icône



Ces hottes se démarquent par un nouveau concept dans le style des années '50 qui allie une finition arrondie, des couleurs étonnantes et un design tendance.

Disponibles en noir, rouge, blanc et crème, ces hottes coulissantes se combinent à merveille avec les autres articles de la gamme Style des années '50 pour donner une touche de couleur supplémentaire à la cuisine.

SMEG500V 7500,00

REFRIGERATEUR MINIBAR FIAT500 EXCLUSIVE,
VERT



SMEG500B 7500,00

REFRIGERATEUR MINIBAR FIAT500 EXCLUSIVE,
BLANC



SMEG500R 7500,00

REFRIGERATEUR MINIBAR FIAT500 EXCLUSIVE,
ROUGE



DIMENSIONS

Dimensions: 83 x 125 x 80 cm
Volume net totale: 100 l

INSTALLATION

Pose libre

REFRIGERATEUR

Dégivrage automatique
Thermostat adaptable: 4-10°C
Eclairage interne
3 porte-bouteilles amovibles
1 étagère amovible pour canettes

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique : ST
Puissance nominale : 70 W
Consommation d'énergie : 115 kWh/an
Niveau sonore : 42 dB(A)

SMEG500BL 7500,00

REFRIGERATEUR MINIBAR FIAT500 EXCLUSIVE,
BLEU



SMEG500G 7500,00

REFRIGERATEUR MINIBAR FIAT500 EXCLUSIVE,
JAUNE





SMEG500

ANNÉES '50

SMEG500B

FAB5ORRD

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, ROUGE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

**FAB5ORBL**

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, NOIR, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

**FAB5ORCR**

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, CRÈME, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 315 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 28 l
Volume net congélateur: 97 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Rouge

RÉFRIGÉRATEUR

Total No Frost
Dégivrage automatique réfrigérateur
Zone Life Plus 0°C
Multi row
Eclairage LED
1 clayette en plastique
3 clayettes en verre réglables
1 compartiment avec abattant
2 balconnets
2 tiroirs pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
Compartiment congélation rapide
Fabrique à glaçons manuel
Autonomie en cas de coupure de courant:
10 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 197 W
Consommation d'énergie annuelle: 300 kWh

CHARNIÈRES GAUCHES

FAB50LRD 2149,00
Rouge, Porte charnières à gauche
FAB50LBL 2149,00
Noir, Porte charnières à gauche
FAB50LCR 2149,00
Crème, Porte charnières à gauche

FAB50LSV 2149,00
Gris métal, Porte charnières à gauche
FAB50LWH 2149,00
Blanc, Porte charnières à gauche
FAB50LPB 2149,00
Bleu azur, Porte charnières à gauche
FAB50LPG 2149,00
Vert d'eau, Porte charnières à gauche



FAB5ORSV

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, GRIS MÉTAL,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE**FAB5ORWH**

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, BLANC, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**FAB5ORPB**

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, BLEU AZUR,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE**FAB5ORPG**

2149,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, VERT D'EAU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

SELECTED DEALERS

FAB32RRD3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ROUGE, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RBL3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, NOIR, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RCR3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, CRÈME, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS:

Volume net réfrigérateur: 204 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 30 l
Volume net congélateur: 97 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Rouge

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
Zone Life Plus 0°C avec réglage électronique
Multi ow
Air Brassé
Eclairage LED
Témoin de fonctionnement
Clayettes en verre
2 clayettes en verre
3 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
2 balconnets réglables
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur
Touche congélation rapide
Compartment congélation rapide
Autonomie en cas de coupure de courant:
40 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 127 W
Niveau sonore: 37 dB
Consommation d'énergie annuelle: 178 kWh

CHARNIÈRES GAUCHES

FAB32LRD3 1799,00
Rouge, Porte charnières à gauche

- FAB32LBL3 1799,00
Noir, Porte charnières à gauche
- FAB32LCR3 1799,00
Crème, Porte charnières à gauche
- FAB32LSV3 1799,00
Gris métal, Porte charnières à gauche
- FAB32LWH3 1799,00
Blanc, Porte charnières à gauche
- FAB32LOR3 1799,00
Orange, Porte charnières à gauche
- FAB32LPK3 1799,00
Rose, Porte charnières à gauche
- FAB32LPB3 1799,00
Bleu azur, Porte charnières à gauche
- FAB32LPG3 1799,00
Vert d'eau, Porte charnières à gauche



SELECTED DEALERS

FAB32RSV3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, GRIS MÉTAL,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RWH3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLANC, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32ROR3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ORANGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RPK3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, ROSE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RPB3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLEU AZUR,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RPG3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, VERT D'EAU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RLI3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, CITRONVERT,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB32RBE3

1799,00

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ, BLEU, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB3ORRD3

1 499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, ROUGE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB3ORBL3

1 499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, NOIR BRILLANT,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB3ORCR3

1 499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, CRÈME, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 193 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 29 l
Volume net congélateur: 72 l

INSTALLATION

Pose libre, Rouge

RÉFRIGÉRATEURDégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Zone Life Plus 0°C

Air Brassé

Eclairage LED

Anti-bactérie

Clayettes en l

1 clayette en l

1 balconnet porte-bouteilles

Clayette porte-bouteilles

Balconnets porte-bouteilles

1 balconnet avec couvercle transparent

2 balconnets réglables

CONGÉLATEURDégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Touche congélation rapide

Autonomie en cas de coupure de courant:

30 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 100 W

Niveau sonore: 41 dB

Consommation d'énergie annuelle: 156 kWh

CHARNIÈRES GAUCHES

FAB3OLRD3

1 499,00

Rouge, Porte charnières à gauche

FAB3OLBL3

1 499,00

Noir, Porte charnières à gauche

FAB3OLCR3

1 499,00

Crème, Porte charnières à gauche

FAB3OLSV3

1 499,00

Porte charnières à gauche

FAB3OLWH3

1 499,00

Blanc, Porte charnières à gauche

FAB3OLOR3

1 499,00

Orange, Porte charnières à gauche

FAB3OLPK3

1 499,00

Rose, Porte charnières à gauche

FAB3OLPB3

1 499,00

Bleu azur, Porte charnières à gauche

FAB3OLPG3

1 499,00

Vert d'eau, Porte charnières à gauche



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RSV3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RWH3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, BLANC, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30ROR3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, ORANGE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RPK3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, ROSE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RPB3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, BLEU AZUR,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RPG3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, VERT D'EAU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RLI3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, CITRONVERT,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



NEW

SELECTED DEALERS

FAB30RBE3 1499,00

RÉFRIGÉRATEUR 2 PORTES, BLEU, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB28RRD3

1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ROUGE, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS:

Volume net réfrigérateur: 223 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 21 l
Volume net congélateur: 26 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Rouge

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Zone Life Plus 0°C
Multi row
Air Brassé
Eclairage LED
Anti-bactérie
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 balconnet réglable
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 90 W
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh

CHARNIÈRES GAUCHES

FAB28LRD3 1199,00
Rouge, Porte charnières à gauche
FAB28LBL3 1199,00
Noir, Porte charnières à gauche

SELECTED DEALERS

FAB28RBL3

1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, NOIR, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS


FAB28RCR3

1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, CRÈME, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28LCR3 1199,00
Crème, Porte charnières à gauche
FAB28LSV3 1199,00
Gris métal, Porte charnières à gauche
FAB28LWH3 1199,00
Blanc, Porte charnières à gauche
FAB28LOR3 1199,00
Orange, Porte charnières à gauche
FAB28LPK3 1199,00
Rose, Porte charnières à gauche
FAB28LPB3 1199,00
Bleu azur, Porte charnières à gauche
FAB28LPG3 1199,00
Vert d'eau, Porte charnières à gauche
FAB28LYW3 1199,00
Jaune, Porte charnières à gauche



FAB28RSV3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, GRIS MÉTAL,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RWH3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28ROR3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ORANGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RPK3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ROSE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RPB3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLEU AZUR,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RPG3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, VERT D'EAU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RLI3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE,
CITRONVERT, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RBE3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLEU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RYW3 SELECTED DEALERS
1199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, JAUNE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB28RDIT3

1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, DRAPEAU ITALIEN, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB28RDUJ3

1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, UNION JACK, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



SELECTED DEALERS

FAB28RDMC3

1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, MULTICOLOR, PORTE CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS:

Volume net réfrigérateur: 223 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 21 l
Volume net congélateur: 26 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Décoré/Spécial

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Zone Life Plus 0°C
Multi row
Compartiment de congélation interne
Air Brassé
Éclairage LED
Anti-bactérie
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 balconnet réglable
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h

INFORMATION TECHNIQUE


1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 90 W
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh

CHARNIÈRES GAUCHES

FAB28LDUJ3

Union Jack, Porte charnières à gauche

1599,00



SELECTED DEALERS

FAB28RDBLV3 1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLACK VELVET,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

SELECTED DEALERS

FAB28RDBB3 2199,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLACKBOARD,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS:

Volume net réfrigérateur: 223 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 21 l
Volume net congélateur: 26 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Décoré/Spécial

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Zone Life Plus 0°C
Multi row
Air Brassé
Eclairage LED
Anti-bactérie
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 balconnet réglable
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel pour le congélateur
Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 90 W
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh





FAB28RDTP3

SELECTED DEALERS

FAB28RDTP3

1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, TAUPE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE



FAB28RDRB3

1599,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, RUBY RED,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE



DIMENSIONS:

Volume net réfrigérateur: 223 l
Volume net Zone Life Plus 0°C: 21 l
Volume net congélateur: 26 l

INSTALLATION

Standard
Pose libre, Décoré/Spécial

RÉFRIGÉRATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur
Zone Life Plus 0°C
Multi zone
Compartiment de congélation interne
Air Brassé
Éclairage LED
Anti-bactérie
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent
1 balconnet réglable
1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur
Autonomie en cas de coupure de courant:
12 h

INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 90 W
Niveau sonore: 38 dB
Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh



FAB1OHRR

869,00

HOME BAR, ROUGE, PORTE CHARNIÈRES À DROITE

FAB1OHRNE

869,00

HOME BAR, NOIR, PORTE CHARNIÈRES À DROITE

FAB1OHRP

869,00

HOME BAR, CRÈME, PORTE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS:**

Volume net: 130 l

INSTALLATIONStandard
Pose libre, Rouge**RÉFRIGÉRATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur
Éclairage LED
Anti-bactérie
Clayette porte-bouteilles
1 balconnet avec couvercle transparent**CONGÉLATEUR**

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE1 compresseur
Classe climatique: SN, N, ST, T
Niveau sonore: 37 dB
Consommation d'énergie annuelle: 116 KWh**CHARNIÈRES GAUCHES**

FAB1OHLR 869,00

Rouge, Porte charnières à gauche

FAB1OHLNE 869,00

Noir, Porte charnières à gauche

FAB1OHLP 869,00


Crème, Porte charnières à gauche

FAB1OHRB 869,00

Blanc, Porte charnières à droite

FAB1OHRIT 1049,00

Drapeau italien, Porte charnières à droite



FAB10HRB

869,00

HOME BAR, BLANC, PORTE CHARNIÈRES À DROITE

FAB10HRIT

1049,00

HOME BAR, PORTE CHARNIÈRES À DROITE

**DIMENSIONS:**

Volume net: 130 l

INSTALLATION

Standard

Pose libre, Blanc

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

Eclairage LED

Anti-bactérie

2 clayettes en verre réglables

Clayette porte-bouteilles

1 balconnet avec couvercle transparent

CONGÉLATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, N, ST, T

Niveau sonore: 37 dB

Consommation d'énergie annuelle: 116 kWh



NEW

SELECTED DEALERS

FAB1ORRD2 899,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ROUGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB1ORBL2 899,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, NOIR, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB1ORCR2 899,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, CRÈME, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**Volume net réfrigérateur: 101 l
Volume net congélateur: 13 l**INSTALLATION**Standard
Pose libre, Rouge**RÉFRIGÉRATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur
Compartment de congélation interne
Eclairage LED
Anti-bactérie
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet avec couvercle transparent
1 tiroir pour fruits et légumes**CONGÉLATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur
Accessoires congélateur: Bac à glaçons
Autonomie en cas de coupure de courant:
10 h**INFORMATION TECHNIQUE**1 compresseur
Classe climatique: SN, T
Niveau sonore: 37 dB
Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh**CHARNIÈRES GAUCHES****FAB10LRD2** 899,00

Rouge, Porte charnières à gauche

FAB10LBL2 899,00

Noir, Porte charnières à gauche

FAB10LCR2 899,00

Crème, Porte charnières à gauche

FAB10LWH2 899,00


Blanc, Porte charnières à gauche

FAB10LOR2 899,00

Orange, Porte charnières à gauche

FAB10LDUJ2 899,00

Union Jack, Porte charnières à gauche



NEW

SELECTED DEALERS

FAB10RWH2

899,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB10ROR2

899,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ORANGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB10RDUJ2

1069,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 101 l

Volume net congélateur: 13 l

INSTALLATION

Standard

Pose libre, Blanc

RÉFRIGÉRATEURDégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Compartment de congélation interne

Eclairage LED

Anti-bactérie

2 clayettes en verre réglables

1 balconnet avec couvercle transparent

1 tiroir pour fruits et légumes

CONGÉLATEURDégivrage automatique réfrigérateur, manuel
pour le congélateur

Accessoires congélateur: Bac à glaçons

Autonomie en cas de coupure de courant:

10 h


INFORMATION TECHNIQUE

1 compresseur

Classe climatique: SN, T

Niveau sonore: 37 dB

Consommation d'énergie annuelle: 139 kWh



NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RRD3 799,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ROUGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE


NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RBL3 799,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, NOIR, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RCR3 799,00RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, CRÈME, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 34 l

INSTALLATIONStandard
Pose libre, Rouge**RÉFRIGÉRATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur
Eclairage LED
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet réglable**CONGÉLATEUR**

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUEClasse climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 60 W
Consommation d'énergie annuelle: 54 kWh**CHARNIÈRES GAUCHES****FAB5LRD3** 799,00

Rouge, Porte charnières à gauche

FAB5LBL3 799,00

Noir, Porte charnières à gauche

FAB5LCR3 799,00

Crème, Porte charnières à gauche

FAB5LOR3 799,00

Orange, Porte charnières à gauche

FAB5LDUJ3 799,00

Porte charnières à gauche

FAB5LPK3 799,00

Rose, Porte charnières à gauche

FAB5LPB3 799,00

Bleu azur, Porte charnières à gauche

FAB5LPG3 799,00


Vert d'eau, Porte charnières à gauche

FAB5LSV3 799,00

Gris métal, Porte charnières à gauche

FAB5LWH3 799,00

Blanc, Porte charnières à gauche



NEW

SELECTED DEALERS

FAB5ROR3

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ORANGE,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RDUJ3

959,00


RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RDGO3


1549,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, GOLD, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 34 l

INSTALLATIONStandard
Pose libre, Orange**RÉFRIGÉRATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur
Eclairage LED
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet réglable**CONGÉLATEUR**

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUEClasse climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 60 W
Consommation d'énergie annuelle: 54 kWh

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RPK3

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, ROSE, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RPB3

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLEU AZUR,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RPG3


799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, VERT D'EAU,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 34 l

INSTALLATIONStandard
Pose libre, Rose**RÉFRIGÉRATEUR**Dégivrage automatique réfrigérateur
Eclairage LED
2 clayettes en verre réglables
1 balconnet porte-bouteilles
Balconnets porte-bouteilles
1 balconnet réglable**CONGÉLATEUR**

Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUEClasse climatique: SN, N, ST, T
Puissance nominale électrique (W): 60 W
Consommation d'énergie annuelle: 54 kWh

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RSV3

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, GRIS MÉTAL,
PORTE CHARNIÈRES À DROITE

NEW

SELECTED DEALERS

FAB5RWH3

799,00

RÉFRIGÉRATEUR MONOPORTE, BLANC, PORTE
CHARNIÈRES À DROITE**DIMENSIONS:**

Volume net réfrigérateur: 34 l

INSTALLATION

Standard

Pose libre, Gris métal

RÉFRIGÉRATEUR

Dégivrage automatique réfrigérateur

Eclairage LED

2 clayettes en verre réglables

1 balconnet porte-bouteilles

Balconnets porte-bouteilles

1 balconnet réglable

CONGÉLATEUR


Dégivrage automatique réfrigérateur

INFORMATION TECHNIQUE

Classe climatique: SN, N, ST, T

Puissance nominale électrique (W): 60 W

Consommation d'énergie annuelle: 54 kWh





ST2FABRD

ST2FABRD

1099,00

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM, ROUGE**ST2FABBL**

1099,00

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM, NOIR**ST2FABCR**


1099,00

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM, CREME**ST2FABWH**

1099,00

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM, BLANC**ST2FABPK**

1099,00

LAVE-VAISSELLE, INTEGRABLE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, HAUTEUR 82 CM, ROSE

13 couverts

5 + 4 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
55°C, 65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 9 heures, avec
trempage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot xe

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Signal sonore de n de cycle

PANIER**Panier supérieur avec supports xes**

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier inox avec supports de couleur

coordonnée avec l'extérieur

CONSOMMATION


Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau : 8,5 litres/cycle

Niveau sonore : 43 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W



LVFABRD



1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, ROUGE**LVFABBL**

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, NOIR**LVFABCR**

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, CREME

13 couverts

5 + 5 programmes rapides

Températures de lavage: 38°C, 45°C, 50°C,
65°C, 70 °C**SPECIFICATIONS:**

Système de lavage Planétaire

Option Départ Différé jusqu'à 9 heures, avec
trempage automatique

Charnières porte équilibrées à pivot

Option Economie d'énergie EnerSave A+++

Séchage à condensation naturelle avec
système EnerSave ouverture porte automatique
n de cycle**Stop Aqua total**

Capteur optique Aquatest

Option tablettes FlexiTabs

Témoin lumineux : sel et produit de rinçage

Signal sonore de n de cycle

PANIER**Panier supérieur avec supports** xes

Panier supérieur réglable sur 3 niveaux

Système casse-goutte

Panier inférieur avec double support abattable

Panier inox avec supports de couleur

coordonnée avec l'extérieur

CONSOMMATION


Consommation d'énergie : 0,81 kWh/cycle

Consommation d'énergie : 230 kWh/an

Consommation d'eau : 8,5 litres/cycle

Niveau sonore : 42 dB (A) RE 1 pW

Puissance nominale : 1800 W



LVFABSV

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, SILVER**LVFABOR**

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, ORANGE**LVFABLI**

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, CITRON VERT**LVFABPB**

1199,00

LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, BLEU PASTEL**LVFABPK**

1199,00


LAVE-VAISSELLE, POSE-LIBRE, 50'S STYLE,
13 COUVERTS, ROSE



KFAB75RD

1599,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM



Nombre de vitesses	I	II	III	INT
Capacité d'aspiration (IEC 61591)	333	477	649	797
Niveau sonore (IEC 60704-2-13)	50	59	67	72

Hotte murale décorative
Commandes électroniques
LED blanc

Remote control

Eclairage 2 lampes à LED (1 W)

Lampe à LED

Arrêt automatique

Filtre charbon pour recyclage fourni

3 litres inox anti-graisses

Diamètre de sortie Ø 150 mm

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h

Puissance du moteur: 280 W

OPTIONS

KITCMNFABBL

Cheminée pour KFAB75BL

119,00

KITCMNFABCR

Cheminée pour KFAB75CR

119,00

KITCMNFABRD

Cheminée pour KFAB75RD

119,00

KITCMNFABWH

Cheminée pour KFAB75WH

119,00

KFAB75CR

1599,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, CRÈME

**KFAB75BL**


1599,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, NOIR

**KFAB75WH**

1599,00

HOTTE DÉCORATIVE MURALE, 75 CM, BLANC



Symbôles

Général



Classe énergétique : Les produits Smeg permettent de réduire la consommation d'énergie afin de maintenir une efficacité maximale et de garantir un meilleur respect de l'environnement.



Commandes tactiles ou sensibles : Des commandes qui permettent d'activer une fonction grâce au simple toucher du doigt.



Manettes rétro-éclairées : Il s'agit d'un dispositif de sécurité pour avertir l'utilisateur que l'appareil est en marche, mais aussi d'un élément de design élégant.



Niveau sonore : Un excellent isolement et des dispositifs, étudiés spécialement pour atténuer le son généré durant le fonctionnement de l'appareil, pour un maximum de confort.



Verrouillage commandes : L'option permet de bloquer toutes les fonctions et tous les programmes sélectionnés, tout comme les commandes, pour une sécurité totale surtout en présence d'enfants.



Inox anti-trace : Le traitement spécial appliqué à l'inox empêche la formation de traces de doigts.

Cuisson



Volumes des moules : Ces symboles informent l'utilisateur sur le volume brut des moules des fours, excluant ainsi les accessoires et autres éléments intégrés dans les cavités.



Niveaux de cuisson : Ces symboles notent le nombre de niveaux de cuisson présents dans le moule du four.



Nombre de vitres



Porte démontable : La porte du four dispose d'une vitre intérieure démontable afin de faciliter les opérations de nettoyage et favoriser un entretien plus en profondeur.



Porte froide : La température externe de la porte du four ne dépasse pas les 70°C même en mode pyrolyse grâce à quatre vitres tempérées qui la composent.



Porte tempérée : Les fours et centres de cuisson non pyrolyse sont dotés d'une porte tempérée, garantissant une sécurité contre les brûlures et préservant les extrémités des meubles alentours.



Smart Cooking : Le programmeur offre 46 recettes de cuisson automatiques. L'afficheur propose les paramètres optimaux, en fonction du type d'aliment, de son poids et de la cuisson désirée.



Rails télescopiques : Ils permettent d'introduire et d'extraire complètement les lèchefrites du four pour une meilleure facilité d'utilisation, en évitant d'insérer la main dans le four chaud.



Eclairage halogène : Certains modèles sont dotés de 2 petites lampes halogènes placées de manière asymétrique dans le four, ce qui apporte un éclairage très efficace à l'intérieur de la cavité.



Porte avec fermeture douce : Avec le dispositif Soft Close appliqué aux charnières, la porte du four se ferme de manière douce et silencieuse, quelle que soit la force exercée.



Voûte mobile : Une solution exclusive protégeant la paroi supérieure du four en retenant les gouttes de graisse. Elle est facilement amovible et peut même être lavée au lave-vaisselle.



Les fours à **gaz** offrent instantanément le contrôle de la chaleur, la réduction des temps de cuisson et la capacité de cuire à plus basse température que les fours électriques.



Certains modèles des centres de cuisson à **gaz** ont des fours **ventilés** qui permettent simultanément de cuisiner plusieurs plats sans mélanger les odeurs, d'avoir une cuisson uniforme et de réduire le temps de préparation.



Cuisson multiple : Convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme.



Combiné Multifonction Micro-ondes : Le four met à la disposition du consommateur deux modes de cuisson différents, à savoir la cuisson Multifonction et la cuisson Micro-ondes pour une efficacité optimale d'utilisation.



Micro-ondes : Les micro-ondes permettent de cuisiner en des temps très brefs, avec une très grande économie d'énergie. Ces fours sont indiqués pour une cuisson sans graisse, pour décongeler et réchauffer les aliments tout en maintenant leur aspect d'origine.



Vapeur : La cuisson à la vapeur est une cuisine naturelle pour n'importe quelle sorte de produits, des légumes aux desserts, et préserve ainsi les propriétés nutritionnelles des ingrédients. Elle est idéale pour cuisiner sans graisses et pour réchauffer la nourriture. La vapeur est une bonne alternative pour cuisiner simultanément des plats qui exigent des temps de cuisson différents.



Combiné Multifonction Vapeur : Les fours combinés vapeur peuvent être utilisés comme des fours à vapeur ou comme des fours traditionnels, ou bien en combinant les deux méthodes.

Nettoyage des cavités



Pyrolyse : En choisissant cette fonction, le four atteint une température de 500°C, détruisant toutes les particules de graisse qui se forment sur les parois internes.



Pyrolyse Eco : S'il y a peu de résidus à éliminer, la fonction Pyrolyse ECO d'une durée d'une heure et demie est sûre et saine. En revanche, lorsque la cavité est très sale, il est conseillé de régler la durée du nettoyage sur 3 heures.



Catalyse : Cette fonction garantit un nettoyage et un dégraissage continu des trois parois. Ce procédé de nettoyage permanent enclenche sa phase d'oxydation des graisses lorsque le four atteint une température supérieure à 200°C.



Vapor Clean : Le vapor clean est un procédé qui simplifie le nettoyage des fours. Une petite quantité d'eau est entreposée sur le fond de la cavité, la chaleur et la vapeur d'eau qui se produisent permettent d'assouplir les résidus graisseux et de les retirer facilement.



Email Ever Clean : La cavité du four est traitée avec un émail pyrolytique Ever Clean qui réduit l'adhésion des graisses de cuisson et favorise un meilleur nettoyage des parois du four.

Fonctions des fours



Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) : Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant



Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois.



Résistance sole (cuisson normale) : La chaleur provenant uniquement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température plus élevée, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour les tartes sucrées ou salées et les pizzas.



Résistance gril fort/gril moyen : Pour cuire rapidement et faire griller des aliments. De meilleurs résultats peuvent être obtenus en utilisant le niveau supérieur pour de petites portions d'aliments comme des brochettes ou des légumes, le niveau inférieur pour de grandes portions telles qu'un roastbeef ou un gigot.



Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine unie à la cuisson traditionnelle assure des cuissons homogènes. Idéale pour des biscuits et des



Turbine + Résistance gril (gril fort ventilé ou gril moyen ventilé) : L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. En revanche, l'action turbine et chaleur du gril moyen engendrent la cuisson des mets délicats.



Turbine + Résistance sole (cuisson délicate) : Pour compléter la cuisson plus rapidement. Conseillée pour stériliser ou terminer la cuisson d'aliments déjà bien cuits en surface mais pas à l'intérieur



Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) : Convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme.



Turbine + Résistance circulaire + gril : La combinaison entre cuisson traditionnelle et ventilée permet de cuisiner avec efficacité et rapidité des aliments de nature différente sans risque de mélange d'odeur ou de saveur. Idéale pour des aliments volumineux qui nécessitent une cuisson intensive.



Turbine + Résistance circulaire + voûte + sole (cuisson turbo ventilée) : Cuisson ventilée + cuisson traditionnelle pour cuisiner très rapidement des aliments différents sur plusieurs niveaux sans aucun mélange d'odeurs et de goûts. Idéale pour les aliments



Turbine + Résistance circulaire + sole : Pour une cuisson renforcée. Idéale pour tout type d'aliment (exemple : pain, pâtisserie à fond épais, etc.)



Fonction Levage : La chaleur constante de 40° offre un environnement parfait pour permettre de faire lever tout type de pâte. Sélectionnez simplement la fonction et placer la pâte dans la



Décongélation : La décongélation rapide est favorisée par la mise en marche d'une turbine qui assure une répartition uniforme d'air à température ambiante à l'intérieur du four. Idéale pour tout type d'aliment. Elle peut être déterminée en fonction du temps ou du poids de l'aliment à décongeler.



Fonction Chauffe-assiettes : Les préparations sont maintenues au chaud et offrent ainsi une meilleure souplesse dans l'organisation des plats servis à la bonne température.



Mode Shabbat : Il vient en aide à ceux qui observent la journée de repos dans la religion juive, en gardant le four allumé à une température constante.



Statique brassée avec vapeur assistée : Le fonctionnement de la turbine associée à la cuisson traditionnelle assure des cuissons homogènes même en cas de recettes complexes. Idéales pour les rôlis de viande.



Chaleur tournante avec vapeur assistée : La chaleur intense est renforcée par des injections de vapeur qui accélèrent la cuisson sans sécher les aliments. Idéale pour les biscuits, les gâteaux et la cuisson sur plusieurs niveaux.



Turbo avec vapeur assistée : Elle permet une cuisson rapide sur plusieurs niveaux sans mélanger les arômes. Idéale pour les gros volumes d'aliments ou les aliments nécessitant une cuisson intensive. Les injections de vapeur accélèrent la cuisson sans sécher les aliments.



Résistance sole brassée avec vapeur assistée : La cuisson ventilée est associée à la chaleur en provenance du bas, permettant un effet gratiné tout en gardant les plats doux et juteux. Parfait pour



Gril ventilé avec vapeur assistée : La chaleur intense du gril est distribuée par la turbine et associée à l'injection de vapeur, ce qui permet de griller de façon optimale même les viandes les plus épaisses, sans les assécher à l'intérieur.

Fonctions des fours



Nettoyage du réservoir : Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil, il est suggéré d'effectuer un rinçage manuel du réservoir tous les 2-3 mois.



Réservoir d'eau : Cette icône vous indique la nécessité de remplir ou de décharger l'eau du réservoir.



Détartrage : La fonction détartrage est indispensable pour éliminer les dépôts excessifs de calcaire dans le réservoir et permettre au four vapeur de fonctionner parfaitement. Le four lui-même indique la nécessité d'effectuer cette opération.



Micro-ondes + Résistance gril : Pour une cuisson combinée avec le gril qui dore l'aliment tout en assurant une cuisson au cœur par les micro-ondes.



La turbine combinée avec la cuisson traditionnelle, où la chaleur est produite de haut en bas, fournit une chaleur uniforme. L'association de la fonction micro-ondes permet d'obtenir les mêmes résultats dans un temps plus réduit.



Micro-ondes + Résistance circulaire : Pour une cuisson combinée avec la circulation d'air chaud assurant une répartition de la chaleur instantanée et uniforme, tout en garantissant une cuisson au cœur par les micro-ondes.



Réchauffage : Cette fonction permet de réchauffer les aliments déjà cuits précédemment et conservés au réfrigérateur.



Cette fonction permet de cuisiner simultanément avec la chaleur tournante en combinant la turbine et l'alimentation en vapeur.



La turbine combinée avec la cuisson traditionnelle, où la chaleur est produite de haut en bas, fournit une chaleur uniforme et est utilisée en association avec la fonction vapeur.



Fonction Crisp : Cette fonction permet de dorer et de rendre les mets croustillants grâce au plat à pizza. Idéal pour les pizzas, les frites et les quiches.



La fonction **pizza** nécessite que la pierre à pizza soit placée en contact direct avec l'élément inférieur chauffant. Ceci permet de faire cuire la pizza en seulement 4 à 6 min selon la garniture. Cette fonction est idéale pour faire cuire des tartes, le poisson et les légumes.



La fonction **pizza** pour les micro-ondes permet de cuire ou réchauffer les pizzas en les rendant beaucoup plus croustillantes.



Tournebroche : Le tournebroche (selon le modèle) et la résistance gril fonctionnent conjointement pour une parfaite coloration des



Gril fort/moyen/variable avec tournebroche



Cellules de refroidissement et de Blast chiller



Air brassé : Un ventilateur permet de diffuser l'air de manière constante et homogène à l'intérieur du réfrigérateur.



Refroidissement des bouteilles : Cette fonction permet de refroidir rapidement les bouteilles de vin et autres boissons, réduisant ainsi le besoin de stockage dans le réfrigérateur.



Levage de la pâte : Il s'agit de fournir les bonnes conditions pour une fermentation parfaite, en maintenant la pâte à la bonne température pendant le bon moment, sans changements soudains des niveaux d'humidité.



Pronto : La fonction maintient les aliments à la température du réfrigérateur tout au long de la journée, à l'abri des attaques bactériennes et de la détérioration, et les réchauffe juste avant l'heure préétablie.



Décongélation : Il est possible de décongeler les aliments rapidement et uniformément, sans les cuire partiellement, ni affecter leur teneur en protéines, ou encore compromettre leur qualité.



Hottes



Vitesse intensive : Cette fonction temporisée permet de faire fonctionner la hotte à la puissance maximale, pour augmenter l'élimination des odeurs plus persistantes.



Arrêt automatique : Ce mode permet de faire continuer le fonctionnement de la hotte pendant une demi-heure, après elle s'éteindra automatiquement.



Filtre à charbon fourni : Les filtres à charbon actif sont utilisés dans les hottes à recyclage pour éliminer les odeurs.



Aspiration périmétrale : L'aspiration est concentrée sur la zone périmétrale qui permet d'obtenir une super cône d'aspiration plus importante et offre un meilleur niveau sonore, en limitant les vibrations des filtres.



Fonction 24h : Cette fonction crée un recyclage de l'air continu dans la pièce pour profiter d'un air purifié toute la journée pendant 24h.



La fonction **Auto-Vent** permet de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.

Machines à café



Un dispositif automatique fouette le lait pour en faire une mousse délicate, directement versée dans la tasse, et vous servir ainsi un bon cappuccino.



Vous pouvez préparer les différents cafés suivants : Ristretto-Corto (café court), Normale (café moyen), Lungo (café long).



Vous pouvez utiliser le café moulu. Ceci vous permettra d'utiliser aussi du café décaféiné.



Vous pouvez utiliser des grains de café dans la machine, avec la possibilité d'ajuster le degré de mouture.



La fonction vapeur est un dispositif qui amène rapidement le lait à une mousse délicate.



La machine à café s'éteint automatiquement si elle reste inactive pendant 1 heure afin d'économiser l'énergie. Le temps d'inactivité peut être réglé.



Il est possible de programmer automatiquement la fonction marche/arrêt de la machine afin qu'elle soit prête au moment souhaité.



Il existe une fonction rinçage automatique d'eau chaude lorsque la machine à café est allumée.



La machine à café peut faire de l'eau chaude pour servir du thé ou d'autres boissons chaudes.



La température du café peut être ajustée en fonction de 3 niveaux différents.

Tables de cuisson



L'option **Multizone** garantit un maximum de flexibilité d'utilisation, la zone de cuisson peut être utilisée comme un seul grand espace ou divisée en deux zones distinctes.



Le système **Flexi4zone** permet d'utiliser au même moment plusieurs récipients de différentes dimensions avec un diamètre minimal de 10 cm, offrant une grande flexibilité de positionnement.



Le **booster** permet aux plaques à induction et vitrocéramiques de fonctionner en puissance maximale, lorsqu'il est nécessaire de cuisiner des plats demandant une cuisson plus intense.



Après l'arrêt du foyer, un témoin signale si la zone est encore chaude, conservant ainsi une **chaleur résiduelle** pour maintenir les aliments au chaud. Quand la température diminue et passe sous les 60°, le témoin s'éteint.



La fonction **anti-débordement** permet d'éteindre la table de cuisson lorsqu'elle est en contact avec un débordement de liquide.



Quasiment tous les modèles disposent d'une **minuterie** qui arrête automatiquement la cuisson après un temps déterminé.



Le **foyer géant** permet un gain d'espace et de flexibilité.



Slider : Les commandes par Slider, très intuitives et pratiques, permettent de régler le niveau de puissance en appuyant ou en faisant simplement glisser le bout des doigts.



La fonction **Faire Fondre** identifie le niveau de puissance adapté pour faire fondre des produits tels que le chocolat ou le beurre.



Grâce à la fonction **Maintien au chaud**, il est possible de sélectionner une température plus basse, d'environ 60°C, idéale pour maintenir au chaud les aliments.



La fonction **Mijotage** est adaptée pour réaliser des préparations qui nécessitent des cuissons lentes à feux doux afin d'éviter de faire coller les aliments ou de les faire brûler ou trop bouillir.



La fonction **Auto-Vent** permet de faire fonctionner la hotte directement via la table de cuisson en ajustant automatiquement la vitesse d'aspiration de la hotte en fonction de la température et de la puissance sélectionnées sur la table de cuisson.



Grâce au **Flexi-Heat**, il est possible de déplacer la casserole entre trois zones de températures différentes en déplaçant seulement la casserole d'une zone à une autre.



Grâce à la fonction **Perfect-Heat**, il est possible de maintenir la température de la casserole constante pendant la cuisson sans avoir à régler manuellement le niveau de puissance de la table de cuisson.



Cette option permet de **limiter la puissance absorbée** par la table. Il est possible de régler la tension en sélectionnant jusqu'à 10 options de limitation.



Pour **économiser de l'énergie**, le niveau de puissance de la zone de cuisson se désactive avant que la minuterie émette un signal sonore en utilisant la chaleur résiduelle de la casserole.



Le dispositif signale quand et dans quelle mesure la zone est encore chaude, après la mise hors tension.



La majorité des tables de cuisson offrent des **zones doubles**, circulaires ou ovales, en apportant davantage de polyvalence.



En sélectionnant le **Quick Start**, la température désirée sera atteinte plus rapidement parce que la zone travaille à la puissance maximale et ensuite redescend seulement à la puissance demandée.



Des brûleurs ultra-rapides offrent une puissance jusqu'à 6 kW.



Les brûleurs à flamme concentrée produisent une **flamme presque verticale** qui augmente la puissance transférée à la casserole.



La solution **verre-sur-inox** prévoit une plaque d'inox sous le verre qui augmente la robustesse de la table, tout en gardant intacte l'élégance du produit.



Les larges grilles plates recouvrent la superficie de la table de cuisson permettant ainsi de profiter de toute la surface disponible.



Evershine : Un revêtement protège les brûleurs en prévenant l'oxydation causée par l'utilisation, et empêche la corrosion due aux détergents. L'acier reste toujours brillant, ne s'altère pas dans les temps et est plus facile à nettoyer.

Réfrigérateurs / Congélateurs & Caves à vin



Niche : Il s'agit de la hauteur standard de la niche pour les modèles de réfrigérateurs intégrables.



Largeur : Il s'agit de la largeur de chacun des modèles de réfrigérateurs.



Dégivrage automatique : Le réfrigérateur se dégivre automatiquement. L'eau issue de ce dégivrage ne doit pas être récupérée car le réfrigérateur est équipé d'un système d'évaporation.



Le **système de froid ventilé total** règle le degré d'humidité et permet d'éviter la formation de givre grâce à une ventilation répartissant l'air froid à travers tout le réfrigérateur et tout le congélateur.



Froid ventilé partiel : Ce système règle le degré d'humidité et permet d'éviter la formation de givre dans le congélateur, alors qu'une ventilation répartit l'air froid à travers la partie réfrigérateur.



Air brassé : Un ventilateur permet de diffuser l'air de manière constante et homogène à l'intérieur du réfrigérateur.



Le système « **Active Fresh Blue light** » éclaire d'une lumière bleue les tiroirs des aliments frais, prolongeant la durée de conservation des fruits et légumes.



Surveiller et commander à distance les appareils Smeg : aujourd'hui, tout cela est possible grâce à la nouvelle application **SmegConnect**, disponible pour

les caves à vin via une connexion WIFI, afin de contrôler toutes les fonctions par le biais d'un smartphone ou d'une tablette (iOS et Android).



Extra Fresh : Ce compartiment maintient une température interne constante de 0°C jusqu'à +3°C et préserve au frais la viande et le poisson plus longtemps.



Air Plus : Ce mode permet de garder les aliments au frais plus longtemps.



La fonction **congélation rapide** permet de congeler en un temps très bref une grande quantité d'aliments frais. En l'activant quelques heures avant, le congélateur baisse la température et après quelques heures, il rétablit automatiquement le fonctionnement normal.



Vacances : Cette fonction permet de régler la température de la partie réfrigérateur et de maintenir le fonctionnement normal du congélateur.



Economie : Cette fonction analyse l'utilisation du réfrigérateur dans la période de fonctionnement et optimise le cycle de travail, pour contenir au minimum le gaspillage d'électricité.



L'éclairage interne à LED garantit une économie d'énergie et offre une lumière d'ambiance.



Le **compartiment Multizone** peut être utilisé comme réfrigérateur ou comme congélateur. Selon vos besoins et vos habitudes, vous pouvez sélectionner les paramètres et programmer la température en utilisant l'afficheur externe.

Eviers



Encastrement standard : Installation traditionnelle d'évier.



Encastrement semi-affleurant : Installation d'évier avec bord de 3 mm.



Encastrement plat : Installation d'évier à bord plat.



Encastrement sous plan : Evier fixé sous-plan, qui agrandit la surface de travail et la profondeur de la cuve.

Lave-vaisselle



Nombre de couverts qui peuvent être chargés dans le lave-vaisselle.



Consommation d'eau : Ce symbole informe l'utilisateur sur la consommation d'eau du lave-vaisselle par cycle.



Système Planétaire : Le nouveau système de lavage Planétaire, breveté Smeg, garantit une couverture complète de la cuve, grâce à la double rotation simultanée du bras qui distribue l'eau de manière capillaire, pour de la vaisselle lavée à la perfection.



Système Orbital : Ce système est constitué d'un double bras qui, grâce aux rotations superposées et simultanées, permet d'atteindre tout l'espace interne de manière uniforme.



Système Swing Wash : Ce système garantit une couverture complète de toutes les zones de la cuve, une meilleure précision de lavage et une meilleure gestion des consommations d'eau.



Installation en colonne : Une excellente solution pour installer son lave-vaisselle en hauteur, intégré dans un meuble colonne, ce qui est très ergonomique.



Lumière interne : Une élégante lumière bleue ou blanche illumine l'intérieur des lave-vaisselle, de manière à rendre immédiatement visible toute la vaisselle insérée et ainsi faciliter son déchargement.



Panier Flexi Duo : Un troisième panier est composé de deux modules : le 1^{er} peut coulisser sous le 2^e pour libérer l'espace afin de charger des casseroles ou des verres à pied.



Pendant le cycle de lavage, un **rayon de lumière rouge** est projeté vers le sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en fonctionnement.



Option Professionnel : Les temps de lavage sont réduits de manière importante, sans pour autant augmenter la consommation énergétique.



FlexiFit : Le système FlexiFit des charnières à pivot variable permet le coulisement du panneau de la porte à l'ouverture, garantissant une plus grande visibilité dans le choix du type de cuisine, en particulier de la hauteur de la plinthe qui peut être abaissée jusqu'à 5 cm.



EnerSave : A la fin du cycle de séchage, un dispositif fait ouvrir automatiquement la porte de quelques centimètres. Un meilleur contrôle de la température de rinçage est assuré pour limiter la consommation énergétique.



Flexi Tabs est une option qui optimise le cycle de lavage pour donner les meilleurs résultats possibles quel que soit le type de détergent utilisé.



Départ différé : Le départ peut être différé jusqu'à 24 heures pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.



Pour des lavages à chargement réduit, la **1/2 charge FlexiZone** permet d'entreposer la vaisselle comme d'habitude dans les deux paniers.



L'option **hygiénisante Hyclean** exécute un rinçage final pendant 10 min à une température 70°C et élimine toutes les bactéries.



Quick Time : Grâce à cette option, la durée du cycle peut être réduite de 55 %.



Un **capteur optique** scanne l'eau arrivant dans la cuve pour utiliser uniquement la quantité d'eau nécessaire, tout en garantissant la meilleure efficacité de lavage.



Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible inondation en bloquant instantanément l'arrivée d'eau dans l'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de détecter d'éventuelles fuites.



Extra Glide : Le système Extra Glide rend l'extraction et l'introduction du panier du haut, même à pleine charge, extrêmement rapide et lisse en améliorant la stabilité du panier.



Easy Glide : Le système EasyGlide, présent sur certains modèles, améliore le mouvement, en rendant plus simples les opérations d'extraction, par rapport au système de rails traditionnels.



Le système **d'ouverture de porte push pull** permet l'insertion du lave-vaisselle dans **les cuisines à l'esthétique sans poignées**. Le mécanisme permet d'ouvrir le lave-vaisselle d'une main par simple pression sur la zone supérieure centrale de la porte.



Les nouveaux inserts **casse-goutte** bleus, fournis dans le panier inférieur, améliorent les résultats de séchage, évitant ainsi l'accumulation de gouttes entre la vaisselle et le panier.

Lave-linge, Lavante-séchante & Sèche-linge



Capacité de lavage/séchage



Largeur du hublot : Plus le hublot est large, plus les opérations de chargement et de déchargement du linge sont faciles et rapides.



Départ différé : Le départ du programme peut être décalé jusqu'à 24 heures pour faire démarrer la machine au moment le plus adapté.



Flexi Time : Cette option permet d'adapter le temps de lavage aux exigences de chacun et au degré de salissure du linge. Elle peut être utilisée en combinaison avec la majorité des programmes et permet d'en réduire la durée.



Touche « sans essorage » : La vitesse d'essorage peut être réglée par le biais d'une touche présente sur l'afficheur électronique. On peut également décider de programmer l'exclusion de l'essorage.



Inverter : L'évolution des lave-linge et sèche-linge Smeg vers des modèles plus intelligents et écologiquement durables introduit ainsi la technologie Inverter, avec des pompes à chaleur qui réduisent significativement la consommation d'énergie.



Option Vapeur : Cette fonction est parfaite pour détendre les plis, rafraîchir les tissus, neutraliser les odeurs et détacher la saleté en détruisant rapidement les allergènes.



Un programme **anti-allergène** est présent sur les machines avec une attention particulière à la suppression totale de détergent résiduel.



Direct Motion : Cette technologie assure une efficacité maximale à n'importe quelle vitesse de rotation du tambour et un meilleur niveau sonore, combiné à une sécurité optimale, pour le lavage des vêtements délicats grâce à une réduction exceptionnelle des vibrations.



Pompe à chaleur : Les sèche-linge avec la technologie de pompe à chaleur garantissent une efficacité maximale et une faible consommation d'énergie, en maintenant un maximum de fonctionnalités.



Programme Clean : Ce programme de nettoyage lancé à vide, nettoie les conduits de séchage dans lesquels des brins de tissu vont s'entreposer.



Système Stop Aqua : Ce dispositif empêche une possible inondation en bloquant instantanément l'arrivée d'eau dans l'appareil. Une sécurité supplémentaire est garantie afin de détecter d'éventuelles fuites.



Option anti-froissage : La réorganisation des phases de lavage/rinçage associée à la réduction de la vitesse d'essorage, permet de minimiser les plis présents sur le linge à la fin du cycle de lavage. Le repassage devient alors plus facile et plus rapide.



Eclairage interne : Les modèles haut de gamme disposent d'un éclairage pour une meilleure visibilité à l'intérieur du panier.



Filtres easy-to-clean : Un nettoyage régulier des filtres garantit dans le temps un fonctionnement parfait du sèche-linge. De ce fait, un témoin signale à l'utilisateur qu'il est nécessaire d'effectuer cette opération, afin d'éviter les oublis. L'emplacement idéal des filtres rend l'entretien rapide et extrêmement facile.



Cycle Laine The Woolmark Company : Le cycle Laine de cette machine a été approuvé par The Woolmark Company pour le lavage et le séchage des produits en laine lavables en machine, à condition que les produits soient lavés et séchés selon les instructions données sur l'étiquette du vêtement et celles émises par le fabricant de cette machine.



Le lavage des vêtements de laine étiquetés "lavage à la main recommandé", sous réserve que les vêtements soient lavés selon les instructions données par le fabricant de cette machine à laver. Suivez l'étiquette d'entretien des vêtements pour le séchage et autres instructions de lavage.

2 ans de garantie sur pièces, main d'oeuvre et déplacement uniquement sur des appareils neufs achetés en Belgique via nos revendeurs qualifiés et spécialisés (*). Uniquement pour un usage domestique et au premier utilisateur.

(*). Voir notre avertissement au consommateur sur notre site Internet : www.smeg.be

1 an de garantie pour un usage professionnel ou commercial, ou d'usage en collectivité ou des appareils de 2ème choix.

Les schémas techniques avec les dimensions des produits qui figurent dans nos catalogues sont mentionnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.

Pour prendre des informations complètes et correctes sur les dimensions exactes de nos produits et concernant le placement, veuillez vous référer uniquement aux documents fournis dans l'emballage avec les appareils.

Nos usines sont certifiées ISO9001 / 2000 (processus de fabrication et de qualité)

Nous sommes également ISO14001 (processus du respect de l'environnement)

TAXE DE RECYCLAGE

A partir du 1er juillet 2001, l'obligation d'acceptation est entrée en vigueur. Selon les définitions de l'accord politique environnemental, une taxe de recyclage légale apparaîtra séparément sur votre facture. Pour les produits repris dans ce catalogue, celle-ci sera d'un montant de:

Friteuses	0,05 €
Grils	0,05 €
Fours	1,00 €
Fours à vapeur	1,00 €
Micro-ondes	1,00 €
Taques	1,00 €
Hottes avec moteur	1,00 €
Lave-vaisselle	1,00 €
Lave-linge	1,00 €
Sèche-linge	1,00 €
Cuisinières	1,00 €
Combinés réfrigérateurs/congérateurs	10,00 €
Réfrigérateurs	10,00 €
Congérateurs	10,00 €
Blast chillers	0,25 €

Les prix et les recupel indiqués dans ce catalogue sont sous réserve de modification.

"GARANTIE 5 PLUS"

Demandez le détail et d'information sur les conditions générales du contrat "Garantie 5 Plus" auprès de votre distributeur.

Le slogan "Design & Technologie" représente ce qui, depuis toujours, est notre philosophie et représente la parfaite expression de notre savoir-faire.

L'ingénierie des matériaux et des procédés permet la transformation d'aciers de qualité supérieure, soigneusement sélectionnés, en produits offrant un haut contenu technologique.

Nous vous offrons la possibilité de prolonger de 3 ans la garantie légale qui est de 2 ans, moyennant un forfait par appareil électroménager de **60 € TVA comprise** par pièce raccordée au réseau électrique*. Une sécurité supplémentaire couvrant les 3 années suivantes.

(* Les centres de cuisson à partir de 90 cm ainsi que les réfrigérateurs side-by-side à **99 € TVA comprise** par pièce.)

Si vous souscrivez un contrat de "Garantie 5 Plus" endéans les 28 jours qui suivent la date d'achat de vos appareils, vous bénéficiez d'une sécurité pendant 5 ans. Durant la période d'extension de 3 ans de la garantie légale, une franchise minimale de **40 € TVA comprise** sera facturée par notre technicien lors de sa visite à domicile.

Appareils garanties

Tous nos appareils électroménagers encastrables ou pose libre Smeg raccordés au réseau électrique.

Uniquement pour des appareils neufs achetés par notre canal de distribution et utilisés en Belgique et ce au premier (utilisateur) propriétaire.

Les appareils de deuxième choix ou d'occasion sont exclus.

Les appareils utilisés dans des locaux commerciaux ou professionnelles ou en collectivité sont également exclus.

